LOGO SEMESTRALE N. 41

Conto Comente con la Posta

# FRANCE/CO VANDENBORRE DIANTE TREVI/O

PIANTE DA FRUTTO
ORNAMENTALI
E DA ALBERATE
IMPIANTI GIARDINI
PROGETTI PREVEN:
TIVI A RICHIE/TA

ANNO 1933-34

## NORME E CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le vendite, offerte, preventivi e contratti, si intendono fatti, dati ed accellati alle condizioni tassative di vendita del nostro catalogo. Tutte le offerte non dichiarate ferme si intendono salvo vendita.

Prima di passarci un' ordinazione i nostri Signori Clienti sono pregati di leggere queste condizioni : il fatto di dirigerci un' ordinazione implica da parte del Committente la sua intera adesione alle seguenti condizioni :

- 1) Il presente Catalogo annulla i precedenti.
- 2) Allo scopo di evitare ogni errore preghiamo i nostri Clienti di dare esattamente il loro indirizzo ed indicare se l'invio della merce dev'essere fatto a mezzo ferrovia grande o piccola velocità, consegna Stazione o domicilio: se non ci saranno date le opportune indicazioni eseguiremo la spedizione col mezzo che crederemo più opportuno esonerandoci da ogni responsabilità. Pregasi inoltre, di voler esser precisi, nell'indicare a quale stazione ferroviaria od ufficio postale deve essere appoggiata la merce, caso diverso spediremo alla stazione che riterremo più vicina o più opportuna, esonerandoci però da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di errori, disguidi, ritardi, spese per maggior percorso, ecc. Le spedizioni vengono eseguite tutte in porto assegnato.

Preghiamo i nostri Sigg. Clienti esteri di voler indicare se la spedizione dev' essere eseguita per via terra o via mare, se del caso, e la casa di spedizione preferita.

3) I pagamenti devono essere pronti in contanti senza sconto poiche non si darà corso alle commissioni se non accompagnate dall'intero importo o dalla metà dell'importo stesso con autorizzazione di assegno per la rimanenza.

Trattandosi di ordinazioni di poca entità preghiamo I Signori Client di rimetterci l'importo unitamente alla commissione: in caso contrario spediremo la merce contro assegno e ciò per evitare le molte spese di contabilità e per economia di tempo. Non accettiame commissioni inferiori alle Lire 10.

Saranno ritenute nulle o come non avvenute le ordinazioni non conformi alle suaccennate condizioni, che praticheremo con tutti indistintamente senza eczione alcuna.

- I prezzi per decine, centinaia, migliaia, verranno applicati cominciando dalla metà più uno per ogni quantità ordinata di ogni articolo.
- 5) L'imballaggio viene eseguito con tutte le cure possibili e latturato a prezzo di costo.
- 6) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se franca di porto a destino: i reclami per manomissione dei colli, avarie, ritardi per mancata consegna della merce dovranno essere fatti alla Direzione delle Ferrovie. Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della merce non accettiamo alcun reclamo nè per qualità nè per mancanze.

Le piante mancanti od esaurite verranno sostituite con altre analoghe salvo speciale divieto da parte del Cliente all'atto dell'ordinazione stessa.

Il Cliente che rifiuterà lo svincolo della merce regolarmente commessa è tenuto ugualmente a rimborsarci il valore della merce, e rimarranno pure a suo carico il porto e le altre spese derivate dal mancato svincolo. Per ogni contestazione il foro competente è quello di Treviso.

- 7) Non garantiamo mai ed in nessun modo la ripresa delle piante, lo sviluppo dei bulbi, la nascita delle sementi, salvo speciali condizioni; troppe sono le ragioni che possono compromettere il buon esito di tutti i vegetali.
- 8) Al ricevere delle merci il Cliente non è autorizzato a scegliere in una partita un dato articolo e ritornare ciò che non lo soddista. Questo potrà avvenire solo dietro nostra autorizzazione. Noi prendiamo le maggiori precauzioni per dare al Cliente piante di sicura nomenciatura, malgrado ciò alle volte può succedere qualche errore e noi per questo ci teniamo responsabili di rimborsare soltanto il valore esposto nella fattura per l'articolo contestato, e nessum altro danno derivante da tali possibili errori. La garanzia per l' autenticità delle varietà fornite non si estende oltre due anni dalla fornitura.
- I nomi delle piante sono indicati nella fattura e nelle etichette di legno che accompagnano gli esemplari.
- 10) Il nostro domicilio legale per ogni eventuale controversia è Treviso.
- 11) îndirizzare le lettere e gli ordini allo

Stabilimento d'Orticoltura

#### FRANCESCO VAN DEN BORRE - Treviso

(Vicino alla Stazione ferroviaria)

Telefono N. 5.23 Sede Centrale (Stabilimento)

. 559 Negozio Piori (Via XX Settembre)

. 255 Abitazione

Indirizzo telegrafico:

FRANCESCO VANDENBORRE - Treviso

Recomandiamo vivamente di firmare la corrispondenza in modo chiaro e preciso, non ritesendoci responsabili degli eventuali errori d'indirizzo e delle mancate risposte alla medesima.



Allo scopo di facilitare ai Sigg. Clienti la visita ai nostri Vivai, affinchè possano rendersi conto della vastità delle nostre colture e per poter vedere e scegliere eventualmente il fabbisogno, rimborseremo l'intero prezzo del biglietto ferroviario o di via mare di andata e ritorno in qualsiasi classe, purchè acquistino merci per un valore di 20 volte il costo del biglietto stesso.

Autunno 1933 ::

## Primavera 1934 CATALOGO GENERALE

dello Stabilimento d'Orticoltura FRANCESCO VAN DEN BORRE = TREVISO

## AVVERTENZE IMPORTANTI

PREZZI. — Se i nostri Signori Clienti osservando cataloghi e offerte di Stabilimenti Orticoli non dell' Italia Settentrionale, notano una sensibile differenza di prezzi, giustifichiamo tale differenza, alle volte assai notevole, con i differenti sistemi di coltura di tutte le piante e specialmente delle fruttifere.

Le nostre piante coltivate in terreni normali, non irrigati, non superconcimati, a notevole distanza sulle file, crescono robuste e sane; possono essere trapiantate in qualunque terreno e in qualsiasi regione, senza minimamente soffrire. Subito dopo l'attecchimento danno rapida vegetazione e fruttificazione; ciò non avviene per le piante coltivate serrate nelle file, in terreno irriguo e molto concimato, piante che si presentano a prima vista lussureggianti, ma che, per la coltura forzata a cui furono sottoposte, hanno una debolezza congenita che, generalmente, si manifesta con minor attecchimento, con scarsa resistenza alle malattie e quasi sempre con ritardato sviluppo.


I prezzi esposti nel presente catalogo sono impegnativi per il corrente autunno e per la prossima primavera eccezione fatta per le viti innestate e selvatiche e per i gelsi innestati e selvatici i cui prezzi seguono le quotazioni del mercato (Vedi avvertenze a pag. 4).

SPEDIZIONI. - Avvertiamo che per sistema non facciamo mai spedizioni franco destino.

EPOCA PIANTAGIONI. - L'epoca propizia ai trapianti va dall'ottobre alla metà di aprile specie per l'Italia Settentrionale dove la vegetazione è ritardata rispetto alle altre Regioni. Si deve tener presente che quello che maggiormente interessa è lo stato vegetativo delle piante, poichè la vegetazione più o meno avanzata, delle zone ove il trapianto viene eseguito, influisce relativamente sull'attecchimento.

Quando però la stagione ed il clima lo permettano, consigliamo sempre la piantagione in autunno, specie per le piante fruttifere e per quelle a foglia caduca in genere.

VISITE AI VIVAI. - I Sigg. Clienti che volessero rendersi conto della vastità dei nostri vivai e dei sistemi razionali di coltivazione, ci faranno cosa gradita se verranno a visitarli ed eventualmente prenotarsi la merce che loro più conviene.



Progetto di un giardino inglese

Lo STABILIMENTO si assume l'incarico di esequire tracciamenti ed impianti di

Parchi - Giardini

Frutteti - Vigneti - Roseti

Pubblici passeggi

Viali - Campi sportivi

Ippodromi

nonchè di modificare e rinnovare secondo lo stile che si desideri quelli già esistenti, dietro rispettivo progetto corredato dal preventivo costo piante e materiale da impiegarsi e delle eventuali spese di mano d'opera ecc. Dispone inoltre di personale all'uopo incaricato, che potrà recarsi sul posto per i necessari sopraluoghi e rilievi, e questo senza alcuna spesa ed impegno da parte del richiedente.

Potrà anche dirigere e sorvegliare la esecuzione dei lavori progettati o previsti, con la rifusione delle sole spese vive.

Cure al ricevimento delle piante. — Al ricevere della merce i Sigg. Clienti dovranno osservare le seguenti norme indispensabili per la buona riuscita delle piante stesse.

1) Trattandosi di piante fruttifere ed a foglie cadenti in genere, sarà utile subito dopo tolto l'imballaggio e sciolti i colli, immergerle in una vasca d'acqua non fredda ove si lascieranno per 2 o 3 ore, specie se dovessero presentare la corteccia aggrinzita; in questo caso si possono lasciare anche 12 ore. Se i soggetti non danno segno di sofferenza il bagno è superfluo.

Qualora non potessero per varie circostanze (gelo - piogge ecc.) essere poste subito a dimora stabile, si dovranno interrare in una fossa ricoprendo le radici con terra fine e leggera, innaffiando abbondantemente e ripetutamente.

- 2) Se i colli dovessero giungere gelati, sarà opportuno collocarli in ambiente temperato e non sballarli che dopo il completo disgelo; se le condizioni del terreno rendessero impossibile l'interramento, tenerle in un magazzino coprendo accuratamente le radici con terra fine o sabbia di giusta umidità.
- 3) All' atto della piantagione sarà indispensabile raccorciare le radici principali, specie quelle che avessero sofferto nell'escavazione, ammaccate o guaste ed in ogni modo quelle fittonanti, avendo cura di rispettare quelle secondarie e capillari. Molto efficace per il buon attecchimento, è la immersione delle radici (dopo raccorciate) e al momento della piantagione, in una poltiglia composta di due terzi di terra argillosa e un terzo di sterco bovino.
- 4) Potatura. Tutte le piante a foglia cadente da viali, arbusti e specialmente fruttiferi, esigono la potatura all' atto del trapianto. Tutte, tranne pochissime eccezioni (Noci, Castagni, Fichi,

Kaki, Ippocastani, Faggi, Liquidambar, Liriodendro, Largestroemia) per le quali conviene attendere almeno il secondo anno per tagliare i rami irregolari o quelli che si fossero eventualmente disseccati.

- 5) Concimazione. Al momento della piantagione è necessario concimare abbondantemente il terreno, possibilmente con stallatico ben consumato, avendo cura però che il letame non rimanga a contatto delle radici, ma distante almeno 30 centimetri, specie se questo non è ben consumato. Non è consigliabile adoperare concimi chimici all' atto della piantagione. Questi si useranno dal secondo al terzo anno, quando la pianta ha bene attecchito e comincia a fruttificare.
- 6) Profondità. Si tenga presente di non collocare troppo profondamente le radici nel terreno, poichè questa può essere una causa di cattiva riuscita degli impianti; 10 centimetri di terra ben compressa, sopra l'apparato radicale sono, in generale, sufficenti.
- 7) Conifere. Trattandosi di conifere, resinose e tutte le piante di zolla, si tenga presente che in nessun caso si dovrà togliere o diminuire la zolla, poichè ciò procurerebbe inevitabilmente la morte. Se la zolla dovesse giungere molto asciutta in seguito a lungo viaggio, oppure in periodo di forti venti, si abbia cura d'innaffiare abbondantemente all' atto dell' impianto, od anche immergerla per alcuni minuti in una vasca d'acqua, senza togliere la paglia che l'avvolge, nè i legacci - lavoro che si può evitare - poichè la paglia marcisce dopo poco tempo e ciò per evitare il dissolvimento della terra. Solo i legacci dovranno essere tagliati dopo che la pianta è stata posta nella buca, ed a metà lavoro d'interramento.

Agricoltori! Piantate in autunno e guadagnerete un anno.

## VITI innestate su piede americano resistenti alla fillossera

I nostri vivai, sottoposti continuamente alle visite dei R. Delegati antifillosserici, sono sempre stati dichiarati immuni dalla fillossera e da qualsiasi altra malattia; le nostre viti perciò possono esser inviate in qualsiasi paese del Regno. - Possiamo pertanto dare ai nostri Sigg. Clienti tutte le garanzie di Legge, sia per l'immunità che per l'autenticità delle varietà. (Disposizioni Governative giusta Decreto Legge 26 Settembre 1920 N. 1303 e 3 Gennaio 1929 N. 94 relative al controllo sulla produzione e commercio delle viti americane ed innestate).

#### Agricoltori! diffidate!

tenete bene presente che la buona riuscita dei nuovi vigneti dipende in special modo dalla qualità del materiale portainnesto (legno americano) che viene adoperato per formare le barbatelle e dai razionali sistemi di coltivazione; prima perciò di fare i vostri acquisti, chiedete consiglio a persone competenti in materia, e rivolgetevi soltanto a vivaisti ben conosciuti per capacità ed onestà.

Non acquistate barbatelle da persone sconosciute che fanno offerte a prezzi troppo convenienti ; essi possono essere vivaisti improvvisati, perciò incompetenti, e possono fornirvi merce senza scrupolo e senza alcuna garanzia.

## Alcune norme per la piantagione a dimora stabile delle Viti innestate.

Cure indispensabili al ricevimento delle barbatelle. — Appena ricevuta la merce si dovrà aver cura di porre le Barbatelle in bagno per almeno 3-4 ore, specialmente se queste sono rimaste tuori terra qualche giorno in causa del viaggio. Se al momento della piantagione le condizioni atmosferiche (pioggie, gelo, siccità) non dovessero permettere l'immediata piantagione a dimora stabile, è indispensabile collocarle subito in un locale fresco, non soggetto al gelo ed interrarle con cura

nella sabbia umida, o terra soffice, in modo che le radici abbiano a mantenersi fresche. In queste condizioni potranno rimanere anche 40-50 giorni senza il minimo deterioramento.

Piantamento razionale. — Si ponga bene in mente l'agricoltore che le viti innestate su piede americano sono, in generale, più esigenti in fatto di terreno di quelle nostrane, e che, se l'impianto non viene fatto con le dovute regole, i risultati che si avranno non saranno molto soddisfacenti.

Prima di affidare le Barbatelle al terreno bisognerà anzitutto tagliare il tralcio, lasciandovi una o due gemme e non di più (Fig. B). Le radici si dovranno raccorciare in modo che la loro lunghezza non resti più di 5 centimetri (Fig. B) poiche la pratica ha dimostrato che è dannoso lasciare le radici troppo lunghe; col raccorciamento si ottiene da quelle amputate l'emissione di 3 o 4 radichette nuove, le quali costituiranno col tempo un abbondante e sufficiente sistema radicale alla pianta.


Quindi si avrà cura di collocare a dimora la pianta in modo che il punto di saldatura dell'innesto si trovi leggermente al di sopra del livello del suolo (4-5 centimetri) e ciò per evitare l'emissione di radici da parte della

marza (Fig. A) (affrancamento). Messa la barbatella a dimora si chiuderà la fossa comprimendo bene la terra attorno alle radici, poi si coprirà interamente la parte aerea con un piccolo cumulo (mucchietto) di terra finemente sminuzzata e ciò per facilitare il completo consolidamento della saldatura e per proteggeria dall'azione diretta del sole e del vento, che assorbendo la linfa della parte esposta ne comprometterebbe

Non si tema che il tralcietto ricoperto di terra abbia a soffrire: al momento della wegetazione il futuro germoglio non verrà per nulla ostacolato nel suo sviluppo.

Seguendo queste elementari, ma fondamentali istruzioni, ciascun agricoltore potrà esser certo di veder compensati i sacrifici che oggi compie per la piantagione dei nuovi vigneti.

TO CHARGE CHARGE



THE PART OF THE PA

Fig. A

assai la ripresa (Fig. A).



THE STATE STATES STATES

# Viti americane portainnesto / Barbatelle selvatiche /

#### **AVVERTENZA**

I prezzi tanto delle barbatelle innestate che delle selvatiche, sono variabili e senza impegno seguendo essi le oscillazioni del mercato, perciò per quantitativi di una certa importanza pregasi richiedere i prezzi per corrispondenza

I prezzi per decina, centinaia e migliaia vengono applicati soltanto per ordinazioni di 10 - 100 - 1000 per ogni singola varietà

#### BERLANDIERI X RIPARIA TELEKY Kober

5 B. B. I risultati finora ottenuti da questo nuovo ibrido sono veramente meravigliosi, ragione per cui siamo in grado di raccomandarlo ai Viticoltori senza alcuna incertezza, purchè i terreni non siano eccessivamente aridi. Fra i molti vantaggi di questo vitigno esiste quello dell' ottima affinità d' innesto con le varietà nostrali, ciò che lo rende ricercato per tutte le zone viticole.

Varietà di grande sviluppo avente i seguenti caratteri: germoglio glabro, bronzeo, foglie glabre, grandi, leggermente tomentose sulle nervature della pagina inferiore. Picciuolo e base delle nervature a tinta rossiccia, tralcio rosso porpora, internodi lunghi, nodi di un rosso più intenso; ha molta facilità di emettere radici ed ha una resistenza al calcare sino al 76%.

#### BERLANDIERI X RIPARIA TELEKY 8 B.

Vitigno assai robusto, sviluppa tralci lunghissimi rassomiglianti a quelli della Riparia Gloire, la foglia è grande come quella d'una Riparia, di colore verde oscuro: in confronto della foglia del Berlandieri 420 A, quella del Teleky è un po' più grande e meno lucente essendo leggermente tomentosa sulle nervature inferiori della pagina: ha più facilità di barbificazione del 34 E e del 420 A, come pure più affinità delle altre Berlandieri con le varietà nostrane. Resiste al calcare fino al 70%.

BERLANDIERI X RIPARIA 420 A. Varietà vigorosissima, massima resistenza alla fillossera, adatta per terreni asciutti, pietrosi, superficiali e magri di piano e colle contenenti fino al 50 % di calcare.

che conviene specialmente per le terre fortemente calcaree specialmente di collina. Resiste sino al 60 % di calcare.

CHASSELAS X BERLANDIER 44 B. Vitigno vigoroso molto adatto ai terreni fortemente calcarei sopportandone fino al 75-80%. Ha grande affinità d'innesto con le varietà europee e l'uva su questo portainnesto matura una diecina di giorni prima.

MOURVÉDRE X RUPESTRIS 1202. Altro incrocio della Rupestris con vinifere — resiste al calcare fino al 50 %. Molto adatto per terreni freschi e umidi.

Il mille Lire

250.-

250. -

230,-

230, -

230.-

150.-

RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER. Questo vitigno per la sua vigoria, per la sua resistenza alla fillossera è la sola varietà che presentemente trova il più grande impiego poichè senza dubblo essa occupa il primo posto fra tutte le varietà di Riparia. Si adatta infatti bene all' innesto sia sui tralci che sulla pianta. Per la regolarità di prodotto è uno del preferiti vitigni per il nostro suolo, molto fertile, fresco e non eccessivamente calcare.

RIPARIA X RUPESTRIS 3309. Adatta per terreni asciutti, aridi-ghiaiosi, ha radici molto profonde, resiste perciò benissimo alla siccità ed è molto indicata per terreni in collina anche se ricchi di calcare. Ha una resistenza elevatissima alla fillossera ed alla clorosi. Eccellente portainnesto anche per giusto sviluppo legnoso, molto affine alle varietà nostrane.

RIPARIA X RUPESTRIS 101 14. Portainnesto molto vigoroso, riesce generalmente in tutti i terreni freschi, umidi ed argillosi, ha un'ottima resistenza alla fillossera e sopporta fino al 35 % di calcare. Gli innesti su questo vitigno danno un' abbondante fruttificazione.

RIPARIA X RUPESTRIS SCHWARZMANN.

Ottimo incrocio di Riparia Rupestris. Il fogliame assomiglia più ad una Riparia che ad una Rupestris. Ha ottima affinità all'innesto con le varietà nostrane, e radica meglio delle Rupestris; questo vitimo è molto indicato anche per i terreni alluvionali di pianura, prospera bene in terreni leggeri sciolti e magri; sostituisce perfino il 3309 nei terreni collinosi. Sopporta fino al 30% ol calcare. Questo ottimo portainnesto è già da molti anni molto bene introdotto, anche nei terreni di collina, talvolta cretosi, ove prospera magnificamente.

stentissimo alla siccità, adatto a qualsiasi clima e per terreni asciutti, poveri, calcarei (fino al 40 %) argillo - calcarei, ghiaiosi e marnosi per le sue radici molto resistenti, grosse e vigorose che penetrano molto profondamente. E' il sovrano fra tutte le varietà di Rupestris per la sua vigoria e resistenza alla fillossera.

Il mille Lire

-

150.—

150.-

170.—

9

180.—

150.—

Per acquisti di sementi d'ortaggio, da foraggio e da fiore, bulbi, coltellerie rivolgersi direttamente alla

S. A. Aldo Van den Borre - Sementi Via Carlo Alberto - Treviso

La Ditta dispone di un opuscolo contenente le norme per la piantagione delle viti innestate e ne farà invio gratis, unitamente alle spedizioni, ai Signori Clienti che lo richiederanno.

## VITI PER UVE DA VINO

### PREZZI delle barbatelle innestate di I.º scelta su:

						ra gecina	11 Cento	II mille	
Riparia X Rupestris 3309 .						7.50	65.—	600	
Riparia X Rupestris 101 14 .						7.50	65.—	600	
Riparia X Rupestris Schwarzma	nn					7.50	65.—	600	
Riparia Gloire						7.50	65.—	600	
Riparia Grande Glabre						7.50	65.—	600	
Rupestris du Lot						7.50	65.—	600	
Mourvédre X Rupestris 1202.						7.50	65.—	600	
Berlandieri X Riparia 420 A.						8.—	70.—	650	
Berlandieri X Riparia 34 E			-			8.—	70.—	650	
Berlandieri X Riparia Teleky 8						8.—	70.—	650	
Berlandieri X Riparia Teleky Ke	ober	5 B.	B.			8.50	75.—	700	
Chasselas X Berlandieri 41 B.						8.—	70.—	650	

Barbera. Varietà di uva nera di grande merito per il vino molto alcoolico e di ottimo sapore. Qualità assai apprezzata in Piemonte.

Bianchetta. Uva nostrana bianca a grappolo medio, acini di media grossezza e dolcissima, molto produttiva: estesamente coltivata nelle colline del Trevigiano.

Borgogna. (Vedi Pinot).

Cabernet Franc. Vitigno rinomatissimo, molto vigoroso riesce bene anche nei terreni poveri e ghiaiosi. Uva nera a grappoli ed acini di media grossezza. In Francia con questo vitigno si fanno i rinomati vini di Bordeaux, ben conosciuti pel loro profumo speciale e pel sapore leggermente amarotico e molto gradevole.

Cabernet Sauvignon. Molto simile al C. franc, di uguale pregio. Uva nera a grappoli ed acini un po' più grossi della precedente. Produce vino molto apprezzato.

Canalolo nero. Varietà toscana molto conosciuta, simile al Sangiovese. Uva nera che matura nella prima decade del mese di ottobre, dà vino molto colorito.

Corbinello o Corbino. Varietà ricercatissima nel Veneto e specialmente nelle provincie di Treviso e Padova.

Clinton. (Vedi Produttori diretti).

Dolcetto. Uva nera di precoce maturazione, di abbondante prodotto. Varietà molto coltivata in Piemonte.

Fragola. (Vedi Isabella).

Feltliner. bianco rosso, Ottima varietà molto conosciuta ed estesamente coltivata nel Trentino ed Alto Adige. Producente un ottimo vino anche per bottiglia.

Freisa o Fresia. Uva nera a maturazione tardiva, resistente ai freddi, alle malattie crittogamiche. Il suo vino ricco di tannino, è molto ricercato specialmente in Piemonte.

Friularo o Raboso di Bagnoli. Vitigno molto coltivato specialmente nella provincia di Padova. Vino nero, carico, discretamente alcoolico. Grappolo ad acini grossi e fitti.

Garganega. (Vedi per la descrizione, Viti da tavola).

Isabella o Fragola. Ottima varietà molto conosciuta specie nel Veneto, di grande produzione. Produce un vino leggero ma molto saporito e gradevole.

Lambrusco di Sorbara. Uva nera a grappolo lungo, voluminoso, media maturazione, assai produttivo. Il suo vino è ottimo da pasto e da bottiglia.

Marzemina nera. Produce un vino di ottimo sapore, effervescente e dolce. Varietà molto coltivata nel Veneto e nella Venezia Giulia. Grappoli ed acini di media grandezza.

Malvasia bianca. Vitigno robusto e produttivo, coltivato specialmente in Toscana e nelle Puglie. Il vino, finissimo, ha un sapore speciale che differisce di poco dal moscato, ed è perciò ricercato.

Moscato blanco. Uva da tavola e da vino, maturazione precoce, vitigno coltivato prevalentemente nel Piemonte, produce il famoso vino moscato spumante.




Fig. 1 - Merlot

Garganega. Grappolo grosso, acini medi, saporiti, ben consistenti. Ottima varietà. Produce il famoso vino passito. Matura in terza epoca. Vitigno molto coltivato nel Vicentino.

Greco rosa. Enorme grappolo lobato, acino medio, rosa.



Fig. 4 - Corniola di Milazzo

#### Incroci Pirovano

Angelo Pirovano. o I. P. 2. E' la varietà più idonea al commercio dell'esportazione per essere spargola, grossa e molto resistente ai trasporti. Grappolo grosso, conico, acini rotondi molto grossi, rosa corallino, ricoperti di una fitta pruina. Matura in terza epoca.

Ciascuna L. 2.— la decina L. 18.—

Aurora o I. P. 100. Grappoli piuttosto grossi assai spargoli, acini grossi, ovali, un po' incurvati come i pizzutelli. Caratteristica varietà per il colore dell'uva che è fra il dorato, il rosa e l'opalino. Richiede potatura lunga. Matura in terza epoca.

Ciascuna L. 2 .- la decina L. 18.-

Delizia di Vaprio.

o I. P. 46 A. Magnifica varietà d'incrocio fra il moscato e la Bianca di Foster, che gli ha conferito una particolarità e cioè l'assenza quasi assoluta degli acinelli. Vitigno vigoroso, grappolo grosso conico, spargolo, acini ovali di buona grossezza, gialli dorati, polpa soda, croccante, dolce, delicatamente aromatizzata di moscato. Matura in prima epoca.

Ciascuna L. 2.— la decina L. 18.—

Incroclo Pirovano 3. Grappolo medio, rosa violaceo, sa-

pore moscato. Matura in terza epoca. Ciascuna L. 1.50 la decina L. 12.50

Incrocio Pirovano 5. Grappolo grosso conico, un po' serrato, acini rotondi, grossi un po' depressi, buccia consistente, nera, pruinosa. Matura in II epoca. Ciascuna L. 1.50 la decina L. 12,50 Incroclo Pirovano 90. Vitigno molto vigoroso, molto indicato per pergolati. Grappolo grosso, semi spargolo, conico, regolare. Acini medi, ovali, giallo ambra, molto bronzati al sole. Matura in terza epoca.

Ciascuna L. 1.50 la decina L. 12.50

Incroclo Pirovano 101. Grappolo medio, cilindrico spargolo, acini grossi ellissoidi, bianco rosati. Matura in terza epoca.

Ciascuna L. 1.50 la decina L. 12.50

Italia. O I. P. 65. I sommi pregi di questo vitigno l'hanno portato all'inclusione dei tipi presi in considerazione dalla Commissione tecnica delle viti da tavola e descritto come pareggiante, se non superante la rinomata a Uva Regina ». Varietà per grande coltura. Matura in terza epoca.

Ciascuna L. 2.25 la decina L. 20.—
Moscato dell' Adda. Varietà derivante dal Moscato di
Amburgo del quale ha i maggiori pregi. Grappoli spargoli, grandi, acini grossissimi, sferici, buccia nero azzurrognola, polpa croccante, molto saporita dal profumo fortemente moscato. Matura in seconda epoca.

Ciascuna L. 2 .- la decina L. 18 .-

Perlona. Grappoli grossi, pesanti e non compatti, acini bianchi, ricoperti d'una fitta pruina, molto grossi, buccia solidissima, polpa croccante con lieve aroma moscato. Resiste in pianta sino al tardo autunno.

Cíascuna L. 2.25 la decina L. 20 .-

Primus o I. P. 7. Grappoli grossi, alati, giustamente spargoli, ambrati, acini quasi grossi sferici, polpa molle lievemente moscata. Varietà a maturazione precoce. (Luglio).

Ciascana L. 2.25 la decina L. 20 .-

Luglienga o Lugliatica. (o S. Anna). Grappolo cilíndrico grosso, acino un po' ovale bianco ambrato. Matura in Luglio.



Fig. 5 - Chasselas Napoleone - Bicane

Luglienga nera. (Vedi Schiraz).

Maddalena Angevine. Grappolo grosso, acino ovale grosso bianco chiaro trasparente; maturazione precocissima.

Maddalena verde. (Vedi Agostenga).

Malvasia di Cantia. Grappolo giallo ambrato, grande, acino media grandezza, molto produttivo. Matura in seconda epoca.

Malvasia di Spagna. Grappolo piccolo, corto, acino quasi globuloso, serrato, molle, buccia sottile, color verde.

Malvasia verde. Grappolo grosso, acino quasi sferico bianco verdastro, sapore moscato. Matura in terza epoca.

Moscatellone. (Vedi Moscato d'Alessandria)

Moscato bianco. (Vedi descrizione Viti da vino).

Moscato d' Alessandria. (Moscatellone, Zibibbo o Salamanna). (Fig. 9). Grappoli grossi, acini ovali giallo-dorati profumatissimi a sapore fortemente moscato. Varietà per esportazione. Matura in seconda epoca.

Moscato d' Amburgo. (o Moscato di Mandresfield).

Grappolo grossissimo, acino
nero fortemente moscato. Varietà molto ricercata.

Matura in seconda epoca.

Moscato di Spagna.

(Vedi Moscato d'Alessandria).

Moscato di Terracina. Varietà coltivata estesamente nel Lazio, molto apprezzata per coltivazioni industriali. Grappolo grosso, acino carnoso. Matura in terza epoca.

Moscato fior d'arancio o Moscato giallo. Grappolo grosso ad acini sferici giallo-dorati, molto profumati. Matura in terza epoca.

Moscato giallo. (Vedi Moscato Fior d'Arancio).

Moscato rosso. Grappolo medio, acino grosso, sferico, rosso ed a forte sapore moscato. Maturazione precoce.

Ohanez. (Vedi Uva d'Almeria).

Olivetta bianca. Grappolo grosso, acino ovoidale, croccante, bianco dorato. Matura in terza epoca.

Olivetta nera. Grappolo medio, acino molto oblungo, carnoso, nero, sfumato di celeste. Matura in terza epoca.

Panse rosa di Malaga. (o Olivetta Rosa). Grappoli enor-

Panse rosa di Malaga. (o Olivetta Rosa). Grappoli enormi, acini ovali grossissimi, talvolta rosso-cupo. Matura in quarta epoca.

Panse precoce. (Fig. 6). Segue nella maturazione la S. Anna, ed è la più bella fra le varietà precoci. Grappoli ad acini grossi, ovoidali, succosi, di gusto gradevolissimo, buccia sottile ma resistente, di un bel colore ambrato. Ama la potatura corta. Varietà di prim'ordine.

Panse Jaune. (Vedi Chasselas Napoleone).

Pizzutello bianco. Grappolo medio, acini verdastri allungatissimi. Matura in terza epoca

Pizzutello nero. Simile al bianco, ma con acini neri. Matura in terza epoca.

Pergolese di Tivoli. Grappolo grossissimo, acino assai grosso, ovoidale, polpa carnosa, saporita. Matura in terza epoca.

P. Santa Morena. Grappolo grosso cilindrico, acino grosso e allungato a punta acuminata. Matura in terza epoca.

Prunella. Grappolo grosso conico e spargolo, acino sferico, enorme, vellutato, molto carnoso. Varietà di lusso, molto appariscente.

Razaki o Caprizise. Grappolo grosso, cilindrico, conico, acino grosso ed allungato a punta acuminata, un po' ricurvo come i pizzutelli, buccia rosa vellutata durissima. Buona a conservarsi. Matura in quarta epoca.

Regina. (Vedi Uva Regina).

Ribier del Marocco. Grappolo grosso, acino ovale, nero, ben saporito, a buccia solida. Matura in terza epoca.

Ricordo del Congresso. Grappolo grosso, acino grosso sferico, roseo, carnoso, buccia consistente. Matura in terza epoca.

S. Anna. (Vedi Luglienga).

S. Colombana. (de' Peccioli) (o Verdea). Vitigno producente un' uva molto ricercata per la esportazione, molto resistente ai lunghi viaggi; la Toscana ed il Piacentino hanno estesamente coltivata questa varietà. Grappoli grossi radi, acini giallo dorati a maturazione. Matura in terza epoca.

St. Jannette. Simile alla Servan di Spagna. Matura qualche giorno dopo, Si presta alla conservazione.

Fig. 6 - Panse precoce





Fig. 7 - Chasselas dorato






Fig. 8 - Uva Regina

Schiraz o Luglienga nera. Grappoli grossi, acini ovali grossissimi, carnosi, dolcissimi rosso-scuro. Varietà precoce.

Servan di Spagna. Grappolo grossissimo, alato, acino molto grosso, ovale, coperto di fitta pruina bianca, bellissima ed ottima varietà. Matura in quarta epoca.

Cad. L. 2 .- La diecina L. 15 .- il cento L. 125 .-

Sultanina bianca (o Uva senza semi). Ricercata per la essiceazione, grappolo medio, acini dolci, sprovvisti di granella, Maturazione in seconda epoca,

Sultanina rosa. Simile alla precedente. Uva eccellente, grappolo grosso, senza granella. Indicatissima per stomaci delicati. Matura in seconda epoca.

Terra promessa (o Palestina bianca). Uva bianca, grappolo molto lungo, raggiungente qualche volta perfino i metro, acino piuttosto piccolo, ellissoide, polpa zuccherina, sapore semplice. Matura in quarta epoca. Turchesca. (Vedi Baresana).

Uva d' Almeria. (Ohanez o Almeria). Varietà di origine spagnuola, grappolo grossissimo, conico, spargolo, acini grossi ovoidali, polpa carnosa saporitissima. Vitigno vigoroso, fertile e rustico. Matura in terza epoca.

Uva Regina o Regina bianca. (Fig. 8). (Vedi Dattero di Beyrouth).

Verdea. Grappoli grossi e radi, acini medi giallo dorati, buona a conservarsi. (Vedi S. Colombana de' Peccioli).

VIIIa Pasini. Ottenuta nel Veneto, grappoli grossi, acini pure grossi e sferici bianco dorati. Matura in II epoca.

Zibibbo. (Vedi Moscato d'Alessandria). (Fig. 9).





Fig. 9 - Zibibbo o Moscato d' Alessandria

## Offerta speciale Viti per uve da tavola

Offriamo ai nostri Signori Clienti:

Per acquisti di sementi d'ortaggio, da foraggio e da fiore, bulbi, coltellerie rivolgersi direttamente alla S. A. Aldo Van den Borre - Sementi - Via Carlo Alberto - Treviso

# -PIANTE FRUTTIFERE



#### AVVERTENZA

Nel passarci le ordinazioni si pregano i nostri Sigg. Clienti di volerci indicare l'età e la forma dei fruttiferi che desiderano ricevere, e che sono disponibili nelle seguenti forme: Soggetti un anno (fig. 1) ad alto fusto (fig. 2) a basso fusto piramidale (fig. 3) a spalliera (fig. 4) a cordone bilaterale (fig. 5) a cordone unilaterale (fig. 6).

spalliera (fig. 4) a cordone bilaterale (fig. 5) a cordone unilaterale (fig. 6).

Facciamo presente inoltre che le eventuali differenze di sviluppo che si riscontrassero tra soggetti della medesima età, dipendono esclusivamente dalla vigoria che

muta tra varietà e varietà.

Per facilitare ai nostri Sigg. Clienti la scelta delle varietà indicate per grandi colture (Frutteti Industriali) le elenchiamo separatamente.

### Albicocchi

(Armeniaca vulgaris - Abricotiers - Aprikosen - Damascos)

#### PREZZI

Esemplari ad alto fusto di forza superiore ciascuno L. 4.— la diecina L. 38.— il cento L. 330.— Esemplari ad alto fusto di forza corrente

ciascuno L. 3.50 la diecina L. 30.— il cento L. 280.—

Esemplari a basso fusto per piramidi ciascuno L. 3. – la diecina L. 27. – il cento L. 230. –

Esemplari di 1 anno a foggiarsi

ciascuno L. 2.50 la diecina L. 22.50 il cento L. 200.-

#### Varietà per grandi colture

Luizet. Grossissimo, giallo arancio, polpa zuccherina, profumata, pianta che raccomandiamo per la grande coltura. (Luglio).

Pesco Nancy. (Fig. 10). Grossissimo, giallo arancio, carminio dalla parte del sole, polpa tenera profumata; albero vigoroso. (Luglio).

Paviot. Frutto grossissimo, pesante da 100 a 120 grammi, buccia fine color bianco arancio e rosso carminio. Polpa liquescente profumata (Agosto).

#### Varietà per collezione

D' Alessandria. Medio, colore giallo arancio, sfumato di rosso, polpa tenera, profumata, fertile.




Fig. 10 - Albicocco Pesco di Nancy

Di Berlino. Varietà molto produttiva, frutto medio, | precoce. (Luglio .

Di S. Ambrogio. Grosso, giallo-oro, colorato rosa; polpa succosa extra. (Luglio).

Di Saluzzo. Frutto giallo arancio, leggermente punteggiato e rosso verso il sole. (Luglio)

Moscato d'Olanda. Medio, giallo sfumato rosso e carminio, polpa bianco gialla, zuccherina, pianta vigorosa. (Luglio).

## Varietà nuove o di recente introduzione

De Santa Fè. Varietà molto fertile, frutto grosso e alle volte grossissimo, molto rosso dalla parte del sole, polpa zuccherina profumata d'un bel gia'. carico, assai gustosa: è varietà molto raccomandata per 1 paesi caldi; matura a metà Luglio.

Cad. pianta L. 4.50

Gros Saint Jean. Varietà molto precoce, frutto molto
grosso di bella forma, polpa gialla zuccherina saporita, pianta vigorosa, fertile; matura a metà Luglio.

Cad. pianta L. 4.50

Precoce de Boulbon. Frutto precoce molto grosso, colorito di un bel giallo zafterano carreo, molto colorito di rosso dalla parte del sole: polpa zuccherina di prima qualità. Il Congresso Pomologico di Francia lo ha adottato da molto tempo come una delle varietà più fertili e di straordinaria grossezza di frutto. Matura ai primi di Luglio.

Cad. pianta L. 4.50

.... Pienamente contento delle piante speditemi nel passato, prego spedirmi ....

(Prov. Pola) , BENUSSI GIAGOMO

Agrumi

Aranci - Limoni - Cedri - Bergamotti - Manderini PREZZI

Soggetti ad alberetto da m. 1.— a m. 1.50 circa:

da L. 15.- a L. 25.- l'uno

Soggetti coltivati in vaso da m. 0.70 a m. 1.30 circa: da L. 15.— a L. 30.— l'uno

Soggetti fortissimi - prezzi per corrispondenza.

#### Azzeruoli

(Cratacgus hyppomelis - Azeroliers - Azerol - Aepfet).
PREZZI

Alto fusto ciascuno L. 3.50 la diecina L. 30 .-

\* f. corrente ciascuno L 2.— la diecina L. 18.—

Di Carrier. Nuova specie a foglie larghe molto ornamentali: frutto grosso, rosso, di sapore squisito

D'Italia a frutto bianco. Varietà molto apprezzata per la sua squisita bontà.

D'Italia a frutto rosso. Frutto grosso, rosso-corallo, ritenuto il migliore per bellezza e sapore.

Castagni

(Castania 115ca + Chataigniers - Kastanienbaume)

PREZZI

Innesti forza corrente ciasc. L. 6.— il cento L. 560.—

\* superiore \* \* 8.— \* \* 760.—

\* di un anno \* \* 5.— \* \* 460.—

Carrarese. Frutto grosso, molto vigoroso

Marrone dorato di Lyon. Frutto grosso, giallo dorato, prima qualità, fertilissimo.

Numbo. Varietà rusticissima e produttiva, maturazione precoce, trutto grosso di buona qualità.

## Cilicgi

(Cerasus avium - Cérisiers - Kirschen und Weichseln - Cerezos).



Fig. 11 - Ciliegia Precoce della Marca

Varietà per grandi colture (innestate sul Franco (o Selvatico) e sul Mahaleb)

### Ciliege Duracine

Bella di Pistoia. Ottima varietà a frutto grosso, rosso oscura, polpa zuccherina. (Giugno).

Napoleone. Frutto rosso vivo, assai raccomandato per le grandi colture. (Giugno).

Regina del Mercato. Frutto assai grosso, rosso carminio, per la sua buccia assai resistente viene ricercato per l'esportazione. (Giugno).

Precoce della Marca. (Fig. 11). Varietà precocissima, gros-ezza media, rosso vivo, molto apprezzata sul mercato. (Maggio).

Nera di Verona. Frutto molto grosso, rosso molto scuro, quasi nero, sapore gradito, polpa croccante, varietà molto produttiva. (Luglio).

#### Ciliege a polpa molle

Bella di Padova. Varietà apprezzatissima, frutto grosso, quasi nero, di ottimo gusto. (Giugno).

Di Marostica (o Marosticana). Frutto piuttosto grosso, color rosa molto chiaro, lavato di rosso verso il sole. Varietà molto apprezzata per la sua precocità e produttività. (Maggio).

Nera di Piemonte. Frutto grosso, nero, vellutato, polpa succosa, molto buona. (Giugno-Luglio).

Precoce di Will. A frutto grossissimo, bello, croccante, saporito. (Maggio).

#### Ciliege agro-dolci

Marinella nostrana. Varietà molto ricercata per sciroppi e conserve (Amarene).

#### Ciliege amarasche o marasche

Marasca imperiale. Grossa, rosso carico, dolce acidulo. (Luglio).

Marasca Holstein o del Nord. Frutto grosso sferico, rosso brillante, polpa succosa acidula. (Gugno).

Marascona del Friuli. Polpa soda, assai raccomandata pel commercio d'esportazione.

## VARIETÀ PER COLLEZIONE Ciliege duracine

Abel. Molto grossa, nera, forma allungata. (Giugno).

Carnea. A frutto grosso, tinta rosa chiaro sfumato rosso.
(Luglio).

#### Ciliege agro-dolci

Marenona di Verona. Frutto grosso, rosso bruno, polpa eccellente. (Giugno).

#### Ciliege amarasche o marasche

Marasca nostrana nera. Frutto grosso acidulo, (Giugno-Luglio).

Vizzola nostrana. Frutto medio, quasi nero, polpa duracina, varietà molto ricercata per composta.

Cotogni

(Cydonia communis - Cognassiers - Quitten).

PREZZI

Esemplari ad alto fusto ciascuno L. 4.— il cento L. 350.— Esemplari di anni 1 » » 3.50 » » 300.—

Comune grosso — Della China — Di Lescovaz
Di Portogallo — Periforme

Frutto grossissimo carnoso.

### Fichi

(Ficus carica - Figuiers - Feigen - Higueras).



Fig. 12 - Fico Broggiotto nero (1/2 del naturale)

PREZZI

Esemplari forza superiore forti bacchettoni

ciascuno L. 3. la diecina » 25.—

Esemplari forza corrente a cespuglio

ciascuno L. 2. la diecina » 17.—

Broggiotto bianco, Frutto grosso, polpa color rosso, eccellente, Matura in Settembre.

Broggiotto nero. (Fig. 12). Somigliantissimo al bianco, di polpa rosso denso; corteccia brunoviolacea (Settembre-Ottobre).

Di Portogallo. Frutto grosso allungato, precocissimo. Matura in Giugno.

Seccalino verde. Varietà molto apprezzata, frutto piccolo, molto produttiva.

Verdino. Frutto piccolo, molto saporito, varietà fertilissima. Maturazione prolungata da Settembre a Nov.

Vaidobbiadene, Frutto grosso d'un bel verde, Polpa zuccherina. Matura in Agosto-Settembre.

## Feijoa Selloviana

Arbusto a fogliame perenne, originario del Brasile, oltre dare un buon frutto commestibile, ha anche un fogliame molto ornamentale, ama il clima caldo ove raggiunge anche i 4 metri d'altezza. Il suo frutto di forma ovoidale rassoniglia ad un piccolissimo popone

In vaso, ciasc. piantina da L. 10.- a L. 15.-

### Gelsi a frutti commestibili

(Morus nigra - Muriers à fruits comestibles - Maulbeeren).

**PREZZI** 

Soggetti di anni 2 alto fusto . . . ciascuno L. 8.-

Di Spagna a frutto nero. Lhou a frutto nero grosso. Di Spagna a frutto bianco.

## Lamponi

(Robus idoeus - Framboisiers - Himbeeren).

**PREZZI** 

Giovani piante la diecina L. 12.— il cento L. 100.— Cespugli forti » » 18.— » » 150.—

Comune, Frutto medio, assai buono, varietà rusticissima.

Delle quattro stagioni. Varietà molto stimata e riproduttiva.

Falstaff. Frutto grossissimo, rosso, ottimo.

## Loti o Kaki del Giappone

(Diospyrus — Kaki — Planqueminiers — Lotusflaumen — Persimones).

PREZZI

Soggetti di 1 anno forza corrente

ciascuno L. 2.50 il cento L. 200 .-

Soggetti di 1 anno fortissimi

ciascuno L. 3.— il cento L. 250.—

Soggetti ad alto fusto 2 anni

ciascuno L. 3.50 il cento L. 300 .-

Soggetti ad alto fusto 3 anni fortissimi

ciascuno L. 4.50 il cento L. 400.-



Fig. 13 - Kaki Yoshibito

Costata. Giallo, forma irregolare, molto fertile. Kaki. Grosso, color arancio.

Lycopersicum. (Fig. 14) Kuro-Kaki del Giappone. Frutto grossissimo rosso come il pomodoro.

Yoshihito. (Fig. 13). Frutto grosso, leggermente allungato, giallo-arancione e rosso-bruno a perfetta maturazione.



Fig. 14 - Kaki Lycopersicum

## Melagrani

PREZZI

Cespugli forti . ciascuno L. 3.— il cento L. 250.—
forza corrente . 2.— » 150.—

Comune. Rosso a frutto grosso. Grosso. Ad acini dolci.

### Mandorli (Fig. 15)

(Amigdalus communis - Amandiers - Mandeln).

**PREZZI** 

Esemplari di 1 anno, forti (innestati sul pesco) ciascuno L. 2.50 il cento L. 200. –

Esemplari di 1 anno forti (innestati sul mandorlo) ciascuno L. 3.— il cento L. 250.—

A buccia tenera. (1). (Seccarella). Frutto grosso. Mandorla dolce.

Della Regina. (3). Adatta per conserve, molto fertile, a guscio duro.

Princesse. (2). Frutto grosso a buccia molto tenera, frutto dolce

A buccia nera. Ricercata per tavola.



Fig. 15 - Mandorle

#### Meli

(Malus communis - Pommiers - Aep/elbaüme - Manzanos).

#### Varietà per grande coltura

Varietà innestate sul franco: (selvatico).

PREZZ1

Esemplari ad alto fusto extra forti di pronta fruttificazione 3 - 4 anni

ciasc. L. 3.50 la diec. L. 30. - il cento L. 280.-

Esemplari ad alto fusto forza superiore 2-3 anni la scelta

ciasc. L. 3 .- la diec. L. 25 .- il cento L. 220 .-

Esemplari educati a basso fusto forza superiore per formare piramidi, spalliere, vasi, ecc.

ciasc. L. 2.80 la diec. L. 25 .- il cento L. 220 .-

Soggetti di 1 anno a foggiarsi fortissimi

ciasc. L. 2 .- la diec. L. 18 .- il cento L. 160 .-

Soggetti di 1 anno a foggiarsi di forza media

ciasc. L. 1.60 la diec. L. 14 .- il cento L. 120 .-

Annurca. Medio, liscio, lucente, fondo giallo tinto ro-so carminio al sole; polpa bianco rosata, zuccherina acidula, sapore aromatico. (Inverno).

Astrakan bianco. Frutto medio, buccia bianca, polpa fine, liquescente profumata. Varietà fertiliss. (Estate).

Astrakan rosso. (Luglio). Ottima varietà, frutto grosso a produzione abbondante.

Belfiore giallo. Frutto medio, buccia tenera, tinta gialla, polpa pure gialla, fine, un po' acidula, profumata. (Inverno).

Bella di Boskoop. Grossa, buccia rugginosa, polpa giallo chiaro, ottima per conservazione. (Inverno).

Calimano. (Varietà Veneta). Frutto medio, bello, forma variata, pelle giallo-verde chiaro, marmorizzato carminio, eccellente e duraturo, albero fertilissimo; frutto molto ricercato per esportazione. (Inverno).

Calimano Papadopoli. Simile al precedente, frutto un po' più grosso, buccia rossa-tra, polpa zuccherina, acidula, prefumata. Varietà molto coltivata nel Trevigiano e ricercata per l'esportazione.



Fig. 16 - Mela Calvilla bianca - (113 del naturale)

Calvilla bianca d'inverno. (Fig. 16). Frutto grosso, costoluto, color bianco cera, buccia fine, lucente soffusa di roseo, sparsa di piccoli punti rossastri, polpa dolce, succolenta, profumatissima. (Dicembre-Marzo). Calvilla rossa d'inverno. Frutto leggermente oblungo abbastanza grosso, polpa rosea profumata.

Carla (Napoleone). Frutto medio, quasi rotondo, buccia fine, colorata, polpa aromatica succolenta, molto apprezzato per grandi colture. (Inverno).

Canadà. (Vedi Renetta det Canadà).

Decio (Desj). (Varietà Veneta). Medio a botticella, giallo verde, squisito, di lunga conservazione, adatto per esportazione (Inverno).

Peasgood Nonsuch. (Senza pari di Peasgood). Albero assai vigoroso e fertile, frutto assai grosso; molto turbinato, color giallo cera, strisciato di rosso; è classificata la varietà più bella e buona della stagione autunnale.

Renetta Grigia di Brownlees. Varietà assai fertile, frutto di una grossezza media, pelle piuttosto ruvida a fondo verdastro, coperta quasi interamente di una punteggiatura grigio chiaro. Albero vigoroso e resi-



Durello. Medio, rosso carminio, polpa fine croccante, vigoroso e fertile (Inverno).

Dall' Olio. (Vedi Gelata Dall'Olio)

Glgante S. Anna. Frutto enorme raggiungente 700-800 grammi. Forma regolare, corteccia liscia, giallo carico triata di rosso specie dalla parte del sole. Varietà precocissima (fine Gingno).

Gravenstein. (Fig. 18). Giallastro, chiaro sfumato e striato carminio, polpa bianca zuccherina e squisita: ricercato per grandi colture, specialmente nella zona dell'Alto Adige. (Autunno).

Jonathan. Magnifica varietà di origine americana ma ormai largamente coltivata, con ottimo successo, in Alto Adige. Frutto grosso, ben colorito rosso brillante, molto saporito e profumato. (Autunno-Inverno).

Limoncella (Limone). Frutto medio ovoidale, buccia gialla limone, polpa tenera. (Inverno).

Mantovano (rosa). Frutto di un colore rosa vivo, grandezza media, schiacciato, coltivato su vasta scala per grandi colture, per la pregevole qualità di abbondante produzione, lunga conservazione. (Inverno).

Modenese. Adatto per grandi colture, frutto medio, pregiato. (Inverno).

Morgenduft. (Profumo del Mattino). (Fig. 21). Magnifica varietà, molto coltivata nel Trentino e nell'Alto Adige. Il frutto apprezzatissimo viene molto ricercato per l'esportazione. Varietà fertilissima. (Inverno).

Napoleone. (Vedi Carla).

Pairmain dorato o Regina delle Renette. (Fig. 17).

Frutto medio giallo dorato, con striature rosso carminio, polpa soda, fine, zuccherina un po' acidula. Varietà molto apprezzata per grandi colture. (Inverno).

stente. Varietà tenuta molto in considerazione sia dall'amatore che dal commerciante, tanto da preferirsi alla Renetta grigia del Canadà. (Novembre-Dicembre).

Renetta d' Ananas. Frutto medio, buccia liscia giallo oro, polpa bianca, zuccherina. Varietà molto produttiva e ricercata. (Gennaio).



Fig. 18 - Melo Gravenstein



Fig. 19 - Melo Renetta del Canadà (1/2 del naturale)

RENETTA DEL CANADA. (Fig. 19). Frutto grossissimo a forma depressa, giallo dorato punteggiato di ruggine, polpa tenera, succosa, profumata. Albero vigoroso, fertilissimo, varietà che ebbe sempre grande successo e che è coltivata su vastissima scala. (Ottobre-Febb.).

Renetta aranciata di Cox. Varietà di una straordinaria fertilità e bontà, molto indicata per grandi colture. Frutto medio, buccia gialla, dilavata di rosso carminio, polpa leggermente acidula, molto saporita. (Inverno).

Renetta bella di Boskoop. (Vedi Bella di Boskoop).

Renetta grigia tholese d'inverno. Frutto grosso, depresso, buccia gialla interamente ricoperta di ruggine, polpa giallastra, saporitissima. (Novembre-Marzo).

Renetta ruggine di ferro. Varietà veneta molto coltivata nel Trevigiano. (Febbraio-Aprile).

Regina delle Renette (Vedi Pairmain dorato).

Renetta bianca Champagne. (Fig. 20).
Frutto medio, buccia gialla sfumata
leggermente di rosa, sapore ottimo
profumato. Varietà molto ricercata per
esportazione e per grandi colture. (Inverno).

Rosa gentile. Frutto medio, molto colorito, polpa soda saporitissima, varietà apprezzata nel Trentino.

Rosa Mantovana. (Vedi Mantovana Rosa).

Rosmarino bianco. Frutto piuttosto grosso, buccia gialla, polpa fine, saporita, liquescente, un po' acidula. Varietà raccomandabile. (Inverno).

San Giovanni. (Saint-Jean). Frutto grosso, buccia di colore rosso acceso, polpa tenera, bianca, zuccherina, profumata. Varietà vigorosa e fertilissima. Molto apprezzata e ricercata per la maturazione precoce, essendo una delle rarissime varietà che maturano in giugno.

Senza pari, (Vedi Peasgood Nonsuck).

.... approfittiamo dell'occasione per manifestarvi la nostra soddisfazione per la buona
riuscita delle piante inviateci in primavera che
hanno attecchito tutte in modo meraviglioso.
(Prov. Bologna) FRATELLI NOBILI

#### Varietà americane per grandi colture

Offriamo alcune varietà di Meli Americani, che furono importati direttamente alcuni anni fa dagli Stati Uniti e che diedero sinora anche in Italia i migliori risultati. Sono varietà produttive, resistenti e consigliabili anche per grandi colture.

Blak Ben Dawis. Frutto grosso, colore rosso scuro brillante, una delle più superbe varietà di mele esistenti, ottima anche per esportazione. (Autunno-Inverno).

Champion. Varietà di pronta fruttificazione, frutto grosso, graziosamente rigato ed ombreggiato di rosso brillante, polpa solida, sugosa; si conserva a lungo. (Inverno).

Delicious. Frutto grosso, a forma piuttosto allungata, lunccia liscia a tinta scarlatta, sfumato verso la parte inferiore di una tinta giallo-oro. (Dicembre-Aprile).

Du Commerce. Frutto grossissimo, rosso striato vermiglio, polpa soda, saporita, un po' acidula, di lunga conservazione.



Fig. 20 - Renetta blanca Champagne

Senatore. Frutto superiore alla media, buccia di un rosso brillante con grandi punteggiature, polpa bianca, sugosa, gustosi sima. Albero vigoroso. (Autunno).

#### Varietà per collezione

Applo rosso. Frutto piccolo color giallo e carminio. Varietà di grande produzione. (Febbraio).

Bismark. Varietà molto fertile, dà frutto immediato eccellente. Frutto grosso. (Autunno).

Calvilla rossa d'autunno. Simile alla precedente; maturazione autunnale.

Canadà. (Vedi Renetta del Canadà).

Dall' Olio. (Vedi Gelata Dall'Olio).

Elisa Rathke. (a rami pendenti). Frutto di grossezza media, colore giallo, striato di rosso, gusto vinoso, si conserva fino a marzo ed aprile. Albero assai bello anche per ornamento dei piccoli giardini, specie durante la fioritura e quando i suoi rami pendenti sono carichi di numerosa frutta. Pianta fertilissima.

Ferro Cesio (o Del Ferro). Frutto medio, buccia color verde ferruginoso tigrata di bruno; polpa verde soda, zuccherina, leggermente profumata. (Inverno).

Gelata. (Dall'Olio). Grosso, regolare, bianco verde, trasparente, polpa soda, saporita, maturazione precoce. (Autunno).

Gigante dell' Esposizione. Frutto enoime, 12 cm. di diametro, tinta rosa e rosso brillante sul genere della « Belle Pontoise », eccellente per tavola e per cuocere. A differenza delle altre mele grosse, i frutti sono bene attaccati ai rami, perciò resistentissimi ai venti.

Gigante S. Anna. Frutto enorme raggiungente 76-800 grammi. Forma regolare, corteccia liscia, giallo carico striata di rosso specie dalla parte de sole. Varietà precocissima (fine Giugno).

Grande Alessandro. Molto grosso, forma rotouda, rosso a grandi striature a sfumature gialle. (Autunno).

Napoleone. (Vedi Carla).

Renetta della Germania. (Hohenzollern). Albero fra i più vigorosi che ha il merito di liorire un po' tardi, sfuggendo così al pericolo delle brine. Il frutto è grossissimo, la pelle verde chiaro, leggermente striato di rosso al sole. Varietà ottima per la lunga conservazione e per il suo profumo. E' la migliore delle ultime Renette ottenute. (Gennaio-Marzo).

Renetta del Canadà. (Vedi Grandi Colture

Renetta grande di Cassel. (Renetta del Caun). Grossa giallo pallido, zuccherina, succosa; straordinaria mela da tavola, raccomandabile.

Renetta dorata. Giallo scuro, macchiata di rosso, polpa bianca zuccheriua. (Dic.-Marzo).

Renetta d'Inghilterra. Frutto grosso, rugoso, giallo tinto di rosa, polpa fine tenera zuccherina, leggermente acidula, (Inverno).

Regina delle Renette. (Vedi Grandi Colture: Pairmain dorato).

Rosa Trevisana. Molto produttiva, frutto medio. Molto coltivata nel Trevigiano (Inverno).

Winter banana. (Novembre-Marzo).

## Varietà nuove o di recente introduzione

PREZZI

Soggetti anni 2 alto fusto fortissimi ciascuno L. 3.50 la diecina L. 30.—

Calville du Roi. (London Pisopin). Frutto voluminoso, un po' costoluto con buccia giallognola e colorata di rosso verso il sole, cosparsa di piccoli punti grigi. Polpa bianco giallastra, tenera, succosa, ben profumata. Maturazione Dicembre-Aprile).

Calville Grand Duc. (Grand Duc Frédéric de Bad).

Pianta vigorosa e molto fertile. Frutto grosso e alle volte grossissimo, buccia gialla tutta lavata e striata di rosa; polpa bianca, ottima, gustosa: maturazione autunno-inverno. Varietà fertilissima e molto resistente alle malattie.

La Paix. (La Pace). Varietà nuova ottenuta da Bruant. Fertilissima e ogni anno fruttifica. Frutto un po' allungato, giallo scuro e rosso dalla parte del sole: polpa gialla chiara, fondente, dolce, aromatica: maturità da Settembre a Dicembre.

Ontario. Varietà recente già approvata dal Congresso Pomologico di Francia nel 1910. Frutto enorme, giallo vivo colorato di vermiglione, buccia fine e liscia: polpa soda di color burro, zuccherina, con leggero gusto di Renetta. Albero molto fertile e robusto: maturazione da Dicembre ad Aprile. Rambour d'inverno. (Winter Rambour), Frutto molto grosso, globoso, piatto: buccia giallo pallida macchiata di carminio e di fulvo dalla parte del sole: polpa bianca, zuccherina acidula. maturazione da Novembre a Marzo.



Fig. 21 - Melo Morgenduft (1/2 del naturale)

San Jacinto. Frutto grosso, buccia carminio scuro brillante, polpa bianca gustosa zuccherina, gradevolmente profumata, varietà molto buona, maturazione da Luglio ad Agosto.

Signe Tillisch. (Cantaloup). (Cantalupo). Frutto enorme del genere calvilla, buccia gialla liscia sfumata rosso dalla parte del sole; polpa bianca gustosa che ricorda nel suo fine sapore il melone Cantalupo. Pianta fertilissima e pronta a fruttificare. Maturazione Settembre-Novembre.

Trasparente de Croncels. (Baltet). Frutto grosso e di colore bianco cereo, qualche volta leggermente rosa verso il sole con punteggiature grigio chiaro; polpa bianca leggermente salmonata, fine, saporosa, zuccherina acidula, dotata di un profumo speciale molto gradevole. Maturazione fine agosto.

Delicious Rossa. (Stark Delicious). Frutto grande vividissimo, di bell'aspetto e perciò ricercato sui mercati. Polpa croccante, soda, aromatica, dolcissima, pelle liscia, di uno scarlatto magnifico. Dicembre-Aprile.

Soggetti anni 1 ciascuno L. 3.—

2 2 3 4.—

Starking. Frutto grande di un colore rosso scuro, polpa soda, profumata, squisita, può cogliersi molto presto, poichè si colora anche acerba, e resiste perciò ai viaggi lunghissimi. Produce subito ancora il secondo anno.

Soggetti anni 1 ciascuno L. 3.—

2 2 4.—

### Varietà di Meli innestati su Dolcino e Paradiso

Per la descrizione delle varietà vedi Meli innestati sul franco

I meli innestati sul dolcino hanno il grande vantaggio dell'immediata fruttificazione. Ma si prestano maggiormente per forme medie (1/2 fusto) e basse.

Il dolcino si adatta a qualsiasi terreno, anche ai più ingrati ove non alligna il melo sel-

vatico (franco).

I meli innestati sul paradiso esigono terreno buono, profondo e si prestano in special modo per la coltivazione a forme basse, spalliere, cordoni verticali ed orizzontali, anche questi danno immediata fruttificazione.









Soggetto a basso fusto (piramide)

Soggetto a spalliera

Soggetto a cordone bilaterale

Soggetto a cordone unilaterale

Sogget	i di 1 ann	o a foggi:	arsi												L.	200
2	2/3 anni	alto fusto	pronta fruti	tificazio	ne .			2	39	3.—	39	3	27.50	3	5	250
30	2/3 >	1/2 >	impalcati a	circa	m. 1.3	25 pr	onta									
	fruttific	azione						>	39	3.—	in in	30	27.50	3	20	250
39	2/3 anni	educati a	basso fusto	per fo	rmare	pira	midi,									
	spallier	e, vasi pi	onta fruttific	cazione			,	3-	30	2.75	3	>	25	38	3	200
39	educati a	spalliera	ad 1 impal	catura					20	mil C G	36		42.—	_		400
>	39	36	a 2 impale:	ature				B.		5,50	36	36	52.—	3	20	500
	36		a 3 =					39	20	6.50	>	>	62.—	>	34	600
39	» a	cordone	unilaterale					20	29	4.—	36	30	38	39	>	350.—
>	>		bilaterale				,	*	>	5.—	3	30	48.—		>	450

#### Varietà disponibili in:

#### Soggetti 1 anno

Astrakan rosso Belfiore gialio Belia di Boskoop Biak Ben Dawis Calvilla bianca Delicious rosso Del Commercio Gigante S. Anna

dell'Esposizione
 Golden Delicious

Limoncella
Gravenstein
Morgenduft

Peasgood (Nonsuck)
Pairmain Doré

Renetta Ananas

Grigia Tirolese

» » d'inverno

BrownleesChampagne

· Canadà

» Germania Rosmarino bianco

Soggetti 2 anni a. f. impalcati a mt. 1.40

Calvilla bianca Pairmain Doré

## Soggetti a 1/2 fusto impalcati a mt. 1.20

Astrakan rosso Belfiore giallo Caivilla bianca

FORRU

Carla
La Paix
Mantovana
Morgenduft
Ontario
Renetta Ananas

di Cox

Champagne

d' Orleans

Grigia Tirolese

Rosmarino bianco St. Jacinto Senatore Signe Tillisck

### Soggetti a b. f. per piramidi ecc.

Astrakan rosso Belfiore giallo Calvilla bianca

■ rossa

Carla
La Paix
Mantovana
Morgenduft
Ontario

Renetta Ananas

» Champagne

» d' Orleans

Grigia Tirolese
 Rosmarino bianco
 St. Jacinto

Senatore Signe Tillisck

#### Soggetti a spalliera ad 1 - 2 - 3 impalcature

Astrakan rosso Bismarck Belfiore giallo Carla Calvilla bianca

» Grand Duc

Calimano Mantovano Gravenstein Renetta Champagne

• Grand Cassel

Renetta Canadà
Rosmarino bianco
Renetta d' Orleans
St. Giacinto
Pairmain Dorè
Renetta Ananas
Gigante dell'Esposizione

## Soggetti a cordone unilaterale e bilaterale

Astrakan rosso
Bismarck
Belfiore giallo
Carla
Calimano
Gigante dell'Esposizione
Gravenstein
Mantovano

Renetta Ananas Champagne

Grand Cassel
Canadà

Canadà
 d' Orleans

Rosmarino bianco St. Jacinto Pairmain Doré Calvilla bianca

» Grand Duc

Per acquisti di sementi d'ortaggio, da foraggio e da fiore, bulbi, coltellerie rivolgersi direttamente alla S. A. ALDO VAN DEN BORRE - SEMENTI — Via Carlo Alberto - Treviso

### Nespoli

(Mespylus germanica - Nefliers - Mispeln)
PREZZI

Esemplari forti - alto fusto ciascuno L. 3.50 la diecina L. 30.-

Di Germania. Frutto grosso e fertile, apprezzatissimo.

Di Olanda. Albero di medio vigore, grosso Mostruoso. (Fig. 23). Frutto grossissimo, fertilissimo.

## Nespoli del Giappone (Mespylus Japonica)

PRE221

Esemplari forti a cespuglio

da L. 4.- a L. 10.- l' uno

(vedi arbusti sempreverdi)

#### Noci

(Juglans regia - Noyers - Walnüsse - Nogales).

PREZZI

Esemplari fortissimi alto fusto

ciascuno L. 4.- la diecina L. 35.- il cento L. 325.-

Esemplari di forza corrente ciascuno L. 3.-- la diecina L. 25.-- il cento L. 225.--



Fig. 22 - Nocl di Sorrento (213 del naturate)

Comune a frutto grosso. Ottima qualità molto produt-

Feltrina a guscio tenero. Varietà indicatissima per la grande coltura.

Di Sorrento. (Fig. 22). Frutto grosso, squisito sapore con guscio tenero.

Ciascuno L. 4.— la diecina L. 35.— Esemplari più giovani » 3.— » 25.—

### Nocciuoli

Corvllus avellana - Noisettiers - Haselnüsse - Avellanos).

I noccinoli sono arbusti che crescono in qualunque terreno

FREZZI

Ciascuno L. 2.25 la diecina L. 20.- il cento L. 170.-

Comune a frutto grosso rotondo (di Francia).

Comune a frutto grosso lungo. (Fig. 24).



Fig. 23 - Nespolo Mostruoso - (213 del naturale)

D'Inghilterra - Grossissima, frutto rotondo, gustosissima.

Di Valiano - Varietà ottima e fertilissima.

A foglie ed a frutto purpureo, (Rosso).

Ciascuno L. 3.— la diecina L. 27.—

### Olivi

(Olea Europea - Oliviers - Oilbaume).

Piante innestate - delle migliori varietà da olio e da guazzo

PREZZI

Soggetti coltivati in vaso di 3 o 4 anni innesto ciascuno L. 10.- la diecina L. 90.-

Soggetti da piena terra di 3 anni innesto circonf. cm. 4/6 ciascuno L. 6.— la diecina L. 55.— il cento L. 500.—

Soggetti di piena terra di 2 anni innesto ciascuno L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 220.—

Soggetti di piena terra 1 anno innesto ciascuno L. 1.50 la diecina L. 12.— il cento L. 90.—

Per forti quantitativi prezzi per corrispondenza.

Varietà: Coreggiolo-Leccino-Marinello-Santa Caterina

AGRICOLTORI! Piantate in autunno e quadagnerete un anno.



Fig. 24 - Nocciuolo « Comune a frutto grosso »

### Peri

Pyrus communis - Poiriers - Birnen - Perales).

### Innestati sul Cotogno - VARIETÀ PER GRANDI COLTURE

PREZZI

Esemplari	alto	fusto	2-3	anni	forza	extra					ciascuno	L.	3.50 la	diecina	L.	32.— i	cento	L.	300 —
»	36	26	2	29	>	super	riore				20	20	3.—			28.—	36	30	260.—
9	di 1	аппо	a f	oggiai	rsi. so	ggetti	forti					à	2.25	۵	30	20.			170.—
>														36					
>	a bas	sso fus	sto p	er pir	amidi	, vasi	e spall	iere di	2 e	3 anni	p	2	2.50	D	3	22.		'n	200

Alessandro III. Frutto grosso - fra la Decana d'inverno e la Duchesse d'Angoulème, polpa gustosissima liquescente. Varietà fertilissima e molto ricercata per la esportazione conservandosi a lungo e perchè resistente ai lunghi viaggi. Matura in Autunno o Inverno a seconda del clima.

Bergamotto d'Esperen. E' una fra le più ve de ce papapprezzate varietà conosciute, molto ru terre de l'arceati, sia italiani che esteri. Frutto mede di resso e, un pruvida, polpa giallognola zuccherina, liquescente, (Inverno).

Buona Luigia d' Avranches. (Fig. 29). Frutto medicualche, volta grosso, bruno-chiaro e di color rosso vivo dalla parte del sole, polpa biangastra, fine, soda, liquescente vinosa, acidula, profumata; molto indicato per frutteti industriali. (Settembre-Ottobre).

Buoncristiano William. (Fig. 25). Frutto grossissimo color giallo-paglia; sfumato di color rosso carminio alla parte del sole, polpa fine succosa fondente, dotata di un particolare profumo di vaniglia. Albero vigoroso, fertile per grandi colture. (Settembre).

Butirra dell' Assunzione o dell' Assunta. Grosso, giallocedro punteggiato rosso, polpa succolenta. (Agosto).

Butirra Clairgeau. (Fig. 26). Bellissima varietà di primo merito. Frutto grosso, allungato, color verde chiaro macchiato di ros-o, polpa fine zuccherina profumata; è una delle varietà più ricercate e che occupa un posto di primo ordine nei grandi mercati. Varietà molto diffusa e coltivata per frutteti industriali. (Ottobre-Nov.).

Butirra Diel. Grosso, 'giallo-dorato, polpa zuccherina, buccia ruvida, (Ottobre-Novembre).

Butirra d'Hardenpont o d'Aremberg. Frutto grosso, giallo verdognolo, polpa fine, aromatica, molto produttivo. (Inverno).

Butirra Hardy. (Fig. 31). Grosso, forma a campana, pelle verdastra s'indora al sole, polpa extrafina, liquescente, Varietà di grande coltura. (Settembre-Ottobre).

Butirra Giffard. Varietà per grande coltura, molto apprezzata nel Trentino. Frutto medio un po' allungato, polpa fine, liquescente, zuccherina e molto profumata. l'inta giallo oliva. (Estate:

Canellino, (Vedi Martin Secco), (Inverno).

Colmar d' Aremberg. Grossissimo giallo pallido macchiato di ruggine, polpa liquescente, (Agosto).

Coscia d'estate. Medio, periforme, allungato, color giallopaglia, liquescente. (Agosto).

Curato. (Del Curato o Spadone). (Fig. 27). Albero vigoroso e fertile che raccomandiamo in modo speciale per
le grandi coltivazioni; frutto grosso, allungato, color
gialio verdastro, sfumato di rosso dalla parte del sole,
polpa fine zuccherina liquescente, molto aromatica, ottimo per tavola come per cuocersi. (Inverno).

Decana d'inverno. Varietà di primo merito, poichè riunisce iu sè i migliori requisiti per essere fra le migliori pere da tavola a maturazione invernale. Frutto grossissimo, irregolare, color verde giallastro, polpa fine, liquescente, gustosa e delicata. Questa varietà è molto indicata per le grandi colture. (Inverno).



Fig. 25 - Pera Buoncristiano Villiam - (213 del naturale)



Fig. 26 - Pera Butirra Clairgeau - (2:3 del naturale)



Fig. 27 - Pera Curato - (213 del naturale)

Dell' Assunta, (Vedi Butirra dell'Assunta).

Duchesse d'Angoulème. (Fig. 32). Albero vigoroso e fertilissimo, frutto enorme, irregolare, color giallo-cupo, polpa fine liquescente molto zuccherina e profumata. Eccellente varietà che merita di essere coltivata sia nei frutteti più limitati come nelle grandi colture, essendo varietà ricercatissima tanto nei mercati italiani che esteri. (Autunno).



Fig. 28 - Pera « Passa Crassana »

Favorita di Clapps. Grosso, giallo-cedro marmorizzato di rosso, polpa lique-cente, gustosissima, è una delle migliori varietà a maturazione precoce, Varietà fertilissima e ricercata per colture industriali (Estate).

Imperatore Alessandro. (Kaiser Alexander o Calebasse Box). Magnifica varietà che viene oggi preferita per le colture industriali specie nelle zone del Trentino e Alto Adige. Frutto grosso a forma di bottiglia, saporito, liquescente. (Autunno).

Maddalena verde. Frutto piuttosto piccolo verde giallastro, polpa fine. Varietà molto ricercata per la sua maturazione precoce. (Estate).

Martin secco (o Canellino). Frutto medio color giallo cupo, polpa croccante zuccherina, eccellente varietà anche per cuocersi. Albero vigoroso e molto produttivo. (Autunno-Inverno).



Fig. 29 - Pera Buona Luigia d' Avranches - (213 del naturale)

Monsallard. Frutto grosso, buccia giallo-chiara, polpa bianca, fine, assai fondente. (Luglio-Agosto)

Moscato S. Pietro (o Moscatello). Frutto piccolo giallooliva, tinto di rosso, polpa zuccherina profuniata, precoce, molto produttivo. (Estate).

Olivier de Serres. Medio, giallo, polpa succosa, liquescente, assai fertile. (Inverno).

Passa Crassana. (Fig. 28). Produttivo, frutto grosso, giallo cupo, polpa fine, tinta verde giallastra, dilavato rosso. E' una delle varietà maggiormente conosciute ed apprezzate in commercio tanto che in questi ultimi tempi venne estesa la coltivazione in tutte le regioni d'Europa. (Dicembre-Marzo).

Roosevelt. Grossissimo, di forma regolare, misurante fino a 40 cm. di circonferenza, buccia liscia, color cedro, sfumata di salmoneo con una larga macchia vermiglia all'insolazione, polpa bianco neve, finissima, molto liquescente e molto succosa. Albero di portamento slanciato, vigoroso e fertile. Maturazione durante il mese di ottobre.

Spadone. (Vedi Curato).

Spadone d'estate. Frutto medio, oblungo, giallo chiaro, polpa fine, fertile. (Autunno).

Spina Carpi. Frutto grosso di forma irregolare, giallo limone macchiato di rosso, polpa fine, zuccherina; una delle migliori varietà. (Inverno)

Verde di Giugno. Pianta di buona fertilità, frutto piut-tosto piccolo di forma quasi sferica, più grosso alla base, peduncolo lungo, pelle liscia verde, rossa verso il sole, polpa gustosa. Varietà raccomandabile per la sua precocità. (Giugno).

#### Varietà per collezione

Abate Fetel. (Fig. 30), Frutto di forma molto allungata e stretta, grande, polpa saporita (Ottobre).

Ananasso di Toscana. Frutto medio, varietà molto coltivata in Toscana, (Inverno).

Alleanza Franco-Russa, Frutto grossissimo che può arrivare sino a 700-800 grammi, polpa succosa profumata, varietà, molto apprezzata. (Autunno).

Angelico di Saonara. Grosso, verde, polpa bianca, fine, croccante, (Inverno).

Bella Angevine. Enorme, arriva al chilo e mezzo, giallo dorato dilavato di rosso, polpa solida, indicata per cuocere. (Inverno).

Bella di Fiandra. Frutto grossissimo, buccia verde giallastra leggermente tinta in rosso, polpa bianca, zuccherina, (Inverno).

Buoncristiano d'inverno. Voluminoso, irregolare, giallo cedro, polpa croccante, zuccherina profumata. (Dicembre).

Butirra Durandeau, Frutto grosso, polpa croccante liquescente zuccherina, vinosa e ottima profumata, varietà,

(13 del naturale)

molto produttiva, consigliabile anche per grandi colture; il frutto è di una tinta bronzata, rossa verso il sole, (Ottobre).

Butirra bianca. Grosso, color giallo limone, zuccherina, fondente, (Settembre).

Butirra d' Amanlis. Frutto vo-luminoso, giallo rossastro, polpa fine profumata. (Estate).

Butirra Six. Grosso panciuto, giallo chiaro, polpa fine zuccherina profumata, (Ottobre-Novembre).

Butirra Superfina. Frutto grosso, color giallo limone, leggermente sfumato di rosso dalla parte del sole, polpa fine, succosa, profumata. (Settembre).

Cattilac. Grossissimo, buccia verde giallastra, leggermente tinta di rosa, polpa granulosa non molto zuccherina, si conserva a lungo. (Inverno).

Decana Georges Boucher. Albero vigoroso, fertile. Frutto grosso o grossissimo, polpa gustosa, zuccherina, di buonissima qualità. Molto raccomandata. (Febbraio-Aprile).

Direttore Alphand. Frutto enorme misurante dai 12-14 cm. di altezza e 8-10 cm. di diametro, color giallo chiaro macchiato di rosso dalla parte del sole, polpa fine. (Liverag).



Fig. 30 - Pera Abate Fetel

Eva Baltet. Grossissimo, panciuto a profilo irregolare e forma variabile, buccia sottile giallo-pallido con sfu-mature rosso carminio, finemente punteggiata, polpa bianca assai succosa, zuccherina, soavemente profumata, (Inverno),

Fondente dei boschi. Grosso, ottuso, panciuto, pelle giallo-verde e rosso, polpa giallastra liquescente profumata extra.

La France. Medio, colore giallo-verdastro, polpa zuccherina. (Gennaio)

Le Lectier. Molto grosso, giallo chiaro punteggiato, polpa succosa. (Inverno).

Margherita Marillat. Frutto molto grosso, color giallo striato di rosso carminio, polpa finissima, profumata. (Settembre).

Passa Colmar. Grosso, giallo e ruggine liquescente, succoso, zuccherino, superbo. (Inverno).

Passatutti. Medio, verde giallastro e rosso, polpa fine, profumata. (Febbraio).

Professore Opoix. Frutto piuttosto voluminoso, corteccia gialla macchiata di rosso, polpa saporitissima di tinta giallastra. (Inverno).

Re Carlo Würtemberg. Frutto enorme che spesso rag-giunge il peso di un Kg. color giallo cupo striato di rosso fulvo alla parte del sole, polpa gustosa, molto profumata, albero vigoroso, molto fertile. (Inverno).

Ricordo del Congresso. Frutto color giallo paglia sfumato rosso alla parte del sole, polpa fine, gustosa. (Settembre).

Soldato Agricoltore. Frutto grosso, giallo rossastro, pasta zuccherina liquescente profumatissima. (Autunno).

Sanguigna di Francia. Grossezza media, buccia verde acqua, striata di rosso leggermente verso il sole, polpa di una tinta rosa vivo, più accentuato verso i semi. (Agosto).

Sanguigna d'Italia. Grossezza media, forma regolare, larga alla base e stretta verso il peduncolo, tinta verde erba punteggiata di grigio, e rossa verso il sole. Polpa croccante di un giallo carico venato di rosso, specie vicino al centro. (fine Luglio).

Sorbetto. Frutto medio, un po' ruggine, buono. (Estate).

Virgolosa. Frutto grosso verde giallo, pasta liquescente dolce acidulo-profumato, molto produttivo.




Fig. 31 - Pera Buttera Hardy - 112 del naturale

Virginia Baltet. Grossa, periforme, buccia liscia, verde passante al giallo dorato leggermente punteggiato, polpa estremamente fine, tinta aurora, liquescente, succosa, zuccherina, vinosa, di sapore graditissimo, maturazione da 15 novembre a 15 dicembre.

Trionfo di Jodoigne. Frutto grosso, tinta giallastra, dilavata di rosso, polpa soda granulosa, succosissima. (Inverno)

#### Varietà di peri innestate sul franco Per la descrizione delle varietà vedi Peri innestati sul cotogno

PREZZI

Soggetti ad alto fusto 2-3 anni innesto extraforti . 2-3 » di forza corrente . ciascuno L. 3.75 la diecina L. 35.- il cento L. 325.-» 28.-3.--di l anno innesto a foggiarsi, fortissimi 2.75 25.— 230. forza corrente 2 -18. 150.a cespuglio o basso fusto per piramidi vasi e spalliere » 200.-



Alessandro III Abate Fetel Bergamotto d' Esperen Buoncristiano William Buona Luigia d' Avranches Butirra Clairgeau

d' Hardempont

Diel Giffard dell' Assunta

d' Amanlis Hardy

Curato

Coscia d'Estate Duchesse d' Angoulème Decana d' Inverno Favorita di Clapps Imperatore Alessandro Moscatello San Pietro Martin Secco (Canellino) Passa Crassana Passa Colmar Soldato Agricoltore Spadone Spinacarpi Verde di Giugno

Varietà di Peri disponibili in soggetti educati a piramide, a spalliera ed a cordoni, innestati sul Cotogno e sul Franco.



Soggetto a basso fusto (piramide)



Soggetto a spalifera



Soggetto a cordore bilaterale

Soggetto a cordene unilaterale

#### PRF771

a spalliera ad 1 impalcatura a cordone bilaterale unilaterale Butirra Hardy Abate Fetel dell' Assunta Baronne de Mello Bergamotto d' Esperen d' Hardempont Buoncristiano William Diel Buona Luigia d'Avranches. Calebasse Oberdieck Coscia d' Estate Butirra Clairgeau

Soggetti educati a piramide e a basso fusto

#### Varietà nuove o di recente introduzione

André Desportes. Albero vigoroso tanto sul franco che sul cotogno. Frutto di media grandezza, buccia giallo verdastra lavata di rosa: polpa molto fine, gustosa, zuccherina di prima qualità: matura da Luglio ai primi di Agosto.

Baronne de Mello. Varietà molto apprezzata sebbene di vecchia origine Frutto di media grandezza, panciuto in basso, conico verso il peduncolo: buccia interamente rugginosa, bruna, polpa fine, fondente, assai profumata e un po' moscata; matura in Ottobre.

ciascuno L. 2.50 la diecina L. 22.- il cento L. 200.-» 4.— 38.— 3 350.-6.50 60.---580.-5.50 50.— 480.

Colmar d' Aremberg Curato Duchesse d' Angoulème Favorita di Clapps Mad. Ernest Baltet Monsallard

Moscatello San Pietro Passa Crassana Re Carlo Würtemberg Robitaillié Père Roosevelt Soldato Agricoltore

Calebasse Oberdieck. Frutto grosso, alle volte grossissimo, polpa bianca fondente: molto fertile. Matura in Ottobre

Comtesse de Paris. (S. Germane d'inverno X Curato). Frutto di media grandezza che somiglia al San Germano, buccia liscia gialla verdastra tinta di fulvo attorno al peduncolo, spruzzata di punti rossi sulla rimanente superficie: polpa bianca fondente, molto gustosa, zuccherina, profumata. Matura fine Novembre.

Decana del Comizio. (Doyenne du Comice). Frutto grosso, di forma variabile, buccia dalla superficie un po' gibbosa d'un giallo chiaro granito, macchiato di rosso, e lavato di rosso vermiglio dalla parte del sole. Polpa biancastra, fine, fondente, molto gustosa, zuccherina, gradevolmente profumata; matura a Nov.

Elena d' Orleans. (Hélène d'Orleans). Frutto grosso, periforme, fondo giallo verdastro leggermente rosa dalla parte del sole: polpa bianchissima, sugo abbondante, zuccherina, profumata: matura a Ottobre-Novembre.

Generale Tettleben. Frutti grossi a forma turbinata regolare che non si dimenticano per il cercine cui sta unito il peduncolo; buccia in gran parte bronzata: polpa ottima, molto fondente. Matura fine Settembreprimi Ottobre.

Madame Ernest Baltet. Frutto grosso, piramidale o conico turbinato, buccia gialla spruzzata di rosso: polpa bianca, molto delicata, fondente, molto gustosa, zuccherina: matura fine Settembre-Ottobre Robitaillié Père. Il frutto è di un enorme volume, relativamente alla sua maturità tardiva: buccia gialla punteggiata di verde e di fulvo, gialla d'oro a maturità completa: polpa fine, liquescente, zuccherina, acidula, gustosa: la maturazione si prolunga sino all'Inverno.

Wilder. Frutto di media grossezza, regolare, colore giallo paglia punteggiato di rosso e fortemente lavato di vermiglio dalla parte del sole: polpa fine, fondente, zuccherina, leggermente vinosa e profumata. Matura nella seconda quindicina di Luglio.

AGRICOLTORI! Piantate in autunno e quadagnerete un anno.

#### Peschi

(Amigdalus persica - Pécher - Pfirsiche)

### Varietà per grande coltura innestati sul franco

m		

Le varietà precedute dal segno X sono aderenti al nocciuolo

#### Peschi Europei:

Brancia. Varietà molto fertile, estesamente coltivata nel Trevigiano. Frutto piuttosto grande, polpa bianca, soda, saporitissima, buccia resistente, che rende questa varietà molto ricercata per l'esportazione. Matura ai primi di Settembre.

Buco Incavato. (Massalombarda). Ottima varietà estesamente coltivata in Romagna. Frutto grosso, saporitissimo, polpa soda. (Agosto).

Carraro. Varietà di gran pregio, estesamente coltivata nei pescheti del Trevigiano, pianta molto fertile, produttiva, frutto saporitissimo, molto ricercato per l'esportazione. (Agosto).

x Cotogna gialia massima. (Fig. 35). Frutto grossissimo a pasta gialla, soda, succosa, magnifica varietà. Indicato per grandi colture per l'abbondanza del prodotto e la magnificenza del frutto. (Settembre).

Giallo di Verona. Grosso, giallo intenso screziato rosa, succoso, profumato. (Settembre).

Lavarone. Frutto grosso, polpa fine, profumata, zuccherina. Varietà molto apprezzata nel Trevigiano, ricercata per esportazione. (Agosto).

Fig. 33 - Pesca Presidente



Lorenzino. Frutto grosso rotondo, biancastro, verde e roseo, polpa bianca, fine. (Agosto)

Lugliatico. Grosso, profumato molto colorito, varietà da grande coltura. (Luglio).

Maddalena Courson. Frutto grosso, verde giallastro, dilavato di rosso, polpa biancastra zuccherina. (Agosto).

Maddalena la grossa. (nostrana) Prutto grossissimo verde giallastro, punteggiato carminio, sfumato di rosso porpora, polpa zuccherina. (Agosto-Settembre).
Massalombarda. (Vedi Buco Incavato).

Poppa di Venere imp. Frutto ovoidale, giallo chiaro leggermente rosso, polpa fine. (Settembre).

Presidente. (Fig. 33). Magnifica varietà, a maturazione tardiva, indicata per esportazione, essendo frutto molto resistente ai lunghi viaggi. Frutto superiore alla media di un bel colore rosso dalla parte del sole, su fondo giallo chiaro, polpa bianca, zuccherina. (fine Settembre).

Fig. 34 - Pesca « I. H. Hale » (1/2 del naturale)



Pescantina. Frutto grosso, bianco verdastro, sfumato di rosa, polpa bianca, liquescente. (Agosto).

Rossetto Veronese. Varietà ricercatissima per la fruttificazione costante ed abbondante. Frutto medio, buccia forte resistente ai lunghi viaggi, polpa soda molto saporita; a maturazione il frutto assume una tinta di un bel rosso vivo. Matura fine Giugno.

Sant' Anna. (giallo). Frutto grosso rosso violetto, polpa zuccherina, eccellente: fertile. (Luglio).

Van den Borre, Frutto grossissimo a pasta bianca fine, succosa, profumata. Varieta molto produttiva. (fine Luglio).

#### Peschi Americani;

Amsden. Albero vigoroso e molto produttivo, frutto medio: è superfluo ogni elogio a questa varietà essendo apprezzatissima sul mercato come la più precoce. (Giugno).

Carman. Frutto grosso giallo verdognolo, tinto di rosso dalla parte del sole. Varietà molto fertile, (fine Luglio).

Elberta. E' il pesco più popolare degli Stati Uniti. Frutto grosso bislungo, polpa giallooro striato carminio. Varietà raccomandata anche per grandi colture, (Agosto).

l. H. Hale. (Fig. 34). Varietà americana da poco introdotta, ma che ha avuto il più meritato successo. Fioritura tardiva di grande resistenza. Frutto rotondo, pesante, di un bel rosso intenso dalla parte del sole: polpa gialla compatta, facilmente distaccabile dal nocciuolo: pianta molto rigogliosa e di una straordinaria fertilità: resistenza massima alle malattie. Maturazione metà Agosto.

Mayflower o fior di Maggio. (Fig. 36). Sorpassa ogni altro per la sua precocità, fiorisce un po' tardi, sfuggendo così alle brine tardive, matura otto giorni prima dello Sneed. Frutto grosso di un bel colore rosso, sapore squisito, forma caratteristica a punta, eccellente pel mercato.

Rosso di Maggio. Frutto molto ben colorito di rosso porpora, polpa bianca fine, liquescente, profumata, matura qualche giorno prima dell'Amsden



Fig. 35 - Pesca « Cotogna massima gialia » - (213 del naturale)

Stark Early Elberta. (Elberta primaticcio). Nuova varietà americana ottenuta dal grande peschicoltore Stark Bro's: frutto grosso di un rosso carico con delicate striature; polpa giallo d'oro, saporitissima, spiccagnola; per la sua buccia resistentissima questa varietà sopporta i più lunghi viaggi. Matura ai primi di Agosto.

x Sneed. (Earliest of all), Grosso, ovale, buccia gialla sfumato rosso, polpa zuccherina, profumata. (Giugno).



.... Mi pervennero regolarmente le piante commessevi assai bene confezionate e quel che più mi preme in ottimi esemplari e di mia piena soddisfazione....

Avv. Antonio Rossi

(Prov. di Padova)

Fig. 36 Pesca Mayflower

#### Varietà per collezione

Le varietà precedute dal segno X sono aderenti al nocciuoto

#### Peschi Europei:

Bella di Pistoia. Frutto molto grosso verde-chiaro; varietà toscana di gran pregio. (Settembre)

x Cotogna bianca. Frutto grosso, polpa bianca croccante, eccellente. (Settembre).

Globe, Grosso, sferico, polpa giallo-oro; si conserva molto a lungo. (Settembre).

Grossa Montagna. Frutto molto grosso, tinta rossa carminio, polpa verdastra, dolce, profumata. (Agosto).

La France. Magnifico, grossissimo, solco marcato, buccia rosso carminio cupo, polpa bianca fine, liquescente. (Agosto).

Mandorione. Frutto grosso allungato a forma di nocciuolo, polpa tenera, gustosissima. (Settembre).

Perla di Zolia. Frutto grosso, gialla, zuccherina. Varietà raccomandabile, (Agosto).

Re Umberto. Frutto grosso, giallo verde sfumato rosa, polpa bianco-giallastra, zuccherina. (Agosto).

#### Peschi Americani:

Bella of Georgia. Frutto molto gro-so e bellissimo, gusto superiore ad ogni confronto, spiccagnola, polpa aporita, fertilissima. (Luglio-Agosto).

Goldmine. Varietà pura di origine americana, frutto grosso, buccia vellutata di un bel giallo d'oro quasi lucente: polpa ottima sotto ogni rapporto, gialla, spiccagnola.

Henrietta. E' la migliore pesca cotogna fin qui conosciuta, buccia gialla sfumata rosso, polpa gialla eccellente, pianta vigorosa. (Settembre).

Old Mixon Free. Varietà originaria dagli Stati Uniti, producente un frutto veramente eccellente, grosso, quasi rotondo, buccia bianca rossastra verso il nocciuolo. (fine Luglio).

Red Bird Cling. Varietà di nuova importazione: frutto grosso, buccia lucida rosseggiante su fondo bianco crema, polpa solida; pianta vigorosa e di pronta produzione: matura ai primi di Luglio.

x Trionfo. Frutto grosso che in parte ricorda l'Amsden, color giallo siumato di rosso, polpa gialla profumatissima, albero vigoroso, fertile, non va soggetto a nessuna malattia.

Waddel. Grosso, bellissimo, bianco-crema, polpa soda, fondente, profumata, spiccagnola. (Luglio-Agosto).

#### Varietà innestate sul Mandorlo per terreni collinosi e secchi

PREZZI:

Esemplari 1 anno innesto per alto fusto ciascuno L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 220.—

Esemplari 1 anno innesto cespuglio per basso fusto ciascuno L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 220.—

Bella di Pistoia Brancia Carraro Carman Giallo di Verona I. H. Hale Lugliatico Red Bird Cling

#### Varietà nuove o di recente introduzione

Ciascuna L. 3.- la diecina L. 25.- il cento L. 230.-

Arp. Beauty. Varietà di origine americana, frutto grosso molto colorito dalla parte del sole, polpa e corteccia gialla d'ottimo sapore: matura ai primi di Luglio.

Opoix. (Octave). Albero vigoroco, molto fertile, frutto grosso, giallo avorio e rosso dalla parte del sole, polpa ottima, varietà tardiva maturando a metà Ottobre.

Toschina Settembre.

Toschina Ottobre.

Toschina Novembre.

Queste tre bellissime varietà ottenute per ibridazione dal Dott. Attilio Ragionieri sono molto simili fra di loro come carattere eccettuata l'epoca di maturazione. Albero vigorosissimo e molto resistente alle malattie, che attaccano facilmente il pesco. Frutto rotondo avente un diametro da cm. 8 a 10, di magnifico aspetto e fortemente aderente al ramo. Buccia gialla verdiccia, ben colorita dalla parte del sole. Polpa perfettamente spiccagnola, bianca, saporitissima e profumata



Fig. 37 - Pesco nano del Canadà

#### Peschi nani

PREZZI: Esemplari forti di 1 e 2 anni

Ciascuno L. 4.— la diecina L. 32.— Pesco nano del Canadà. (Fig. 37). Arbusto che rag-

esco nano del Canada. (Fig. 37). Arbusto che raggiunge l'altezza di 80 cm., a rami corti e grossi, che si distingue dalle altre varietà per le foglie lunghe d'un verde cupo, alquanto pendenti Porta frutti abbondanti, di gusto squisito; si presta anche per coltura in vaso.

#### Peschi - Noci

(Nocepisco o Pesco a buccia liscia - Brugnons - Nekta-reinen).

**PREZZI** 

Soggetti di 1 anno innesto ciasc. L. 2.25 la diecina L. 18.—Giallo di Padova. Frutto medio a huccia e polpa giallo carico, molto profumata.

Lord Byron. Frutto grosso giallo-cedro sfumato di rosso, polpa fine, fondente, profumata. Una delle più eccellenti. (Settembre).

Lord Napier. Grosso, tinta rosso-verdastra, polpa succosa, leggermente acidula. (Fine Luglio).

#### Varietà nuove o poco conosciute

Galopin. Frutti molto grossi e ben coloriti, di forma sferica con solco profondo, polpa spiccagnola gialla verdastra, ro-sa al nocciuolo, di ottimo gusto: matura a metà Agosto.

Ciascuno L. 3.—

Fertile di Poltou. Frutto grosso che arriva ai 20 cm. di circonferenza, buccia liscia, fondo giallo marmorato di rosso porpora e completamente rosso dalla parte del sole; polpa bianca, molto fine, gustosa, zuccherina molto aromatica, spiccagnola; matura a metà Agosto.

Ciascuno L. 3.-



Fig. 38 - Ribes spinoso d' Olanda

## Pino a pinoli (Pinus Pinea) (Vedi Coniferi Resinosi)

## Ribes spinoso (uva spina)

Ribes uva crispa - Grosseillers épineux - Stachelbeeren).

PREZZI: la diecina L. 8 .- il cento L. 70 .-

Britannia. Giallo trasparente.

Dauvistonia. Rosso scuro.

Green Mountain. Giallo ovoidale trasparente.

D' Olanda. (Fig. 40). Frutto grosso, rosso, dolce, lievemente acidulo, varietà molto fertile

24 Novembre 1932

... ho ricevute le piante speditemi che sono di mia piena soddisfazione.

(Prov. Venezia)

Dott. RAFFAELE VERTUNNI

## Ribes a grappoli

(Ribes rubrum - Grosseillers à grappes Johannisbeeren).

PREZZI:

A cespuglio in varietà la diecina L. 5 il cento L. 40 A cespuglio in var. fortissimi la diecina L. 7.50 il cento L. 65

A grappoil lunghi (rossi) Comune bianco Comune rosso Fertile di Berlino (Fig. 41)



Ribes a grappoli: Fig. 39 - Versaillese Rouge



Fig. 40
De Hollande (bianca)



Fig. 41 Fertile di Berlino

#### VARIETÀ NUOVE

PREZZI: la diecina L. 9.— il cento L. 75.— Versaillese rouge. (Frutto rosso). (Fig. 39). Pomona rosso. Grossa rossa di Boulogne. Imperiale bianca.

Blanche de Werders. (Bianca). De Hollande. (Bianca). (Fig. 40).

#### Sorbi

(Sorbus domestica - Cormiers - Alberaume).

A frutto grosso. Frutto della grossezza d'una piccola susina, rosso giallastro di sapore dolce acidulo.

Ciascuno forza superiore L. 4.—

orrente orren

#### Susini

(Prunus sativa - Pruniers - Pflaumen - Ciruelos)



Fig. 42 - Susino Santa Rosa

### Varietà per grande coltura

PREZZI

Esemplari ad alto fusto forza superiore 2 anni ciasc. L. 3.— la diecina L. 25.— il cento L. 220.— Soggetti di I anno fortissimi

ciasc. L. 2.— la diecina L. 18.— il cento L. 150.— Soggetti di 3 anni alto fusto extraforti pronta fruttificazione

ciasc. L. 3.50 la diecina L. 30.— il cento L. 270.—

Per migliaia prezzi per corrispondenza

Anna Späth. (Fig. 43). Frutto grosso quasi nero, polpa soda delicata, zuccherina. Adatta per grandi colture. (Agosto).

Casalinga o Germania nera, (Fig. 44). « Gewöhnliche Hauszwetzche. Hauspfiaume ». Ottima varietà per seccare, molto apprezzata sul mercato; frutto oblungo bleu scuro. (Agosto-Settembre).

D'Italia. Frutto grosso violaceo, polpa zuccherina. (Settembre) Golden Drop. (Goccia d'oro). Frutto grosso sferico, giallo dorato, polpa zuccherina. (Settembre).

Kelsey. Grandissimo, cuoriforme, giallo punteggiato di rosso, polpa zuccherina. (Settembre).

Regina Claudia bianca. (Fig. 46). Frutto grosso, giallo sfumato di rosa, polpa fine. (Agosto).

Regina Claudia di Bavay. Pianta vigorosa produttiva. Frutto grosso color verde giallastro, polpa gustosa, fondente, profumata. (Settembre).

Regina Claudia trasparente. Frutto giallo grosso con riflessi dorati, polpa spiccagnola, dolcissima profumata. (Agosto).



Fig. 43 - Susino « Anna Spath » - (al naturale)

Regina Claudia verde. Frutto grosso rotondo, verde grigiastro, polpa verdognola. (Agosto).

I susini sono molto indicati per sostegno delle viti, specie le varietà Giapponesi che pur essendo di abbondante fruttificazione hanno un limitato sviluppo. Per le nuove piantagioni è consigliabile usare piante fruttifere per poter avere sulla stessa superficie doppio prodotto.

#### Susini giapponesi ed americani

Burbank. (Fig. 45). Frutto grosso, giallo macchiato di rosso all'insolazione, polpa gialla squisita, varietà molto produttiva, e senza dubbio la migliore anche dal punto di vista industriale e per il commercio d'esportazione.

Santa Rosa. (Fig. 42). Varietà di recente introduzione dall'America, molto fertile ed indicata per grandi colture. Frutto tinta cremisi porpora, ricoperta da una pruina azzurrognola, è la qualità più gustosa finora conosciuta. (Agosto).

Soggetti di 1 anno

la diecina L. 14.- il cento L. 120.-

Soggetti di 2 anni alto fusto impalcati fortissimi la diecina L. 20.- il cento L. 170.-

Soggetti di 3 anni id. id. fortissimi la diecina L. 25.— il cento L. 200.



Fig. 44 - Susina Casalinga o Germania nera

Climas. Ottima varietà di Susino per grandi colture. Il frutto matura 15 o 20 giorni prima del Burbank per cui viene molto ricercato e ben pagato sui mercati nazionali ed esteri Frutto cuoriforme medio, colore giallo carico, polpa gialla. Fruttificazione abbondante come il Burbanck ed immediata. (Prima quindicina di Luglio).

Satsuma. (Susina sanguigna). Frutto grosso, colorito azzurro, polpa rosso sangue, eccellente. (Fine Agosto).

Washington. Ottima varietà di origine americana, frutto grosso, giallo chiaro, gustoso. (Agosto-Settembre).



Pig. 45 - Susino Burbank

#### Varietà per collezione

Bon-bon. Ottima varietà, a polpa zuccherina avente tutti i carafteri della Regina Claudia bianca e del Golden Drop, varietà molto raccomandabile. (Agosto).

Botan. Varietà fertilissima, frutto grosso, giallastro dilavato di rosso, forma oblunga, polpa gialla arancio profumata. (Luglio-Agosto).

Chabot. Varietà molto fertile, frutto grosscuoriforme, tinta rosso porpora, polpa gralla, gusto rassonugliante all'albicocco. (Agosto).

Di Francoforte. Frutto grosso, polpa zuccherina, (Settembre).

Imperiale rossa. Frutto grosso, rosso chiaro, polpa gialla, profumata. (Settembre).

Jefferson. Grossissima, tinta gialla, punteggiata di ruggine, polpa succolenta. (Settembre).

Kirke. Grosso, violetto, punteggiato di bianco, spiccagnolo, liquescente. (Agosto).

Nera di Roma. Frutto grosso, color violetto lucidissimo, polpa gialla zuccherina. (Agosto).

Plumcot (Rutland). Altra nuova varietà introdotta recentemente dall'America. E' un incrocio fra il Susino e l'Albicocco, ed ha il sapore dell'uno e dell'altro. Frutto di grossezza media, corteccia rosso porpora, vellutata.

Principessa Matilde. Frutto grosso, colore violetto scuro, polpa gialla zuccherina. (Luglio).

Regina Claudia violetta. Frutto grosso, colore violetto scuro, polpa gialla zuccherina. (Agosto).

Regina Claudia nera. (Agosto-Settembre)

Vacazza Zabeo. Frutto enorme, buccia rossa su fondo bleu, polpa gialla, profumata gustosissima. (Agosto).

Verdazzo. Frutto medio, verdastro, molto indicato per le marmellate. (Agosto-Settembre).

Violetta di Gerusalemme. Frutto grosso violetto, polpa gialla. (Settembre).

## Varietà nuove o di recente introduzione

Abundance, (Abbondanza). Varietà giapponese primaticcia; frutto grosso d'un bel color ciliegia rossa, polpa soda dolcissima di gusto squisito, molto resistente ai trasporti: matura ai primi di Luglio.

Bella de Louvain. Superba varietà a frutti enormi, allungati, abbondanti, violetto porpora; polpa gialla, fondente, zuccherina. Maturazione Agosto-Settembre.

Early Transparent. Pianta molto fertile, frutto grosso, rotondo, fondo verde giallo con fiamme rosse dalla parte del sole: polpa eccellente: è una superba Reine Claude trasparente precoce: maturazione Settembre.

Edouard. Varietà giapponese, molto produttiva. Frutto oblungo colore di una tinta rosso carico. Polpa soda colore rosso vino molto carico. Maturazione Agosto.




Fig. 46 - Regina Claudia bianca

Formosa. Frutto enorme, forma regolare, buccia gialla ricca di pruina biancastra, cangiante in rosa a maturazione completa. Polpa giallo pallido, molto soda, dolce, con profumo assomigliante all'Albicocco. Pianta vigorosa a produzione costante. Matura fine Luglio.

Gaviota. Frutto grosso di ottimo sapore, tinta giallo dorata, con rifle si rosso ciliggia. Polpa gialla molto profumata di ottimo sapore. Matura in Agosto.

Late Orange. (Tardiva aranciata). Novità inglese di grande merito: frutto grande giallo arancio ricoperto di pruina, molto saporito, matura fine Ottobre. E' una varietà che merita di essere coltivata per la bellezza e per la qualità.

Pesca. (Prune Pêche). Frutto grosso ovoidale rotondato, huccia trasparente rosso violacea, polpa non aderente, giallastra, gustosa, zuccherina. Maturazione fine Luglio.

Santa Caterina Gigante. (Sainte Catherine géante). Albero vigoroso, fertile, fogliame grande e ampio: frutto grossissimo, allungato, giallo d'oro a maturità completa. Matura a metà Settembre; ottimo per seccare.

21 Novembre 1932.

.... ho regolarmente ricevute le piante. Sono molto beile e ne sono proprio soddisfatio.
(Prov. Venezia)

Cav. M. CRICO

#### PIANTE AROMATICHE PER CUCINA

Carciofo violetto di Venezia (precoce) Giovani piantine disponibili da Ottobre a Maggio

Il cento L. 30.- la diecina L. 4.-

## Offerta speciale di PIANTE FRUTTIFERE

Offriamo ai nostri Signori Clienti alcune piccole collezioni di piante fruttifere fra le migliori (a nostra scelta)

#### Merce franca stazione Treviso, imballo compreso

Collezione Sile

(12 soggettl)

1 Albicocco 2 Ciliegi 2 Meli 2 Perl 2 Peschi 1 Susino

2 Viti da tavola

per L. 23.-

Collezione Isonzo

(40 soggetti)

6 Mell 6 Perl 6 Peschi 3 Susini 2 Fichi

2 Albicocchi

3 Ciliegi

per L. 75.-

Collezione Timavo

(25 soggetti)

2 Albicocchi 3 Cillegi Meli Peri 4 Peschi 2 Susini Fico 5 Viti da tavola

per L. 45.-

Collezione Piave

(70 soggetti)

4 Albicocchi 4 Cillegi 12 Meli 12 Peri 8 Peschi

12 Viti da tavola

per L. 130.-

Seconda scelta!

2 Fichi 15 Viti da tavola 5 Ribes varietà

Prima scelta

6 Susini

2 Kaki

## Giovani piante d'alberi fruttiferi

PORTA INNESTI di 1 anno seme, od ottenuti per talea, atti alla formazione di vivai di piante fruttifere

Arancio Amaro Spinoso (Citrus Triptrea) portainnesto agrumi
Albicocco selvatico (Armeniaca vulgaris) portainnesto per Albicocchi
Castagno selvatico (Castanea vesca) portainnesto di Castagni e Marroni .
Ciliegio S. Lucia (Cerasus mahaleb) (Malebbi) portainnesto per Ciliegi
Ciliegio selvatico (Cerasus avium) portainnesto per Ciliegi
Cotogno comune (Cydonia e mmunis) portainnesto per Peri, Cotogni, Nespoli,
Azzernoli, ecc.
Diospyrus Lotus portainnesti di Kaki del Giappone
Melo selvatico (Malus communis) portainnesto del Melo, specie per alti fusti
soggetti di 2 anni da m. 1,50 a 2 (grossezza proporzionata).
Pero selvatico (Pyrus communis) portainnesto per il l'ero per terreni compatti forti e aridi
Pesco selvatico (Amygdalus persica) portainnesto per Pesco, Mandorlo e Albicocchi
» soggetti forti da m. 1 a 1,60 circa (grossezza proporzionata)
» Nocciuoli germogliati (disponibili da Marzo a Maggio). Prezzi per corrispondenza
Spino bianco (Cratacgus oxvacantha) portamnesto di Azzernoli, Nespeli e Sorbi

Susino selvatico (Prunus myrabolana) (mirabolano) portainnesto dei Susini,

Albicocchi, Peschi e Mandorli .

Diametro Diametro al collo mm. 5-10 al collo mm. 3-5 il 100 | 11 1000 | 11 100 | 11 1000 20.- 180.- 15.- 120.-25.- 225.-17.50 | 150.-20. - 190, --16. 1501 -15.— 130. 12.-100.-20,- 190,- 15,- 180,-15.— 120.— 10.—. 80.— 18,- 150,- 12,- 100,-12.- 100.- 8.-60,-40, - 300, --17, 130, fi, -55,-20. — 150. — 10. — 80. --25.- 200.--10,- 80,-7.-(30,-10.- | 90.- | 6.- | 50.-

Per quantitativi superiori prezzi per corrispondenza

## GELSI INNESTATI (per bachi da seta)

#### IMPORTANTE

I prezzi dei gelsi tanto innestati che selvatici, non si intendono impegnativi seguendo essi le variazioni del mercato ::: Per forti quantitativi pregasi richiedere i prezzi per corrispondenza

Morettian			
Cattaneo d	origina	ile .	4
Florio (va	rietà	Friul	ana)
Glazzola			

Rosa di Lombardia

Soggetti alto fusto coronati 2 anni innesto - prima scelta . . . . il cento L. 120 .-

1 anno innesto - seconda scelta per formare siepi e ceppaie

## GELSI SELVATICI DA SEME

DI PRIMA SCELTA	per mula per diecimila
Morus Alba da cm. 35 minimo a 80 e più	40 1 350
" di forza extra da cm. 80 minimo a m. 1,20 e più	
Cattaneo, da cm. 35-90 e più	75.— 700.—
» » 20-35 · · · ·	50,- 450,-

Morus pendula. (Fig. 47). Gelso a rami pendenti. Questa varietà può essere impregata in sostituzione della Sophora pendula, per formare padighom, berecaux, ecc. La foglia può essere impiegata per i bachi come quella delle altre varietà.

Esemplari ad alto fusto, ciascuno L. 7.

Gelso piramidale o Cipressino. Variete a portamente perfettamente pirami dale. I rami crescono verticalmente simili al Pioppo Cipressino Questa varietà può essere impiegata anche nei giardini o per piantagione di viali, essendo molto decorativa. La foglia viene impiegata per i bachi.

Forti soggetti, ciascuno L. 3.-

Gelso Giapponese. Magnifica varietà di gelso, a grandissimi teglio robuste e carno e, varietà molto produttiva anche in terreni poveri

Forti soggetti, ciascuno L. 3.

Gelso Platano. Foglia grande, dentellata e lobata come quella del platano Pianta robusta di grande produzione, oltre ad essere decorativa sia come soggetto isolato, che per la formazione di viali

Forti soggetti, ciascuno L. 3.-

Gelsi Commestibili (vedi pag. 13).



Fig. 47 - Morus Pendula

## FRAGOLE

(Fragaria Vesca - Fraisiers - Erdberen)

#### DELLE QUATTRO STAGIONI

molto apprezzata per coltivazione industriale

Nec plus ultra. Fragola molto produttiva

#### A FRUTTO GROSSO (Riproduttive)

La Perla, Frutto di torma conica, squisito Meraviglia di Francia, Varietà molto vigorosa

S. Antonio di Padova. Frutti di hella

S. Giuseppe. Frutto di media grossezza

il cento ismille

18.— 150.—

15, — 120, — 20, — 170, —

30. = 250.

20 - 250 -

30, 250,

25,- 200,-

#### A FRUTTO GROSSO

Italia. Frutto enorme, rosso vivo
Re Umberto. Frutto magnifico squisito.
Leone XIII. A frutto grande molto buono
Pane di zucchero. Color rosso carminto
Napoleone III. Frutto molto grosso
Nobile. (Laxten) Trutto enorme rosso

20.- 170.-

il cento il mille

MADAME MOUTOT (100 gr.) (Fig. 48)

L. R gin, delle tragole, di grandezza eccezionale, pesa anche 100 gr. e più. Molto produttiva, di super agaisito Non richiede nessuna esigenza per la colavazi ne il cento L. 20, il mille L. 160.




Fig. 48 - Fragola Madame Moutot (213 del naturale)

			ecla	scella
250	in 5			L. 15
500	in 10	,		L. 40




Fig. 49 - Fragola di ogni mese

## PARAG

(Asparagus officinalis - Aspergers - Spargel)



Fig. 50 - Asparago . Primaticcio d' Argenteull .

#### Prezzi delle Radici d'Asparagi

Colossal di Connov	er.	Va-
rietà americana pre	odui	ttiva
a steli grossissimi	di	una
bontà eccezionale		

Primaticcio d' Argenteuil. (Fig. 50), (Originale), Varietà che non occorre descrivere giacchè tutti la conoscono e l'apprezzano per la sua bellezza e per il sno gust.

D'Argenteull tardivo. (Originale). Molto simile al «Precoce» con frutto più grosso e a maturazione molto tardiva

Primaticcio d' Argenteuil rosa Lhéraulth (da seme originario). Rosato, grossissimo, conviene per la coltura forzata, è la varietà che ha ottenuto il maggior numero di premi nelle esposizioni di tutti i

paesi .

Testa di neve. Appartiene alle varietà colossali per la straordinaria grossezza del turrione che è bianco come la neve ; ha un gusto eccellente assai apprezzato dai buongustai .

Di Bassano. Varietà molto coltivata nella regione veneta, grosso, verde chiaro, molto tenero e saporito .

Va-	Radici di	anni 1	Radici	di anni 2
tiva	al cento	al mille	alcento	al mille
una		-		,
	8,—	70,	10.—	90.—
euil.				
Va-				
de- la				
la				
ano				
per	0			4.00
	9.—	80,	11,-	100.—
Ori-				
al				
più				
one				
	16	150.—	19	175.—
euil				
eme				
ros- la				
va-				
il				
emi				
ti i				
	16	150	19	175
iene	10,	100.	To.	110,
per	1		1	
-		1		
nco				
gu- rez-				
100	12,—	110	15	140 _
	A day	****	717	120.

## — Alcuni cenni sul modo di piantagione e coltura degli Asparagi

Terreno. - L'asparago preferisce i terreni sciolti ed abbastanza calcarei; non riesce nei terreni freddi. umidi ed acidi. Per una asparagia " di famiglia ,, non avendo terreno adatto, cioè non abbastanza sciolto, si potrà correggerlo aggiungendo sabbia, o melma sabbiosa di fiume o di canale. Per le asparagiaie industriali occorrono terreni possibilmente alluvionali, oppure terreni sabbiosi un po' calcarei.

Preparazione del terreno. - Neil' autunno o durante l'inverno si dovrà scassare, possibilmente a vanga, tutto il terreno a fosse chiuse (scasso reale) e a cm. 60 - 70 di profondità, e pulirlo accuratamente lasciando così tutto l'inverno la terra sotto l'azione disgregatrice del gelo e del sole. Verso la fine di febbraio, od anche prima in certe regioni non fredde, si dovranno aprire le " fossette,, in direzione il più possibile di tramontana e mezzogiorno; le fossette si dovranno fare larghe da 60-70 cm. e profonde soltanto 20; fra l'una e l'altra si lasciano delle striscie sode di cm. 70-80 di larghezza che servono per sovrapporre la terra escavata (arginelli). Nelle fosse anzidette si dovrà distendere uno strato di concime alto 4-5 cm. ben stagionato, al quale si potrà aggiungere un po' di perfosfato d'ossa, solfato di potassa e solfato ammonico, nelle proporzioni di 2 o 3 kg. per sorta per ogni mc.; la miscela è consigliabile prepararla qualche giorno prima dell'uso. Disteso il concime in fondo alle fossette lo si dovrà coprire subito con 2 o 3 cm, di terra fine,

Piantagioni. — Le zampe andranno collocate in quinconcia (doppia fila alternata) alla distanza che può variare da 45 - 50 cm. l'una dall'altra e fra fila e fila circa altrettanto; andranno collocate con ogni cura, dopo aver tagliate con forbici ben taglienti le radici troppo lunghe: disponendo bene le radici a raggiera e ricoprendole con un monticello di 4-5 cm. di terra fine; si farà attenzione di comprimere bene la terra sopra le zampe usando sempre le mani.

Coltivazioni. - Nel primo anno qualora la stagione non abbia le piogge regolari, si deve innaffiare adeguatamente senza allagare. Nell' autunno successivo si dovranno scalzare nuovamente le zampe, rimettendo la terra sugli arginelli, senza però scoprirle, e occorrendo si potrà rinnovare un po' di concimazione con le sostanze indicate in precedenza. Nella primavera si ritornerà a coprire e così sino al terzo anno nel quale si comincerà il raccolto.

## GIOVANI PIANTE FORESTALI

Conifere, a foglia caduca e sempreverdi, per imboschimento, per siepi, per vivai, per rinsaldamento di scarpate, tagli e rilevati stradali

Le varietà precedute dal segno & sono a fogliame sempreverde; e quelle precedute dal segno o sono indicate per siepi di difesa (spinose).

Le siepi si possono piantare ad uno o a due filari. Si tenga presente che le distanze sono suscettibili a variazioni secondo la natura delle piante e il loro sviluppo. La distanza fra pianta e pianta, se la siepe si fa in un solo filare,

varia da 15 a 25 cm. Se in doppio filare, si collocano i filari distanti fra di loro da 25 a 35 cm. e le piantine ad una distanza da cm. 20 a 25. In questo secondo caso le piantine di una fila devono essere collocate fra gli interspazi dell'altra.

#### Numero di piante che si possono mettere a dimora in un ettaro

ō	50	CET	, di	dista	anza	fra	pian	ıta	ė	pias	ıta		40.000
а	60	30		20			3			36		p	27,750
8	70	3		>			20-			36			20.160
8	80	39-		26-			3			36			15.625
а	90	30		3			э			30			12.320
а	met	ri	1.—	di	dista	nza	fra	pia	anta	i ĉ	pla	nta	10.000
ä	30		1.25		20			ъ			3		6,400
a	20		1.50		>			20-			35		4.355
a	>>		1.75		30			ж			>		3.250
ā	30		2.—		*			30			20		2.500



Fig. 51 - Siepe di Ligustrum Chinensis (o Sinensis) - alla Sede dello Stabilimento

	Età anni	Altezza da cm. a cm.	ti cento Lire	ll mille Lire
& Abies Picea Excelsa (Abete	1		15	130
rosso comune, o Pesso,	-2		20	180
ŕ	3	15-30	30	250
di zolla trapiantati	4	30-50	200	1900
2 2 3	5	50-80	800	2900
Acer Campestris (oppio o te-				
stucchio) molto adatto per	1	40-60	8	60
siepi	2	70-130	12	100
trapiantati	2-3	150-200	18	160
Acer Platanoides (Acero Pla-	1	20.40	15	140
tano)	2	40-90	30	290
Acer pseudoplatanus	1	20-40	15	140
	2	40-90	30	290 .
Ager Negundo (Acero bianco) varietà che si presta per es- sere allevata ad alto fusto, produce leguame da lavoro	1	30-50	10	90
molto apprezzato e si adatta		50-70	14	120
pure per formare siepi	3	70-120	16	140
D Acacia Spinosa (vedi Robinia)	-	70-150	10	220
Acacia Julibrissin (Mimosa) varietà di origine indiana, bel-				
'ssimo portamento, fiori odo-		20-40	15	130
osi a forma di piumino	2	40-80	19	170
Aesculus Hyppocastanum (Ip-	1	,	22	180
pocastano - castagno d'India)	2	-,-	35	300
Alnus Giutinosa (Ontano) si presta ai terreni umidi di				
qualsiasi natura; cresce rigo-		30-50	10	90
clioso lungo i corsi d'acqua .	2	80-120	16	150
Altea (vedi Hibiscus).			,	
Biancospino (vedi Crataegus Oxiacantha)		_,_	_	_

	Età	Altezza da cm. a cm.	cento Lire	Il mille Lire	
Buxus Pumila nana Bosso (da bordura) p. contorno di aiuole	1 2		12 16	100 140	
Buxus Sempervirens Bosso ord.	2		17	150	
Carpinus Betulus (Carpino). Si presta a qualsiasi terre- no di piano e di monte, si ottengono bellissimi pergo- lati, siepi ecc , trapiantati		100-130 135-160 170-220 250-300	200 <sup>1</sup> 250	1400 1800 2200 3200	
Castanea vesca (Castagno sel- vatico). Serve per rimboschi- mento di colline e monti di non elevata altitudine	2 3		20 30	190 <b>280</b>	
Citrus Triptrea (Limone selvatico), Bellisimo arbusto per formare siepi di difesa, che divengono assolutamente impenetrabili	1 2 3		14 18 30	120 150 280	
Cydonia Japonica (Pyrus, in varietà, Fioriscono prima delle foglie, servono per gruppi isolati o per formare bellissime siepi ornamentali e di difesa		30~50	60	_	
Crataegus Oxiacantha (Bian- cospino o Marruca) si presta molto bene per siepi d'orna- mento e di difesa	1 2	30-50 50-90	7 10	60 80	

♣ © Crataegus Pyracantha La- landi - Bellissimo arbusto da mili ornamento molto indicato an-	Altezza da cm.	ti cento Lire	f! mille Lire
che per siepi di difesa, in			
autunno si ricopre di frutti 2	30-80	150	1300
rosso corallo 3	80-130	220	2000
<b>♣</b> Cupressus Macrocarpa ere-			
sce rapidamente anche nei			
terreni molto ingrati 1	10-20	30	280
♣ Chamaerops Excelsa 3	30-50	30	280
4	50-70	40	380
& Evonimus Japonica Atto per	110 10		-5170
la formazione di siepi sem-			
preverdi 3-	4 50-80	130	1100
Fagus Sylvatica (faggio comune) 1	10-20	18	160
Fraxinus ornus (frassino) . 1	40-80	8	70
O Gleditschia Triacanthos 1	30-70	9	80
(Spino di Cristo) 2		13	120
Hibiscus Syriacus (Altea) bel-	00-100	,54	TTO
lis-imo arbusto per la for-			1
mazione di siepi ornamen-			
tali, rimane in fiore per pa- 2	40-70	9	70
recchi mesi . trapiantati 3	60-100	15	130
in 4	100-150	25	240
Larix europea (Larice) 2	,	25	230
♣ Laurus Nobilis (Alloro) 1	70 -0	20	180
	15-25	28	260



Fig. 52 - Stepe di Prunus Mirabolana

Ligustrum Ovalifolium (Californica). Varietà di rapida vegetazione (vedi anche offerta di arbusti sempreverdi) trapiantati	2 3	30-50 50-90 100-160 130-200		500
Ligustrum Chinensis (Fig. 51) (vedi anche offerta di arbusti sempreverdi) portamento nano e compatto sempre in fiore trapiantati Ligustrum Japonicum	1-2 3 4	20-30 60-100	30 70 120	250 600 1100
anche ofterta arbusti sem- preverdi). I Ligustri sono piante che si prestano ma- gnificamente per la forma- zione di siepi e di muraglie sempreverdi, fitti sime, di- fensive ed ornamentali. Fo- gliame verde lucente, pro- ducono fiori bianchi odo- rosi, ricercati dalle api trapiantati	2 3 4 1	100-150 150-200	120 160	1500
Di tutte ; le varietà disponia pronto effetto da piantarsi is preverdi).	nio olat:	i (vedi	Arbusti	sem-

9 Novembre 1932.
Sono rimasto pienamente soddisfatto della fornitura che mi venne fatta da codesta ditta nei primi mesi dell' anno corrente....
(Prov. di Crento) ATTILIO PEDRONI



Fig. 53 - Magnolia Grandiflora - Giovane pianta di anni 2

	Eta	Aitezza da cm. a cm.	t1 cento Lire	II mille Lire
Maclura Aurantiaca. Forma delle magnifiche siepi difensive ed ornamentali, riesce in tutti i terreni		20-30 40-70 70-120+	7 10 15	60 90 140
♣ Magnolia Grandiflora. (Fig. 53). da vaso, vaso compreso  → → → → →  Morus (Vedi pag. 31).	1 2	-,-	45 65	400 600
Platanus Orientalis e Occi- dentalis (Platano)	_	80-70 60-100 100-150	10 12 15	70 100 140
♣ Pinus Austriaca Nigra. Pino nero d' Austria	1		12 20	100
♣ Pinus Halepensis. (Pino di Aleppo) piante forti, vedi co- nifere)	1		12	110
4 Pinus Laricio Corsica		!	12	110
♣ > Marittima	~ '	-,-	12	110
	1 -	-,	12	110
3 3			-	-
Populus Alba (Gattice) (Pioppo bianco) di talea	1.2	50-120	35	280
Populus Nigra Fastigiata (di talea). (Pioppo Piramidale o Cipressino)	3	60-120 200-300 300-400	40 100 180	300 900 1500

35

Populus Canadensis. (Pioppo del Canadà). (Fig. 54). Pianta di eccezionale valore la cui coltura per quanto molto diffusa in questi ultimi tempi è sem- pre insufficiente per i bisogni nazionali. L'indu- stria della carta e della seta artificiale trovano in questa essenza la materia prima, senza contare i moltephei impieghi per la fabbricazione dei mo- billi ecc. ecc. Il Pioppo è poco esigente, riesce bene in tutti i terreni, dai paludosi a quelli di montagna sino ad oltre 1000 metri, ama però i terreni vicini a corsi d'acqua o freschi per altre ragioni.					
Altezza II da cm. cento a cm. Lire	il mille Lire				
— di talea 1 40-60 20	180				
1 60-100 25	220				
n n 1 100-150 32	300				
— » » 2 150-200 40	370				
— » » 2 200-300 50	470				
— » » 3 300-400 100	900				
- » » · · · 3 400-500 120	1000				
forza extra, circonferen- za cm. 7-10 ad 1 m. dal   suolo, trapiantati 150	1100				
Per forti quantitativi prezzi per corrisponde	nza				

	Età	Altezza da cm. a cm.	II cento Lire	li mille Lire
Salice blanco	1		25	280
Salisburia Adiantifolia (Gingko-				
hiloba	3		25	240
Sophora Japonica	1	20-40	15	140
	1	40-60	22	200
	2	60-100	30	280
Spino Cristo (v. Gleditschia)				
Spino blanco (vedi 'Crataegus				
Oxiacantha).				
± Thuya compacta nana	1		15	140
	2		25	220
# Thuya Orientalis (da siepe).				
Sempreverde, si presta fa-				
cilmente alle tosature ed a				
qualstasi natura del terreno. Molto usata per formare siepi.	2	25-40	25	220
trapiantate		40-70	40	350
2	4	70-100	60	550
30	4	100-120	90	85(
20	4	120-150	120	1100
* Thuya Pyramidalis e hybrid.	3	50-90	60	500
	4	90-130	90	800
Ulmus Campestris	2	60-90	12	100
	1	15-30	8	70

	Eta	Altezza da cm. a cm.	cento Lire	mille Lire
Prunus Mirabolana. (Fig. 52). (Susino Selvatico). Si presta molto per la formazione siepi di difesa. Pianta rustica di rapido sviluppo che si adatta a tutti i terreni. Molto ornamentale perchè				
in primavera si ricopre di fiori	1 2	30-50 60-120	6 8	50 70
bianchi	8,	60-80	80	_
& Quercus llex (Leccio)	2	10-30	25	230
Quercus Robur (Quercia)			18	150
	1.2		18,	150

Principale essenza forestale, prospera magnificamente in tutti i terreni anche i più ingrati, purchè non troppo umidi e compatti, molto utile per consolidamenti di scarpate e per rimboschimenti in terreni poveri di pianura e mon-	1 1 2	70-120	3 4 7 15	25 35 60 140
tagua.	1			

Robinia Bessoniana. senza spine, innestata sulla psendo - acacia		1 2	60-90 150-200	100 160	900 1500
	mm. 2-3 mm. 3-5 mm. 5-7	1		3.50 7 12	30 60 100



Fig. 54 - Pioppi del Canadà di 3 anni

Le piante appena poste a dimora e durante la stagione estiva hanno bisogno di abbondanti innaffiature,

così pure nell'estate successivo al trapianto. L'acqua dev'essere somministrata con abbondanza in ogni innaffiatura; piuttosto che somministrare acqua in piccole dosi è meglio non innaffiare.

Pregansi i Sigg. Clienti di indicare con precisione a quale stazione ferroviaria - od Ufficio Postale - deve essere appoggiata la merce; in caso diverso spediremo alla stazione che riterremo più vicina o più opportuna esonerandoci però da ogni responsabilità in caso di errori, disguidi, spese per maggior percorso ecc.

# GRANDI ALBERI FORESTALI A FOGLIA CADUCA DI PIEN'ARIA

per ornamento di strade, pubblici passeggi, rimboschimento di parchi e giardini, formazione di parchi e viali della rimembranza, boschi del Littorio e campi sportivi

Segue ACER

(Arbres forestiers d'ornement - Wand-und-Zierbaume - Grandes plantas ornamentales)

ACACIA Julibrissin (Fig. 5	
(Gaggia arborea o mimos	
Albero dell' India dal bel	is-
simo portamento, fiori a p	
mino, odorosi, bianco ros	ei,
con gli stami più lunghi	lei
petali ed a fiocchi setacei	

). ). s-	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Cia- scuno	Il cento
1-	6-8	3,50	300,-
i,	8-10	4.—	350. —
ei	10-12	6,—	550,
	12-14	7.50	. 700,→ -



Fig. 55 - Acer Platanoides

115: 33 - Neet 1 lettenovec	20
ACER Campestre (Oppio o Te-   stucchio), Albero rustico di	
medio sviluppo, radici molto raccolte che si presta a qual- siasi natura di terreno di pia-	
no e di colle, molto usato per   8-10 il sostegno delle viti 10-12	2,5 3,-

8-10	2.50	200.—
10-12	3,—	250.—

an description	<ul> <li>Negundo. Albero a foglie di frassino, dell'America Setten- trionale</li> </ul>	8-10	3,50 4,50 5 50	300,— 400,— 500,—
(	Negundo fol. arg. varieg.  Bellissima pianta per la sua foglia ornamentale a tinte bianco e verde, basso fusto mezzo fusto alto fusto impalcati	-	3.50 4.50 5, 6, =	300, 400, 450, 550,
	da m. 2,20 a 2,40  — fol. aurea marginata.	10-12	7,	650
	Foglie marginate giallo oro, conserva i suoi caratteri al basso fusto mezzo fusto alto fusto impalcati da m. 2,20 a 2,40	1 20	3,50 4,50 5, 6, 7,	300 400 450 550
	Platanoides. (Fig. 55). Albero di grande vigoria, essenza fore tale molto ricercata, per la piantagione di viali e per rimboschimento, varietà molto rustica che si		4,50 5,—	400.—

ad 1 m.

dal

suolo

Cia-

всипо

6.50

7,50

4.50

6.50

5.50

10 - 12

12-14

6-8 8-10

10-12

12-14

6-8

8-10

10-12

600. -

700.-

400.

450, -

600.-

700.

500.-

550,-

650.-

cento

Fig. 57 - Robinia Umbraculifera

presta a qualsiasi terreno ed

gna) foglie grandissime lo-

bate di un bel verde cupo,

prospera bene nei terreni più

- fol. Atropurpurels. Varietà simile alla precedente, con

fogliame d'una tinta violetto

oscuro nella parte inferiore,

varietà di magnifico effetto .

anche ai climi rigidi. - Pseudoplatanus. Pianta robustissima (acero di monta-

ingrati e secchi










Fig. 58 - Viale di Ippocastani (Æsculus Hyppocastanum)

ÆSCULUS Hyppocastanum (Ippocastano) (Castagno d'India). (Fig. 58). Albero di grande sviluppo atto a formare viali ombrosi per la pri-	Circonf. ad I m. dal suolo cm.	Cia- scuno	II cento
mizia delle foglie. In aprile fiori bianchi screziati di ros- so e giallo.	6-8 8-10 9-12	4. 6. 7.—	350, - 500.— 600.—
- Rubiconda. A flore rosso.	6-8 8-10	7.50 8.50	700. – 800. –
Altea (vedi Hibiscus).	_		
AlLANTUS Glandulosa	6-8	4.	350, -
AMIGDALUS Persica. (Pesco da fiore). Prima delle foglie si copre totalmente di fiori doppi, magnifici, rosa, o rossi. Soggetti innestati ad alto fusto ad alberetto . Soggetti a mezzo fusto . Soggetti a cespuglio	=	7.— 5.— 3.50	650, 450, 300,
BETULA Alba. Pianta che ha la corteccia completamen- te bianca, di magnifico effet- to, molto ricercata per la for-	6-8	б.	550.—
mazione dei giardini. Tutte	7-9	7,	650
piante di zolla	9-11 7-10	8,50	800.—
<ul> <li>Pendula a corteccia bianca come la Alba ed a rami pen- denti come quelli del salice</li> </ul>	7-10	6,50	600.—
piangente. Molto decorativa	-	10.—	-,-
— Purpurea (a foglie rosse) da vaso	_	10	-,-

CARPINUS of forestale of riesce in the contract of the contrac	di primo qualunque m. m. m.	ordine, terreno. 1,00-1,30 1,35-1,60 1,70-2,20 2,50-3,—	1 - 1	1,80 2,30 3 — 4,—	150.— 200.— 250.— 350.—
Per fort	i quantitat	lvi prezzi	per corris	sponden:	za.

CATALPA Bignonia. Albero			
della Carolina e della Florida.	6-8	3.50	□ 300.—
Foglie grandi e di rapida ve-	8-10	4,50	400,—
getazione	10 - 12	5.50	500

Segue	CA	TΑ	LPA	
-------	----	----	-----	--

Bungel. (Fig. 59). (Umbra-culifera). Superba varietà ad alto fusto, innestata a metri 2,30-2,50. Foglie grandissime, compatte, portamento regolare e maestoso, con la chioma a forma di parasole, impenetrabile ai raggi solari. Questa pianta viene spesse volte a sostituire la Robinia Umbraculifera. Bellissima per la formazione dei viali.

CELTIS Australis. (Bagolaro). Pianta molto ornamentale, assai coltivata ed apprezzata per il suo legname flessibile molto usato nelle industrie; prospera in tutti i terreni specie in quelli argillo silicei.

CERASUS Flore pleno. Ciliegio d'ornamento a fiore doppio Soggetti alto fusto innestati a m. 2-2,50.

d i	Circonf. ad 1 m. dai suolo cm.	Cla- scuno	f1 cento
a e a	8-10 10-12 12-14	4 50 5,50 6,50	375.— 475. – 575. —
a e i b	6-8 8-10	4.— 5.—	350.— 450.—
а	_	6.—	550,-



Fig. 59 - Catalpa Bungei (Umbraculifera)

CERCIS Siliquastrum. (Albero di suolo cen suolo cen di Giuda). Albero di maesto-	lì sto
te di zolla (per piante a ra- 8-10 6.— 500 dice nuda prezzi per corri- 10-12 8.— 750	0.— 0.— 0. —
ii cobagao	0.—
	0, -
CYTISUS Laburnum. (Piog- gia d'oro) (maggiociondolo). Fiori a grappoli gialli:	.,,
40 101 10	0
da m. 3,—-4,—+ 6-8 , 5,50   500 FAGUS Sylvatica. (Fig. 60).	0.—
(Faggio). Albero di grande effetto nelle piantagioni foresta- li, foglie alterne d'un bel ver- de al disopra. Detta pianta può essere spedita anche a ra- dice nuda, di zolla però, dà maggiore attecchimento. Pian- te da zolla:	
da m. 2, 3 2,5 7 7.50 70 da m. 2,50 a 3,— 9, 80	10.— 10.— 10.—
ua m. 3,— a 3,50	H).—
da m. 3,50 a 4,50   - 10,- 140	
da m. 1,50 a 1,0 = 4.— 35; da m. 2, a 2,5 = 5.— 45; da m. 2,50 a 3,= = 6.50 60; da m. 3, a 3,5 = 8.— 70; da m. 3,50 a 4,5 = 11.— 1000;	(0, — (0, — (0, —
- Pendula. A rami pendenti: da m. 0,70 a 1, - 8.	, —
da m. 1,28 a 1,5° 15,—	.—
da m 1,4 a 2, $=$ 20, $=$ da m, 2, 4 2,5 $=$ 25, $=$ $=$	. <del>-</del>



Fig. 60 - Fagus Sylvatica (Faggio)



Fig. 61 - Viale di Robinia Bessoniana

Allo scopo di facilitare ai Siga. Cilenti la visita ai nostri Vivat, affinche possano rendersi conto della vastità delle nostre colture e per poter vedere e scegliere eventualmente il fabbisogno, abbiano deciso di rimborsare l'intero presso del biglietto ferroviatio o di via mare di andota e ridorno in qualstata sase, purche acquistino merci per un valore di 20 volte il costo del biglietto stesso.

Segue FAGUS	Circonf. ad 1 m. dal suolo em.	Cia- scuno	I1 cento		Circonf. ad i m. dal suolo cm.	Cla- scuno	11 cento
- Purpurea. Fogliame a tinta rosso porpora:  da m. 0,80 a 1,- da m. 1,- da m. 1,50 a 2,-	_	10.— 13.— 18.		scrizione arbusti da fiore). Soggetti ad alto fusto impalcati a circa m. 2. LIQUIDAMBAR Styracifiua.	enavelan-	12	1100.—
da m. 2,— a 2,50  Tricolor. A foglie con fondo verde contornate d'una bordura rosa a macchie bianche:  da m. 0,70 a 1,—  da m. 1,— a 1,30 da m. 1,30 a 1,50  FRAXINUS Excelsior. (Frassino). Frassino comune dei boschi europei	5-7 7-8 8-10	20. 12.— 14.— 18.— 4. — 5.50 6.50	350,— 500,— 600,	Rami a tinta rossastra, foglie palmate a cinque grandi lobi aguzzi e dentati al margine, che in autunno assumono varie tinte, dal giallo chiaro al rosso carico con profumo di canfora. Preferisce luoghi caldi. Piante di zolla:  da m. 2. a 2.55 da m. 2.57 a 3. da m. 3.57 a 3.	=	9.50 12. – 15.—	900.— 1100.— 1400.—



24 Marzo 1933.

Mi pregio informarvi che, grazie all'accuratissimo imballo, tutte le piante non subirono il minimo danno, e le graziose conifere, già poste a dimora, furono, perchè perfettamente formate, assal ammirate.

(Prov. Venezia).

Rag. E. TESSIER

800.-1000.-1400.-1700 .--

> 430,-530.-

Flg. 62 Viale di Platani

<ul> <li>Ornus. Varietà rustica, rie- sce bene anche nei terreni più ingrati</li> </ul>	5-7 7-8 8-10	3. – 4. – 5.50	250.— 350. — 500.—	LIGUSTRUM Japonicum. (Ligu-   stro). (Vedi arbusti sempreverdi).
HIBISCUS Syriacus. (Altca)   Flore pleno, In varietà. Sog- getti ad alto fusto:				- Ovalifolium. (Californica). Vedi arbusti sempreverdi LIRIODENDRON Tulipifera.
alberetti impalcati a m. 2   a cespuglio fortissimi in	-	25.—		Magnifico albero di grande e rigogliosa vegetazione, fo-
varietà divisi per tinta	-	5.—	450.—	glianue lobato di un bel verde lucente. In luglio-agosto si
GELSO Piramidale. (Vedi pag. 31).	**			ricopre di fiori bianco-verdic- cio misti di giallo e rosso, a
- Pendula. (Vedi pag. 31). GINGKO Biloba. (Vedi Sali-	_			forma di tulipano. E' una delle piante che si presta
sburia Adianthifolia).			- ,	maggiormente per piantagio- 8-10 8.5
JUGLANS Nigra. (Americana). Albero che raggiunge grandi dimensioni e di rapida cre- scita	6-8 8-10	4.50 5.50	400.— 500. —	ni isolate e formazione di viali. Le piante vengono levate con zolla.  MORUS Pendula. (Vedi pag. 31)
— Regia. (Noce comune). Vedi piante fruttifere e piante a- datte al sostegno delle viti.	_		-,	PAULOWNIA Imperialis. Foglie cuoriformi che raggiungono un diametro di 40-50 cm. 8-10 5
KOELREUTERIA Paniculata.				Albero di rapidissimo svilup- po. Cresce in tutti i terreni. 12-14 7
chioma, foglie grandi bipen- nate. In luglio e agosto si ri- copre di bellissimi fiori gialli.		٩	150	Le piante vanno innaffiate abbondantementino presto oppure alla sera; è buona no
da m. 2,— a 2,50	-	5,-	450.—	di innaffiare durante le ore calde.

nente al matorma evitare

PLATANUS (Platano, Occiden-	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Cla- scuno	ll cento .
talis e Orientalis). (Fig. 62). Albero maestoso che viene impiegato nei viali e pei	1-6		170.— 250.—
gruppi; foglie d'un bel ver- de. Riesce bene in tutti i ter- reni	8-10 10-12	3,50 4,50 6,50	300,— 400,— 600,



Fig. 63 - Populus Canadensis- Giovani piante (Pioppi del Canadà)

– a foglia argentea variegata.

La sua foglia di forma e di			
grandezza uguale ai Platani			
comuni, lo rende molto ricer- cato per la sua rarità	8-10	6, -	
da m. 3,— a 4,—		8.—	
POPULUS Alba. (Gattice o	7-9	4.50	400.—
pioppo bianco) albero rustico.	8-10	6.	550.
- Bolleana (Alba). (Piramida-			
lis). Fogliame perfettamente	6-8	7.	650
argenteo a forma piramidale.	8-10	8, -	7: 0,
- Alba Nivea. Varietà a foglie			
argentate sulla parte inferio-			
re, cresce bene sulle spiaggie	6-8	7.	650
del mare	8-10	8.	750
- Canadensis. (Ploppo del Ca-	8-10	2	170.
nadà), (Fig. 63). (Vedi de-	10-12	3,	270,
scrizione giovani piante a	12-14	4	370
pag. 35).	14-16	J. ~	470.
- Caroliniana (angulata). Al-			
bero gigantesco, foglie gran-		13. 70	3=4
dissime, ricercatissimo per l'industria cartacea, e per	K-8	3.50	270,
ombreggiare rapidamente	8-10 10-12	4.50 5.50	370,— 470.—
— Pyramidalis (Italica) (fig. 64).	10-12	0.00	+/11.
Pioppo Cipressino (fastigiato).			
Albero per decorazione dei			
giardini e dei passeggi, di			
unico effetto pel suo elevato	6-8	3	250, -
portamento. Serve pure per	8-10	1.—	350, -
la fabbricazione della carta	10-12	5,	450,-=
PRUNUS Pissardi. (Pruno a			
foglie nere). Fogliame rosso			
sangue e rami color ebano			
lucente, serve per contrasti di tinte, per gruppi e per			
viali: impalcati a m. 2 -	7-8	5)	400
2,25 - 2,40	5-10	6,	500
A cespuglio	_	3.50	250.
2 - 0			

	Circonf. ad   m.	Cia-	n
PRUNUS Sinensis. Flore alle	suolo	scuno	cento
pleno. Pruno della China a	cm.		
fiori bianchi doppi: soggetti innestati a m. 1.60		1.50	
a cespuglio		4.50 3.50	
— Flore roseo pleno		5,+70	
a fiori doppi rosei .			
soggetti innest. a m. 1.60	_	4,50	
a cespuglio		3,50	
QUERCUS (quercia) Ro-			
bur o peduncolata .		6,-	550.
Rubra	7-9	6. —	550. =
- Pyramidalis	7-9	7	650.
ROBINIA o Acacia Hi-	,		.,,,,,,
spida rosea. Rami a			
peli ispidi, rossicci. In			
maggio, fiori rosei a			
grappoli bellissimi.			
Soggetti ad alto fusto innestati a m. 2.40			
circa oppure a mezzo		4.50	400.—
fusto m. 1.50 circa .	-U-U	5.50	500.—
- Bessoniana, (Fig.		0,00	
🚜 📕 61). Varietà senza spi-			
ne, forma una larga			
testa compatta e arro- tondata, serve per		3.50	300.—
piantagione dei viali,		5.	400.—
e per impianti isolati			480
- Mimosaefolia. Fo-			
gliame estremamente			
leggero, foglia pieco-		6.—	550.—
lissima	10-12	7.	650,-
— Monophilla. (Unifo-			
senza spine, di grande		4.—	350
sviluppo			450.—



Fig. 64 Populus Pyramidalis (Pioppo Cipressino)

Ι1

cento

600,—

650.-

900. -

1100. -

600.-

65.0 ---

900. -

1100, -

300 .--

400.-

550. -

400.

500. -

600,—

750.-

9(0,-

300.-

400.

550.-

Circonf. ad 1 m. da1

suolo cm.

8-10

10-12

12-14

6-8

8-10

10 - 12

12 - 14

6-8

8-10

5-10

10-12

12-11

14-16

16-18

6-8

8-10

10 - 12

10-12

Cia-

scuno

6.50

7.--

10.-

12.-

6.50

7,-

10.-

12.-

4. -

6.50

4.50

5.50

6.50

5-

10, -

4. -

5. -6.50

Segue ROBINIA	Circonf. ad 1 m. dal suolo cm.	Cia- scuno	Il	Segue TILIA
- Crispa. Foglie riccie che danno un aspetto strano e caratteristico .	8-10 10-12	5.— 6.	450,— 550,—	Hybrida Argentea. Albero molto ornamentale a foglie argentate     tutti soggetti alti da m. 3 a 4
<ul> <li>Pyramidalis. Ha forma di cipresso, cresce tortuosa, vigorosa</li> <li>Pseudo acacia. Acacia spinosa o Robinia comune. La più comune delle varietà di Robinia di rapido sviluppo e di alcuna esigenza, cresce in tut-</li> </ul>	7-9 9-11	1	350,— 450,—	- Europea. (T. Parvifolia).  Varietà rustica; si impiega tanto per viali e per strade pubbliche, come per grandi macchie. Riesce bene anche in montagna
ti i terreni, purchè non molto umidi	7-9 9-11	1. 5.	325.— 425.—	ULMUS Americana (Latifolia). (Fig. 65). Varietà a rami forti e foglie grandis-sime
bondante da aprile a ottobre, ricercata dagli apicoltori .  - Viscosa. (Glutinosa) .  - Umbraculifera. (Fig. 57).	7-9 9-11 6-8	5, 6,—	450,— 550,— 550,—	- Campestris. (Olmo comune). Varietà che si presta a tutti i terreni - molto adatto an- che per il sostegno delle viti.
(Inermis globosa oppure ro- binia parasole). Acacia ad ombrello, bellissima varietà a portamento compatto, re- golare, molto usata per pub- blici viali ove non si possano utilizzare piante di grande				— Vegeta. Varietà molto ricercata in Germania ed in Inghilterra per la formazione di viali, l'oglie grandi verdechiaro molto ornamentali
vegetazione. Tutti soggetti innestati a m. 2,40-2,50	6-8 8-10 10-12	4,50 5,50 6,50	400 500.— 600	
SALISBURIA Adianthifolia (Gingko-Biloba). Di grande sviluppo, a foglie della for- ma di ventaglio dentellato Piante con zolla.		10.— 13.— 16.—	900,— 1200.— 1500.—	
SALIX Babylonica. (Salice piangente).  soggetti giovani .		3,50	300.—	
soggetti forti SOPHORA Japonica. Foglie lu- cide verde-scuro, adatta per	6-8 8-10	4.50 4.— 5.—	400,— 300.— 400.—	
viali  — Pendula. Rami cadenti al suolo. Bella tanto isolata che per formare berceaux ecc. Innestate a m. 3,— circa: forza corrente forza superiore	10-12	8.— 10.—	500,— 750,— 950.	
SORBUS Aucuparia. (Sorbo degli uccelli). Albero molto ornamentale che forma magnifici viali, e che si carica in autunno di frutta rosse aran-	-	10.—	000,	

cio; foglie ovali fortemente

lobate. Prospera in tutti i ter-

reni e resiste ai climi rigidi .

TAMARIX Gallica e Parviflora. In estate si ricopre di
pannocchie di fiori rosa.

alto fusto da m. 2,50 a 3,-

TILIA Americana. Fogliame di

un bel verde scuro ricercato per la formazione di grandi viali. Foglie grandi, varietà di

grande e rapida vegetazione.

tutti soggetti alti da m. 3 a 4

cespuglio

s n'unun 15-2500 magantan minasanan munasan 1905 per parambanan 1, min naramban sa



Fig. 65 - Viale di Ulmus Americana (Latifolia)

450.

550.-

300. -

550. -

600 .--

650.--

900 .--

1100,-

6,--

06,6

6.---

6,50

6-8

8-10

10-12 10.-

12-14 12.-

<sup>&</sup>quot;Ruralità significa una falica seria, incessante, amorosa, soltoposta spesso al capriccio delle stagioni, fatica che talvolta non raccoglie ciò che è stato seminato e pur tuttavia non si stanca, poiche chi dice rurale dice uomo fenace e paziente ».

MUSSOLINI

# Coniferi ed alberi sempreverdi resinosi di pien' aria

(Conifères - Coniferen)

La coltivazione delle Piante resinose va estendendosi sempre più dato il primissimo posto che ormai occupano nella formazione di parchi e giardini. Per le loro svariate forme e grandezze e pei colori ben distinti costituiscono un bellissimo e pittoresco ornamento anche per giardini di piccole proporzioni. Questo gruppo forma una vera specialità del nostro Stabilimento: esso viene coltivato con tutte le cure possibili e metodi speciali e in terreno adatto, in modo che tutte le piante tolte dai nostri vivai in qualunque epoca dell'anno, attecchiscono con sicurezza e ciò in forza della zolla di terra che resta sempre aderente e compressa alle radici.

	Da metri	Cia-	La
	a metri		
ABETI (a coni eretti)			
Balsamea. Varietà di medio sviluppo a forma stretta di piramide con fogliame piatto di un verde bigio.	11 1.20	13.— 20.—	120.— 180.—
Canadensis (Tsuga). (Hem- lock spruce). Portamento leg- gero, fogliame fine argentato nella parte inferiore. Rami pendenti.	0.60 - 0.90	15.—	
Cephalonica. Conifera che rag- giunge i 20 metri d'altezza, a rami numerosi e fitti, foglie verdi oscure e lucenti al di- sopra, al disotto segnate da striscie glauche.	1 1.20 1.25 - 1.40	21.— 26.—	200.—

Un imperativo assoluto si pone: bisogna dare la massima fecondità ad ogni zolla di terra. MUSSOLINI



Fig. 66 - Abies Picea Alba

	a metri	scuno	diecina
Nordmanniana. Si distingue da	0,80 - 1	20	180, ~
tutte le altre varietà per il	1 1.20	25.	240,
suo portamento superbo e per			
la disposizione orizzontale det			
suoi rami con le foglie robu-			
ste di un verde lucente al di-			
sopra, argentato al disotto.	4 35 4 40	4.	4
Pectinata. (Taxifolia). Varietà			
rusticissima di magnifico por-	1.45 - 1.70		
tamento, rami distesi in sen-	1.75 - 1.90		
so orizzontale. (Piante perfet-	1.95 - 2.20	·)·).	340, -
tamente formate).	4 4 30	1 42	1*0
Pinsapo Hybrida. (Van den Borre). (PINSAPO X NORD-	1 1.20		230, —
MANNIANA). Superba varietà	1.25 - 1.40 1.45 - 1.60		
ottenuta dallo Stabilimento	1.60 - 1.70		
con l'incrocio di due bellissi-	1.70 - 1.70		
me quelità d'Al ete, varietà	1.85 - 2.10		
di vegetazione lussureggiante,	1,002 - 2,10	T=	¥1.7, —
di rapida crescita e che riesce			
in qualunque terreno			
Pinsapo	0.80 - 1,	25	-
- Glauca (d'innesto)	1.20 - 1.40	.).). —	
- Regina Amelia. E' una delle			
più belle varietà di abeti a	1.35 - 1.50	30,	
coni eretti, per il suo magni-	1.50 - 1.70	36	
fico portamento, il suo foglia-	1.70 - 1.90	40, -	
me verde al disopra e glauco		50.—	-
nella pagina inferiore, molto			
consigliabile per formazione di			
gruppi come per pianta isolata			

Da metri Cia- La



Fig. 67 - (Ables) Picea Kosterlana Glauca

ABIES PICEA EXCELSA. (Fig. 68). (Abete comune). (Pesso). (Abete rosso).

È l'essenza dei giardini; magnifico abete che ricopre i nostri monti e che si adopera nei giardini in gruppi per far siondi od anche isolato. Riesce in qualsiasi terreno. Raccomandatissimo.

Piant	e per forn	fettam iate	ente	Ciascuno	La decina	Il cento
da m.	1.25	a m.	1.40	6,	55.—	500
b	1.45	20	1.60	8.	75	700,
	1.65		1.80	10	95,	900
>>	1.85	*	2	11	105,-	10.90,
36	2.10	36	2.30	13.—	125,	1200.
3	2.30	39	2,50	16.	145	1400
3-	2.50	>	2,50	18	175,	1700
>	2,80	26	3, -	25,	240 .	2300 -
20	3	26	3,20	30,-	290 -	2800

(Per albert di Natale pregast chiedere l'offerta speciale)



Fig. 68 - Ables Picea Excelsa (Abete comune)

Da metri	Cia-	La
a metri	Scuno	diecina

#### ABETI (a coni pendenti)

Abies Picea Alba. (Fig. 66) 1
(Abete bianco). Proviene dal1' America del Nord. Varietà 1
molto rustica e di utilità 1
straordinaria, per la rapida 2
formazione di parchi e paseggi. Caratteristico per la
tinta del suo fogliame bianco
glauco.

1.10	- 1.30	6	55. —
1.35	-1.50	8 —	75,
1.50	-1.80	10,	90
1.80	- 2	12.—	110,-
2	-2.50	15.	140
	-2.80	18	170



Fig. 69 - Cedrus Deodara

		Cia- La scuno diecina
- Coerulea. Varietà molto si- n' ill'Alba ma caratteristica il suo fogliame di mon glanca-cenerina	1.30 - 1.50	8.— 70.— 10.— 90 — 12.— 110.— 15.— 140.— 18.— 170.
Abies Picea Aurea (d'innesto).  Al minea varietà di abete a rimi robusti, a foglie lunghe, un te, le cui estremità di un mi mi giallo dorata lo rendono di magnifico effetto.	0,90 - 1,20 1,25 - 1,50 1 50 - 1,80 1,80 - 2,— 2, - 2,25	22 — —. 25
- Inversa. (Pendula) (in-	0.50 - 0.80	20.—
- Orientalis, Rami molto	1,50 - 1,80 1,80 - 2.20	30.— 280.— 45.—
Pungens Argentea.  1. (67). (Kosteriana glauca).  1. (80). Varietà di porta-  2. (1). (1). Varietà di porta-  3. (2). (2). (3). (4). (4). (4). (4). (4). (4). (4). (4	0,50 - 0 60 0,60 - 0,70 0,70 - 0,80 0 80 - 0,90 0,90 - 1.— 1.— - 1,15	28 270 32 - 310 40 390 45 440 50 490 60 550.
— Pungens. (Picca Parryana). Simile al Pungens argentea, solo a foglie di una tinta ver- de cupo.	0.75 - 0.90 0.90 - 1.20  1.20 - 1.40	15.— 140.— 20.— 190.— 28.— 270.—

Per acquisti di sementi d'ortaggio, da foraggio e da fiore, bulbi, coitellerie rivolgersi direttamente alla S. A. ALDO VAN DEN BORRE « SEMENTI » Via Carlo Alberto « Treviso.

#### **ARAUCARIA**

- Excelsa. Ciascuna da L. 10. - a L. 40. -, Prezzo variante. (Vedi Palmizi).



Fig. 70 - Criptomeria Elegans

CEDRUS	Da metri a metri	Cia- La scuno diecina
<ul> <li>Deodara. (Fig. 69). Sono originari dell' Hymalaya e delle Alpi del Tibet; hanno un posto distinto nei giardini, parchi, ecc. Sono di una forma piramidale allungata, interrotti da rami sporgenti a cima pendente e da ramicelli ricadenti rivestiti di un fogliame fittissimo glauco.</li> <li>Nei terreni ben concimati crescono rapidamente e arrivano all' altezza di 50 metri.</li> </ul>	1,35 - 1,55 1,60 - 1,80 1,85 - 2,— 2,10 - 2,30 2,35 - 2,60 2,65 - 2,80 2,80 - 3, - 3,10 - 3,30 3,40 - 3,80 3,80 - 4,—  4,— - 4,50	13.— 120.— 17.— 160. 18.— 170.— 22.— 210.— 30.— 290.— 35.— 340.— 45.— 440.— 55.— 540.— 60.— 540.— 70.— 690.— 80.— 780.—
<ul> <li>— Inversa pendula. Varietà a rami fitti e inclinati verso terra.</li> <li>— Aurea. Magnifica varietà, a portamento simile al Deodara, ma con riflessi aurei all'estremità delle foglie.</li> <li>— Robusta. Simile al Deodara, ma con rami robustissimi non inclinati verso terra.</li> </ul>	1,— - 1,20 0,50 - 0,70 0,80 - 1, 1,— - 1,20  0,50 - 0,70 0,80 - 1,—	32
- Atlantica. Portamento piramidale slanciato a fogliame verde scuro, magnifico albero di grande sviluppo. Esemplari fortissimi:  da m. 5 a 6  da L. 200.— a L. 300.—  da m. 7 a 9  da L. 300.— a L. 500.—	1.25 - 1.40 1.45 - 1.60 1.65 - 1.80 1.80 - 2 2 2.30	18.— 170.— 25.— 240. 28.— 270.— 33.— 320. 40.— 380.

- Atlantica glauca. Fogliame	1 1.20	30,	
bleu argentato. Varietà di			
grande effetto ornamentale.	1.60 - 1.80	60	

#### Segue CEDRUS

Segue CEDRUS		Cia- La scuno diecina
- Libani. (Cedri del Libano). Portamento maestoso e slan- ciato, foglie compatte, diritte e sottili di un colore verde oscuro.	1.45 - 1.60 1.65 - 1.80	28. ~ 210.— 23. — 270.—

Da metri Cia-

90.-130.-150.-170.-190,-220.-

#### **CEPHALOTAXUS**

Fortunel. Resinosa molto or- namentale d'un bel verde chiaro, non raggiunge grandi altezze, predilige i siti om- brosi.	0.80 - 1.— 1.25 - 1.50	14.—	90, 130,
---	---------------------------	------	-------------

#### CRYPTOMERIA

bel rosso bruno, foglie fini di	1,55 - 1,80 1,80 - 2,  2, 2,50 2,50 - 2,80	14 16 18 20

- Elegans compacta. (Viridis) 1.10 - 1.30 20.- 190. rimane verde durante l'in-

pone). Varietà di resinosa a 1.60 - 1.90 14. 130.—
forma piramidale, portamento 2.— 2.50 18.— 170.—
magnifico, rami orizzontali a 2.50 - 3.— 25.— 240.—
fogliame verde chiaro, a ri- 3.— 3.50 30.— 290.—
flessi giallognoli, si presta per 3.50 - 4.— 35.— 340.—
gruppi e come isolata per l'a- 4.— 5. 40 — 390.—
spetto pittoresco. spetto pittoresco.



Fig. 7! - Camaecyparis Lawsoniana

#### **CUPRESSUS**

Arlzonica. Portamento piramidale, fogliame verde glauco. Varietà rusticissima, ornamentale e di rapidissimo sviluppo.

Da metri		diecina
1 1.20	6 -	50
1.25 - 1.50	10	
1.60 - 2.	15.—	
2, 2,50	20.—	
2.50 - 3, -	25.—	240.—

- Lawsoniana. (Camaecyparis). (Fig. 71). Varietà molto rustica, portamento elegante a fogliame leggero e laciniato, di grande effetto, tanto per formare gruppi che isolata,

1.25 - 1.40	9	80.—
1.50 - 1.80	14.	130.—
1.80 - 2, -	18,-	170
2 2.50	26,-	250,-
2.50 - 3	- 35	340,
3,= - 3,50	1 45	440.—



Le plante appena poste a dimora e durante la stagione estiva hanno bisogno di abbondanti innaffiature, così pure nell'estate successivo al trapianto.

L'acqua dev'essere somministrata con abbondanza in ogni innaffiatura ; piuttosto che somministrace acqua în piccole dosi è meglio non innaffiare.

Seane	CII	p	₽.	PS	RI.	213	

Macrocarpa. (Lambertiana). 1.50 - 2. 14. 130. Varietà di rapidissima vege- 2.- - 2.50 18.- 170.tazione, rami orizzontali ver- 2,50 - 3,- 24,- 230,de chiaro.

Monumentalis compacta. 0.75 - 0.90 17,- 160,-Magnifica varietà a vegeta- 0.95 - 1.10 22. — 210. — zione compatta ed eretta; 1.20 - 1.50 30. — 290. pianta molto ornamentale, di 1,60 - 1,80 40,- 390,un colore verde scuro, serve per gruppi ma specialmente come pianta isolata.

- Monumentalis glauca. Por- 0.75 - 0.90 18,- 170. tamento eguale al precedente 0.95 - 1.10 24. - 230. ma di un colore verde-blua- 1,20 - 1,50 30, 290,stro.

Sempervirens horizzontalis. 1.40 - 1.70 5.50 50. - (Cipresso comune). Ha tutti 1.80 - 2. - 8. - 70. - i caratteri del Cipresso pira 2.10 - 2.40 12. - 110. - midale, solo differisce nel 2.50 - 3. - 20. - 190. - portamento poichè i suoi rami sono orizzontali anzichè eretti, e meno compatti.

1.60 - 1.80 40 .- 390 .-

Da metri Cia-

Per acquisti di sementi d'ortaggio, da foraggio e da flore bulbi, cottellerie rivolgersi direttamente alla

S. A. ALDO VAN DEN BORRE - SEMENTI Via Carlo Alberto - Treviso



Fig. 72 - Cupressus Lawsoniana Allumi Glauca

Fig. 73 - Cupressus Sempervirens Pyramidalis - (Villa sul Garda)

	- Allumi glauca. (Fig. 72).	0.85 - 1.10	12.—	110.—
	Varietà a portamento eretto,	1.15 - 1.30	15.—	140
r	perfettamente piramidale, fo-	1.35 - 1.50	20	190
	gliame glauco argenteo, di			
	magnifico effetto, serve per			
)	piccoli viali, per gruppi e	32 - 2.25	50.—	490,-
	come pianta isolata.			
	Trionfo di Boskoop. Ma-	1 1.30	18	170

guifica varietà il cui fogliame 1.30 - 1.50 20,- 190,-- li un colore verde azzurro in- 1.60 - 2,- 28,- 270,tenso supera di gran lunga le altre varietà di Cipressi a tinta glauca.

Pendula, Durante la vegeta- 1.10 - 1.30 10 .- 90 .zione presenta vari e rimar- 1.40 - 1.80 12.- 110.hevoli cambiamenti, aspetto 1.90 - 2.20 16,- 150, snamentale pittoresco, foglia- 2.25 - 2.50 20.- 190 me leggero di un verde chia- 2,50 - 3.- 30,- 290,-

Sempervirens pyramidalis. (Cipresso pira-
midale). (Fig. 73). Tut-
ti conoscono questa ma-
gnifica pianta che rag-
giunge i 25 m. d'altez-
za con i rami ravvici-
nati al fusto, formanti
una piramide stretta e
compatta. Prospera in
tutti i terreni ed è
molto decorativa, si
presta anche per la
formazione dei viali
per cimiteri e per ri-

paro dei venti

	a metri	scuno	diecina	cento
-	1 20 - 1,50 1,50 - 1,70 1,75 - 1,90 1,90 - 2,20	5. – 7. – 8. –	47	460,— 650,— 750,—
-	2,25 - 2,50 2,60 - 2,80 2,85 - 3,—	14.— 16.—	130.— 155.— 190.—	1200 1500

Da metri Cia- La II

45,-

75.

- Biloba. (Salisburia adianthitolia). (Vedi grandi alberi forestali).

Da metri a metri	Cia- scuno	
_		

#### **JUNIPERUS**

- Comunis. (Ginepro comune).		6.50   60.~ 10.—   90.—
- Hibernica Piramidalis. For-	1 1.25	13, = .120, -
ma una colonna stretta e	180 - 1.50	15 140
compatta, tinta glauco argen-	1.50 - 2	20 190, -

- Sabina prostrata. (Cipresso (1,30 - 0,50 dei Maghi). Foglie piccole, ra- 0.60 - 0.90 8,-mi striscianti il terreno, si 1.- - 1.30 10. idopera per roccie e monta gnole e per gruppi isolati.

Virginiana. (Cedro dei l'irginia). Conifera a corte cia rossiccia, rami quasi or zontali e diffusi, foglie vero carico, rossicce nell' invern bacche azzurrognole molto : cercate dalla selvaggina.

LH"				
lla ec- iz- de io, ri-	1,50 - 1,80 - 2,20 - 2,60 - 3,	2.10 2.50 3.—	16,	120, — 170, — 170, — 230, — 260, —

#### LARIX (Larice)

- Europea. (Fig. 74). Meravigliosa e tanto apprezzata pianta da imboschimento, che raggiunge più di 30 m. di altezza. In autunno si spoglia come le piante a foglia caduca.

- Leptolepsis. Simile al prece- 1. - 1.30 10. - 90. - dente -- differisce solo per la 1.40 - 1.70 13. - 120. tinta rossa della vegetazione; varietà molto resistente ai venti di mare.

	4 14 4 5		
	1.25 - 1.5		60,—
	1.50 - 1.80	0 9, -	80
	1.90 - 2.30	0 13, -	120.
	2,40 - 3,=	18	170.—
ļ	3 = - 3,5	0 22	210, =
	3.50 - 4. =	30,	290,-



Fig. 74 - Larix Europea

#### LIBOCEDRUS

- Chilensis.
- 0.80 1.— 22.— 210.— 1 1.30 26.— 250.—
- Decurrens. (Vedi Thuja gigantea a pag. 48).

#### PINUS (Pino)

- Austriaca Nigra. (Fig. 75). (Pino nero dell'Austria). Magnifica varietà di Pino che cresce in tutti i terreni.

Da metri a metri		La diecina
0.70 - 0.90	5,50	50,-
0.90 - 1.20	7,50	70,-
1.25 - 1.50	13,-	120
1.60 - 2.	18.	170,
2 2.20	20, -	190,-
2.20 - 2.50	25,-	240.



Fig. 75 - Pinus Austriaca Nigra

- Halepensis, (Fig. 76), (di	11 1.301	8.—	70
Aleppo o Pino bianco di Ge-			
rusalemme). Varietà di rapi-	1.50 - 1.80	14	130
da vegetazione e di altezza			1 2007
media, rami e foglia leggeri			
di un verde chiaro. Riesce			
molto bene anche in riva al		*	I
mare e nei terreni poveri ed			
aridi.			
- Mugus. (Montana o Pumilio).	0.40 - 0.60	5,	1.7
Varietà nana che non rag-			
giunge più di 2 metri d'al-			
te778			

— Marittima.	(Pinaster). Varietà	0.90 - 1.10	10	90,-
che viene	utilizzata special-	1.20 - 1.40	15 -	140
mente per	formare ripari in	140 - 1.70	17.—	165
	al mare, Foglie	1		
lunghe di t	ın bel verde.	[		l

_	Pinea. (Fig. 77).
п	(Pino a pinoli o Pi-
	no Parasole o Ila-
	lico). Cresce rapi-
	do, dando dei frutti
١.	commestibili, detti
i.	pinoli. Rami a co-
ı	rona, a foglia ver-
	de oscuro

Da metri i	Cla-	La	11
a metri	scuno	diecina	cento
0.70 - 1.=	6, —	55,-	500
1.10 - 1.25	9.—	85.—	800,
1.30 - 1.50	12	100, -	900,-
1.60 - 1.80	16.—	150	[4(),-
1,80 - 2,=-	20,	190	1800,-
2 = -2.30	24.	230 -	22(1),-

diecina

Da metri i

a metri

Cia-

scuno



l'anno prossimo combineremo maggiori affari. Don PIO ZADRA (Prov. Trento)

#### Segue RETINOSPORA

- Elwangeriana. (Ved: Thuja Elwangeriana),

#### SALISBURIA

(Vedi grandi alberi forestali).



Fig. 77 - Pineta (Pinus Pinea o Italico)

#### Segue PINEA

Esemplari coltivati in cassa.

Fig. 76 - Pinus Halepensis

- Strobus. (Weimouth o Pino 1.30 - 1.50 13,- 120,-Lord). Conifera molto vigorosa 1.55 - 2 - 15. - 140. e che si adatta a tutti i terreni specie a quelli umidi e leggeri, fogliame leggero versione 32.0 - 2.50 - 20. - 190. - 2.60 - 3. - 25. - 240. - 190. - 3.50 - 3. - 3.50 - 32. - 310 - 3.50 - 3.50 - 32. - 310 - 3.50 - 3.50 - 32. - 310 - 3.50 de grigiastro. 3.50 - 4 -

- Excelsa. (Fig. 78). (Pino | 1.30 - 1.50 | 13. | 120. | 1.55 - 2. | 15. | 140. | forma slanciata, rami regolar- 2. - 2.50 20. - 190. - mente disposti, foglie argen- 2.50 - 3. - 25. - 240 tate lunghissime, sottili e 3.- - 3.50 32.- 310. -• pendenti; molto ornamentale; 3.50 - 4. - 38.— 370. - serve per contrasti di tinte.

- Sylvestris. (Fig. 79). (Pino della Scozia o Pino rosso). Allegia Scozia o Pino rosso). Allegia 25 - 1.50 9. - 80 - 1.55 - 1.80 12. - 110. sto diritto e lanciato, a corteccia grigia rossastra: foglia- 2, - 2,50 20,me bluastro: rustico, si accontenta di terreni poveri, ma profondi.

PODOCARPUS Coreana, Albero 0.80 \* 0.95 12.- 110,di una tinta verde oscura lu- 1.— - 1.20 14.— 130,— cente, un po' assomigliante 1.25 - 1.40 18. 170. al Taxus ma con foglie più lunghe e più larghe. Portamento cilindrico.

#### RETINOSPORA

- Ericoldes.

Obtusa nana. - Pisifera. Albero di 20 metri 0.80 - 1.-portamento piramidale, fo- 1.-- 1.50 10.-- 90.-gliame bianco argentato.

-- Aurea. Come il preceden- 0.80 - 1.te a fogliame giallo.

- Squarrosa a fogliame leg- 0.80 - 1.- 8.- | 70.-gio-argentata.

Da metri	Cia-	La
a metri	scuno	diecina
1.— - 1.25	20,	

1,80 - 1,50 80,- -,-

38 .- 1370 .-

190, ---

0.80 - 1.- 10.- 90,-0.70 - 0.90 9.- 1 80.--1.-- - 1.20 11.-- 100.--

8.- 170.-1.50 - 2,- 12.- 110.-

1.-- 1.50 10.- 90.-1.50 - 2. - 12.-

1.50 - 2. - 12. - 110. -

2,--- 2 50 14,-- ,130,--

#### SEQUOIA

- Sempervirens. (Taxodium). 1 - - 1,50 15.-Albero di sviluppo estrema 1,55 - 2, - 20, - mente rapido, e di un bel ver 2, - 2,50 22, - de chiaro, preferisce il terreno 2,50 - 3, - 27, fresco, argilloso e le posizioni piuttosto ombreggiate.

#### TAXODIUM (Tassodio)

- **Distichum.** (Cipresso Calvo). 3.50 - 4.50 22.— 210.— Ama i terreni umidi o meglio 4.50 - 5.50 26.— 250. le sponde dei laghi e dei fiumi.



Fig. 78 - Pinus Strobus Excelsa

10.— 90.— 15.— 140.— 20.— 190.—

TAXUS (Tasso)  Baccata. Sempreverde, d'un verde oscuro, frutto rosso vivo, si presta per esser tenuto a forbice tanto per piante isolate, quanto per gruppi, siepi ecc.	Da metri a metri 0.50 - 0.70 0.75 - 1.— 1.— - 1.20	7. 12	diecina
Hybernica Piramidalis. (Fig. 80). (Fastigiata). (Tasso Piramidale). Bellissima varietà di Tasso d'Irlanda di forma eretta piramidale, foglie verdi oscure.	0.65 - 0.75 0.80 - 0.95 1 — - 1.10 1.10 - 1.25	16.— 22.—	130.— 150.— 210.— 250.—
<ul> <li>Hyber. variegata argentea.</li> <li>Hyber. variegata aurea</li> <li>THUJA</li> <li>Gigantea. (Libocedrus decurrens).</li> </ul>	0.65 = 0.75 0.80 = 0.95 0.40 = 0.60 0.65 = 0.75 0.80 = 0.95	16.— 20.— 10.— 16.— 20.—	
- Lobbii. (T. Menziesii). Varietà che raggiunge i 25 metri d'altezza. Molto ornamentale. Portamento piramidale, fogliame di un bel verde chiaro esalante un forte profumo di resina.	1.55 - 1.70 1.75 - 2 2 2.50 2.50 - 3.—	18.— 23.—	120.— 170.— 220.— 290.—

- Aurea variegata simile 1 1 alla precedente ma a porta 1.20 - 1 mento più compatto, fogliame 1.40 - 1	00						
fortemente colorato di gial-		gliame	fo	compatto,	più	nento	П

Segue THUJA	Da metri a metri	Cia- scuno	La diecina
Portamento piramidale con base molto allargata, odore fortissimo di resina, fogliame verde chiaro, che prende una tinta bronzea durante l'inverno, si presta bene alla formazione di siepi. (Per centinaia prezzi per corrispondenza).	0.80 - 1.— 1.— - 1.30 1.30 - 1.60 1.60 - 1.80 1.80 - 2.— 2.— - 2.50 2.50 - 3	5.— 7.— 9.— 12.— 18.—	38.— 48.— 60.— 80.— 110.— 170.— 240.—
Formate a piramide arti- ficialmente.	1.30 - 1.45 1.50 - 1.70 1.80 - 2.— 2.— - 2.50 2.50 - 3.—	15.— 20. — 25 —	120. — 140. — 190. — 240. = 290. —
— Occidentalis Piramidalis.  (d'innesto). R' senza dubbio la più bella varietà di Thuja e la più ornamentale, a for- ma di perfetta piramide, com- patta, a fogliame d'un bel verde brillante. Forma una graziosa colonna molto indi- cata per la formazione di via- li, per ornare cimiteri. Resi- ste ai climi molto rigidi ove non regna il Cipresso Pira-	0.90 - 1.10 1.10 - 1.30 1.30 - 1.45 1.50 - 1.70 1.75 - 2.—	11.— 13.— 16.—	100. 120.— 150.—
midale.  — Elwangeriana. (Retinospora Elwangeriana). Varietà a forma piramidale, fogliame compatto e leggero di un verde argenteo, che assume una	1.30 - 1.50	10.— 12.— 14.—	90. – 110'— 130. –

tinta rossastra nell'inverno.



Fig. 79 - Pinus Sylvestris



Fig. 80 - Taxus Hibernica Pyramidalis

Segue THUJA	Da m∞tri a metri		La diecina
- Biota orientalis compacta	0.60 - 0.80		
(nana). (Fig. 81). Bellissima varietà di Thuja a forma bas-	0 90 - 1.—		
sa. Si presta per gruppi ed anche isolata.	1.10 - 1.20		1-24
<ul> <li>Biota orientalis com-</li> </ul>	0.40 - 060	.5.—	
pacta aurea.	0.70 - 0.80	O.—	
Pyramidalis. Serve ma-	1.— - 1.30	2.—	
gnificamente come siepe, per	1.35 - 1.50	광.	
difesa dai venti, per gruppi	1.00 - 2.	1). —	40.—

Thuja Orientalis	per la	Da metri n metri	La , diecina	ll cento
formazione delle piantano 3 piante tro, desiderando	siepi. Si per me-	0.80 - 1.— 1.— - 1 30	8	75. 100.—
immediato, 4 per	metro.	r corrispone		

				- 675
TH	UΥ	Οŀ	251	15

- Borealis.	(Cupressus	nut-
kaensis).		ļ

— Dolobrata.	(verde). Varietà
di origine	Nord-Giapponese,
forma belliss	ime piramidi re-
golari, ama	siti ombrosi e
terreni fresch	i

Da metri	Cia- scuno	
0.50 - 0.60 0.80 - 1.— 1.— - 1.30	16.—	
0.60 - 0.90 1.— - 1.20		80 — 140.—

#### Segue THUYOPSIS Dolobrata

— — va	riegata :	argen	itea.	Di
forma	eguale al	la pr	eceder	ıte,
	fogliame			
bianco	produce	un I	nagni	fico
effetto.				

	Da metri	Cia-	La
	a metri	scuno	diecina
7	0.60 - 0.90	9.—	80.—
	1 1.20	15.—	140.—



Fig. 81 - Thuja Orientalis Compacta (nana)

Fig. 82 - Magnolla Grandiflora

## MAGNOLIA GRANDIFLORA (Fig. 82)

estesa e speciale coltivazione dello Stabilimento

La magnelia, il più superbo degli alberi sempreverdi a foglia lucente, originaria dalla Florida, raggiunge 20 a 25 metri d'altezza ed è caratteristica per il suo portamento e per il bel fogliame coriaceo verde scuro al di sopra e ruggine al disotto. I fiori sono bianchi ed emanano un odore fragrante e soave.

Le magnolie amano terreni di buona consistenza (specie argillosi) e non vogliono avere le radici molto ricoperte.

IL PREZZO DELLA MAGNOLIA SI BASA OLTRE CHE SULL'ALTEZZA,
ANCHE SULLA FORMA DELLA PIANTA.

#### ESEMPLARI A PIRAMIDE

da m.	1.—	a m.	1.20	ciasc.	Ţ.,	11. —	la	dec.	L.	100,-
3-	1.25	20	1.40	20	29	14.—		p.	3	130
29	1.45	30	1.75	2	>	18,		39	26	<b>170.</b> —
>	1.80	9	2	39	э	$28, \dots$		1	9	270, -
26-	2.10	>	2.30	30	70	36.—		20	2	350
2	2.20		2.60	>	2	45		2	3-	440,-
1)-	2.00	29	2.80	29	2	55, -		20	9	540
	2,80		3. —	26	z	65		20	>	640,-
	1:	>	8.40	39	21-	75		36	30	740.—

### MAGNOLIA a foglia caduca

Le MAGNOLIE a foglia caduca fioriscono in primavera, avanti l'apparire delle foglie; i fiori sono larghi, belli, di variati colori, odorosissimi; essi vengono impiegati nei grandi mazzi.

In diverse varietà a cespuglio:

JULAN — PURPUREA — SOULANGEANA — STELLATA ecc.

da m. 0.60 a 1,— ciasc. L. 10.— la decina L. 90.—

1.10 \* 1.40 \* \* 15.— \* \* 140.—

1.50 \* 2.— \* \* 20.— \* \* 190.—

# Alberi Arboscelli ed Arbusti sempreverdi

di pien'aria

(Arbustes à feuilles persistentes - Immergrune Straucher).




Fig. 83 - Ligustrum Ovalifolium (Californica)

scuno diecina

Aralia Sieboldi. (Vedi Palm Aucuba Japonica, (fig. 84). Au - Viridis e Marginata Aut Elegante arbusto a grandi glie macchiate e spruzzate giallo, lucenti; produce fi di colore rosso corallo, gra come ciliege; ama teri fresco ed ombreggiato, ri bene coltivato in vaso e ste molto nei locali riscalo

Bambusa, (Bambou). - Viri - Aurea - Fortunei - M Nigricans e Metake.

iizi).	_	-,-	
	0.60 - 0.70 0.70 - 1 1 1.80	4. 5. – 7.50	35 45 70
rutti andi reno esce resi- dati.	in vaso 0.60 - 0.80 1 1 20		
	1.50 - 2.—	3	25.—

Da metri

2. - - 3 - | 4,- | 35.-

Buxus Sempervirens. (Bosso comune) varietà raccomandata per la formazione di siepi e boschetti, riesce hene in tutti i terreni.

Da metri a metri	La	cento
0.35 - 0.50 0.50 - 0.80		

La terra dovrà ridare al mondo la sua serenità e la sua ricchezza. MUSSOLINI

Buxus. (Fig. 85). Formati a piramide, ad alberetto e a palla specialmente indicati per decorazione di parterres all'italiana, per ambienti e per cimiteri. da cm. 50 a m. r ciascuno da L. 18 .- a L. 20 .-Esemplari coltivati in casse: da m. 1 a m. 1,60 da L. 25.— a L. 50.-



Fig. 81 - Aucuba Japonica Macufata Aurea

	Da metri a metri	Cia- scuno	
Buxus Sempervirens	10.30 - 0.50 0.60 - 0.80 0.85 - 1.— 1.— - 1.25	6, -	()()
Camella Japonica, in magnifi- che varietà, belle piante colti- vate in vaso. Tutte piante da 5 a 6 bottoni.	0.40 - 0.50	14.— 18.—	130, 170,
Citrus Triptrea. (Limone Selvatico) magnifico arbusto a			
spine robustissime, forma sie- pi di difesa impenetrabili e come pianta isolata è molto decorativa.			
(Vedi giovani piante pag. 33) Forti cespugli (di zolla)	0.80 - 1.20	4.50	40.
Cotoneaster Buxifolia - Mi- crophyla e horizontalis. Que- ste piante sono molto indicate per guarnire scogliere e roc- ce. Frutti rosso scarlatto.	0.50 - 0.70 0.80 - 1		80 50
Crataegus Glabra. (Photinia Serulata). Bellissimo arbusto, molto ornamentale, foglie o- vali, lunghe, lucenti, di color verde chiaro.	0.80 - 1.— 1 1.30	4 5. ~	
- Pyracantha Laiandi. (Arbusto ardente). Bellissimo arbusto d'ornamento molto indicato anche per siepi di difesa. Al principio dell'inverno si copre di frutti rosso corallo	0.30 - 0.50 ().60 - 0.90 1.— - 1.50	2 50 3,50 4,50	33
Il cento L. 170.— L. 300.—			
Eleagnus Reflexa. Ottimo arbusto anche come rampicante; rami lunghi e ricadenti, piccole foglie lucide; arbusto di grande vegetazione.	0.40 - 0.70 0.70 - 0.90	4.50 6.—	
- Aurea Marginata.  Eryobotria Japonica. (Vedi Ne- spolo del Giappone).	0.50 - 0.70	7.—	65.—
Gem.). Viminalis - Longifolia - Resinifera. Pianta di gran-	0 50 - 0.70 0.80 - 1 — 1.20 - 1.50 1.50 - 2.—	3,- 5,- 8,- 12,- 1	75.—
e gradevole profumo aroma- tico e resinoso. Piante forti coltivate in vaso.	0.50 0.00	3.35	20

Evonymus Japonica. (Viridis) 0.50 - 0.80 2.25 20. (verde) atto per la formazione delle siepi sempreverdi 0.90 - 1,20 3.— 25.



Fig. 85 - Buxus a forma

Segue EVONYMUS JAPONICA  - Argentea variegata - Aurea maculata - Alba mar- ginata.  - Radicans. (Vedi arbusti rampicanti).	Da metri a metri 0.30 - 0.40 0.50 - 0.80	3. –	diecina 25,—
llex Acquifolium. (Agrifolio) bellissimo arbusto semprever- de, foglie lucenti, spinose, deutellate.	0.80 - 0.90	a	40.— 55.— 65.—
Argentea variegata  - Aurea variegata  ad alberetto forti soggetti da L. 35 a L. 50 ciascuno.	0.40 - 0.60 0.60 - 0.80 0.90 - 1.10	20 -	

Laurus Cerasus. (Fig. 86). (Prunus Laurus Cerasus). Pianta utilissima a fogliame verde lucido, Si presta benissimo anche per formare siepi sempreverdi. forti cespugli	Da metri diecina cento  0.75 - 1.— 22 2(0, -  1 1 30 30.— 280.—  1 30 - 1.50 35. 320.—  1.50 - 1.70 50 450.—  1.80 - 2. 60.— 550.—
tota cespugn	



Fig. 86 - Siepi sempreverdi di Ligustrum Japonica e Laurus Cerasus (tenuto a forbice)

Laurus Cerasus Camellæfolia - Microphila - Rotundifolia - Latifolia - Schipkænsis - Zabeliana.

Laurus Nobilis. (Alloro). Pianta molto coltivata nell' Italia e nella Spagna. Foglie sempreverdi, dure, coriacee, di un bel verde, molto profumate. Si formano bellissime siepi e gruppi, ed è anche molto ornamentale come pianta isolata.

Cla- scuno	La diecina
3,50	33,
4.50	48.—
6.—	58.—
2.30 2.75 4.— 5.— 7.— 9.—	20.— 25.— 35.— 45.—   65.—   85.—
	3,50 4,50 6,- 2,30 2,75 4,- 5,- 7,-

Per centinaia prezzi per corrispondenza



Fig. 87 - Ligustrum ovalifolium (Californica)

Laurus nobilis a palloncino. Magnifici di forma, col fusto diritto, molto adatto per adornar poggiuoli, verande, sale d'ingresso, scaloni ecc. ecc

Esemplari coltivati in mastella o vaso, fusto nudo da m. 1,10 a m. 1,15 più la chioma:

diam. chioma da cm. 50 a 55 ciascuno L. 45.—diam. chioma da cm. 55 a 60 ciascuno L. 55.—diam. chioma da cm. 70 a 75 ciascuno L. 70.—giovani piante:

diam, chioma cm. 25 a 30 ciascuna L. 15.—diam, chioma cm. 35 a 40 ciascuna L. 22.—

	a
Ligustrum Japonicum. (Del Glappone). (Fig. 88). Varie- tà molto rustica, di bellis- simo effetto per il suo fo- gliame lanceolato verde- cupo e per i fiori odorosi; si presta magnificamente per formare bellissime siepi.	1.— 1.30 1.65

Da metri a metri	La diecina	II cento
1.— - 1.25 1.30 - 1.60 1.65 - 1.80	28.—	170, 250, - 320, -

Ligustrum Japonicum foliis, argentea variegata, foglia macchiata di bianco, cespuglio — Aureum marginatum foglia orlata di giallo, cespuglio

Da metri a metri	Cia- scuno	La diecina
0.80 - 1.20	4.—	37.—
0.80 - 1.20	4.—	37.—

#### Segue LIGUSTRUM JAPONICUM

Aureum elegantissimum a foglia dorata. cespuglio
 Corlaceum a foglia fortemente coriacea, varietà nana.

	Da metri a metri	Cia- scuno	La diecina
n io	0.80 - 1.20	4.—	37.—
ė-	_	8.—	
a. io			



Fig. 88 - Viale di Ligustrum Japonicum ad alberetto

Ligustrum	0	valifo	lium
(Californica	).	(Fig.	87).

Varietà rusticissima, riesce bene in tutti i terreni auche in riva al mare; di rapidissimo sviluppo, fogliame verde-chiaro, molto ricercato per la formazione delle siepi, essendo varietà molto decorativa e che si presta benissimo alla potatura.

Cespugli forti di pronto effetto, perfettamente formati

olium 87).	Da metri a metri	La diecina	II cento
me ver-	0.80 - 1.— 1.— - 1.50 1.60 - 2.—	15.—	140
ricercato elle sie- i molto ii presta ura.			
ronto ef- formati.	1.20 - 1.50 1.60 - 2.—		
	Da metri a metri		

# Ligustrum Ovalifolium - Argentea variegata cespugli — Aurea varieg. cespugli

a metri	scuno	diecina
0.70 - 1.— 1.10 - 1.40	3.— 4.—	

## Ligustrum Chinensis (o Sinensis)

Bellissima pianta a foglie piccole e leggere di un verde lucido molto decorativo, si ricopre di bellissimi grappoli di fiori bianchi. E' la varietà di Ligustri più decorativa per la formazione delle siepi e come pianta isolata.

Cespugli forti di pronto effetto perfettamente formati.

	La diecina	II cento
0.70 - 0.90 1.— - 1.35 1.40 - 1.80	20.—	120.— 180.— 300.—
1.20 - 1.50	30.— 40.—	280.— 380.—

LI	G	U	S	T.	R	1	ŀ	M	D	1	A	1	Æ	ßĖ	31	R	E	T	-	Γ	0	ł
			4									4				1		12	۹:			e

adatti per la formazione dei viali (Fig. 88) Soggetti impalcati (con fusto nudo) da m. 1,80 a m. 2,40. (Nelle ordinazioni pregasi indicare l'altezza desiderata).

(Nelle ordinazioni pregasi indi	care i aite	zza des	iderata,
	Ciascuno	La diecina	
Japonicum (A fogliame verde)			
forza corrente	6.—		450.—
> superiore	7.50	70	650,
Ovalifolium (Californica)			
forza corrente	6,	55.	450,
<ul> <li>superiore  </li> </ul>	7.50	70.—	650 -
a 1/2 fusto			
fusto nudo m. 1,20 circa	4.—	35.	300 -
fusto nudo m. 1,20 circa	10.—	u5 _	_
extraforti			
fusto nudo m. 1,50 circa	5.—	45.—	400
Ovalifulium foliis argentea			
variegata forza corrente	19 —	110.	
» superiore	16	150	
Chinensis (o Sinensis)			
forza corrente	8	75	700.
superiore		95,	

		La
a metri	Scuno	diecina
		20
0.70 - 0.90	3,50	30.—
		1
0.40 = 0.60	5	15_
		,
1		
0.60 - 0.80		35
'		
	-	
1,50 - 1,70	12.—	110 —
	0.50 - 0.70 0.70 - 0.90 0.40 - 0.60 0.60 - 0.80 0.60 - 0.80 1 1.20 1.20 - 1.40	0,40 - 0,60

### **NERIUM OLEANDER**

(Leandro). (Fig. 89).

Troviamo superfluo descrivere questo bellissimo arbusto la fiore poichè tutti conoscono ed apprezzano le sue doti. Ama le posizioni soleggiate di pieno mezzogiorno e vicino ai muri Riesce molto bene anche lungo le coste marine.

Piante coltivate in vaso	Da metri a metri	Cia- scuno	La diecina
Emile Shant, rosso vellutato	0.30 - 0.50	3,50	30.—
semplice.	0.60 - 0.80	5	45
Luteum pienum giallo doppio	0.30 - 0.50	4.—	85
bellissimo. cespugli forti	0.60 - 0.80	6,—	55
Candore bianco doppio gran- dioso, molto fiorifero.	0.30 - 0.50	4. —	35.—
cespugli forti	,0.60 - 0.80	6	°55.—
Professore Planchos doppio	0.30 - 0.50	3.50	25.—
rosa salmone.	-0.60 - 0.80	5.—	45.
Henri de France rosa, semplice fiore grande.	0.30 - 0.50 (0.60 - 0.60	3.— 4.50	25.— 40.
Maddalena Serpie semplice ro-	0.30 - 0.50		25,
sa chiaro.	0.60 - 0.80		40
	0.80 - 0.50	3,50	30. —
rosa, doppio rifiorente.	0.60 - 0.80	5.—	45

	Da metri a metri	Cia- scuno	La diecin
Jokoama nuovo doppio rosa calmone chiaro.	0. <b>30 - 0.50</b> 0.60 <b>-</b> 0.80	0.4.0.0	
Roseum plenum rosa fiore dop-	0,30 - 0,50	3	25,-
pissimo.	0.60 - 0.80	4.50	40
Ricordo di Claudio Salmet	0.30 - 0.50	3	25,-
rosa chiaro semplice fiore			
grande. cespugli forti	0.60 - 0.90	5,50	50
Madame Peyre bianco doppio	0.30 - 0.50	4.	35
leggermente crema.	0.60 - 0.80	6,	55.
Cespugli fortissimi coltivati in piena terra (di zolla)	0.90 - 1 20	10.	90,-
nelle varietà:			
Candore — Luteum plenum — Ricordo di Claudio Salmet — Madame Peyre.			

Nerium Oleander allevati ad alberetto, forti soggetti con fusto nudo alti	
m. 2-2.50 circa Piante da piena terra (zolla) da vaso o cassa	15.— 135. 18.— 170.—

	Da metri	Cia-	
Olea Fragrans, Della China	a metri	scuno	diecina
e del Giappone; arbusto bel- lissimo con foglie sempreverdi ovali; nell'estate fiori piccoli	0.40 - 0.60 0.00 - 0.80 0.80 - 1.—	6	45.— 55.— 75.—
ascellari, Piante da vaso	0.50 0.70	-	45.—
		-	,
- llicifolia. Il fogliame assomiglia a quello dell'Agrifoglio (o Ilex).			40.— 60.—
Osmanthus aquifolium da va-	0.50 - 0.80	4	38.—
so. Bellissimo arbusto simile a l'Olea Fragrans.	0,80 - 1,20	6.50	60.—
Forti cespugli	_	7	60



Fig. 89 - Nerium Oleander (Leandro)

Pittosporum Tobira. Elegante	[0.80 - 0.45]	2 50 }	23, -
sempreverde a foglie lucenti	0.50 - 0.70	4	35.—
coriacee, ovali a punta; in			
estate fiori bianchi di un gra-	1 1.20	7	65,
to odore di arancio.			
- fol. arg. var. (in vaso).	0 25 - 0.40	5,	48.—

	Da metri a metri		
Prunus Lusitanica (del Portogallo e della Pensilvania).	0.40 - 0.60	5.—	45
Quercus llex. (Leccio o Elce).  Questo albero è uno dei più ornamentali: è di grande ef- fetto per la tinta del suo fo- gliame e d'insuperabile bel- lezza per la formazione di grandi viali, di boschetti, siepi, ripari frangiventi, mu- raglie uccelliere ecc Esemplari perfettamente for- mati a piramide: da m. 2 a 3 da L. 50 a L. 100  A pailoncino alto fusto prezzi per corrispondenza.	1.25 - 1.60 1.65 - 2.— 2.10 - 2.50 2.60 - 3.—	7.— 11.— 18.— 24.	65 100 170 - 230
Rhamnus alaternus. Grazioso arbusto a fogliame verde lu- cido, cupo; si presta a qual-			

siasi terreno anche in riva al

mare.

	Da metri a metri	Cia- scuno	La diecina
Ruscus Racemosus. (Lauro di Alessandria) in vaso.	0.40 - 0.60	4.50	40
Jucca. (Vedi piante erbacee).		-,-	
Veronica Traversi. Bellissimo arbusto a foglia sempreverde di un bel verde scuro; pianta originale per le sue foglie disposte a quadrilatero.	0.30 - 0.50	2,50	23,—
1775	0.70 - 1	4.—	25.— 35. — 45. — 60.—

Il lavoro dei poeti è divino: quello dell'agricoltore è umano, ma più utile. VICTOR HUGO

# Arboscelli e Arbusti da fiore ornamentali

a foglie cadenti

(Arbustes d'ornement - Ziersträucher).

Gli arbusti da fiore a foglia cadente sono tra le più belle piante per l'ornamento dei giardini. Esigono po-chissime cure essendo rustiche e riescono in tutti i terreni e climi. Vengono levati e spediti a radice nuda - quindi le spese d'imballaggio e trasporti sono minime. - Dalla primavera all'autunno si coprono di fiori più svariati e dalle tinte più vivaci e variate. Servono di magnifico effetto per contrasti di tinte e si prestano per la decorazione

Cla. La

degli appartamenti.

	scuno	diecina
Acer Japonicum atropurpureum. (Acero del Giappone a foglia rossa) in vaso.	5.50	50.—
<ul> <li>Negundo. Foglia Arg. var. (cespugli)</li> <li>per soggetti ad alto fusto vedi descri-</li> </ul>		30.—
zione a pag. 36).  — Foglia aurea marg.	3.50	30. ~
Amigdalus pers. flore roseo pieno .		32.—
beretto	8.—	75.—
Amigdalus pers. flore albo	3.50	30.—
» » ad alberetto	8	75.—
— — Clara Mayer	3,50	30.—



Fig. 90 - Amigdalus pers. fiore rubro doppio



Fig. 91 - Cydonia Japonica Atrococcinea (Pyrus)

Segue AMIGDALUS PERS.	Cia- scuno	La diecina
— Flore rubro. (Fig. 90) doppio.  Graziosissimi arbusti rustici, che prima delle foglie si coprono totalmente di fiori doppi, rossi, magnifici	_	32.— 75.— 18.—
Berberis vulgaris e purpurea (Maggio). Budleya Lindleyana (Fig. 92) (Magnifica e Variabilis). (Giugno). Conserva le foglie anche nell'inverno, ha bellissimo fiore a spiga di color violetto.	2.—	18

Cia- La scuno diecina

3.- 27 --

2.50 20,-

Calycanthus floridus (Pompadour).	
(Agosto), Fiori odorosi color rosso oscuro	
— praecox e Grandiflorum. (Feb. braio). Fiorisce all'inverno prima dello spuntare delle foglie	
- 2 anni seme il cento L. 70,-	



Caryopteris Mastachanthus. (Agosto).  Bellissimo arbusto a fiori in lunghe spi- ghe color lilla in tutta la lunghezza dei rami. E' rusticissimo e fiorisce fino ai	
geli. I suoi fiori sono molto melliferi . 2,-	- 18.—
Ceanothus Albert Pittet. (Giugno). Fiori	1
celesti 3.5	0 30,-
- Intermedius. Fiori celesti 3	- 28
Giogno), Elegante arbusto a leggiadro fogliame; durante l'estate dà numerosi e splendidi fiori di magnifico effetto . 3,5	0 20



Fig. 93 - Hibiscus Siriacus



Fig. 94 - Deutzia Lemoinel

	Cia- scuno	La diecina
Cerasus Avium flore pleno. Ciliegio a fior doppio	4	35,— 65,—
Citrus Triptrea. (Arancio trifogliato spi- noso). Arbusto rustico fortemente spi- noso che produce fiori bianchi in Mag- gio e piccoli frutti non commestibili . cespugli fortissimi		18.— 55.—
Cercis Siliquastrum. (Albero di Giuda). Per la descrizione delle varietà vedi grandi alberi forestali a pag. 38.	8.50	30



Fig. 95 - Largestroemia Indica

Segue CERCIS SILIQUASTRUM		Cia- scuno	La diecina
flore albo		3.50	30,
Chamæcerasus Tartarica .	. 1		
- chrisantha. Bianco giallastro	- 1	2.50	20.—
- Grand. fl. rosea			



Fig. 96 - Prunus Triloba



Fig. 97 - Syringa vulgaris Marie Legraye

	Cia- scuno	l La diecina
Cornus Mascula. (Gingno)		18.—
Corcorus Japonicum." (Kerria), A fiori	9 50	20 -
Corylus avellana purpurea. A foglie di color porpora, produce un bel contrasto piantato nei boschetti fra altre piante a	,	20
fogliame chiaro	3.50	32,-
Crataegus Oxiacantha. (Spinobianco) . Cydonia (Pyrus) jap. alba. Bianco .	2.—	18.—
- Atrococcinea, Rosso vermiglio (Fig. 91) Candida, Bianco-giallo		
<ul> <li>Candidissima gr. fl. rosea. Rosa salmonato; grazioso arbusto che, prima delle foglie si copre interamente di fiori. Produce frutta simili al cotogno, molto odorose</li> </ul>	2,50	20.—
Cytisus laburnum. (Pioggia d'oro o Mag- niociondolo). (Maggio-Ottobre). I bellis- nn: gruppi di fiori sono gialli d'oro di		
un gran essetto, simili alla glicina	3.—	28.—
soggetti ad alto fusto Purpureum. Fiore rosa porporino	7. 3.—	(i5), — 28 —
Desmodium penduliflorum. Bellissimo arbusto producente fiori a grappoli di	1	
magnifico effetto. (Maggio-Ottobre)	3.50	33.—
Deutzia Lemoinel. (Fig. 94). (Maggio: Arbusto a foglie grandi, a fiori grandi		
in mazzi, colore bianco-neve	2	18,—
<ul> <li>Crenata, Corymbifiora, Candida.</li> <li>Flore roseo pieno, Gracilis, Parvi-</li> </ul>		
flora, (Maggio-Giugno)	1.50	12.—
— Foglia variegata	2.50	20
Eleagnus Angustifolia. (Olivo della Boemia). Fiori gialli profumati. (Aprile)		32.— 22.50
Fagus Sylvatica, purpurea, pendula (vedi grandi alberi forestali a pag. 36).	1	
Forsytia Fortunei. (Marzo-Aprile)	2.—	18
— variegata aurea	3	28.—
<ul> <li>viridissima. Bellissimi arbusti rico- prentisi in primavera, prima delle fo- glie, di fiori giallo-oro</li> </ul>	2	18.—
Hibiscus Siriacus (Althea) (Fig. 93) in varietà, fiorisce da Maggio a Settembre. Bellissimo arbusto molto ornamentale producente fiori variopinti durante tutto l'estate e sino ad autunno avanzato.	<b></b> -	10.—
- fl. pleno albo	2.—	18,—
- peaonifiorum		
- Admiral Dewey. Bianco puro doppio		1
- anemonæflorum. Fiori rosso vino		
cespugli fortissimi delle sopraindicate	. !!	
varietà  Hydrangea Paniculata. Da Luglio ad	4.—	35,—
Ottobre, pannocchie compatte di bei ficri bianchi Arbusto di ficritura tar- diva, rustico e resistente al sole .	3.50	30.—
Hydrangea hortensis / Vedi offerta spe-		
- Japonica l ciale a pag. 58  Jasminum. (Vedi arbusti ramp. a pag. 60).		
Genista Scoparla Andreana. Rosso vinato a corolla gialla oro		
Alba. Fiori bianchi     Præcox. Fiori bianco giallastri. Arbusto a rami gracili ed a fogliame oscuro,	3.—	28 —
leggero e decorativo		

scuno diecina

	Cia- scuno	La diecina
Largestroemia Indica (Fig. 95) vio- lacea e rosea. Bellissimo arbusto che raggiunge 4-5 metri di altezza, verso l'autunno si ricopre di magnifici fio- ri, che durano fino a stagione avan- zata.		
Cespugli giovani	4,	35,—
Soggetti da m. 1,25 a 1,50		
Soggetti da m. 1,60 a 2,-		
Soggetti da m. 2, a 2,50		
Soggetti ad alberetto m. 2 circa .	13.—	120,-

Magnolla Julan. Fiorisce prima delle foglie vedi pag. 49).

Malus Floribunda, purpurea e angustifolia. Graziosa varietà di meli d'ornamento a fiori grandissimi, doppia tinta rosa, bianco e rosso . . . . . .

Lonicera, (Vedi arbusti rampicanti pag. 59). Pyrus. (Vedi Cydonia).

Poinciana Gillesil da vaso. (Giugno - Ottobre). Arbusto i cui rami si ricoprono, alla estremità, di fiori a petali gialli, a pannocchia, con stami piumosi, rossi. Da vaso

Philadelphus coronarius. (Giugno-Luglio) - Angustifolia. Bellissimo arbusto che si ricopre a primavera di fiori bianchi molto profumati

Prunus Pissardi. Arbusto a foglia rossa molto usato per contrasti di tinte . soggetti ad alberetto (vedi alberi forest.)

- Sinensis flore albo
- flore roseo . . .

- Triloba. (Fior rosso). (Fig. 96). Bellissimo arbusto che in primavera, prima delle foglie, si ricopre interamente di fiori doppi ad alberetto m. 1,50 circa 85.

-)-13 -

3.50 30

3,50 30,-

3,50 30,-

3 50 30.-6.- | 55.-



Fig. 198 - Spiraca Rewesiana

Punica granatum fi. pl. rubro. (Melagrano da fiore). (Luglio-Agosto). Fiori doppi di un colore rosso vivo Symphoricarpus Racemosus. (Sinforina).

28.-

Grazioso arbusto caratteristico per i suoi frutti bianchi che rimangono sulla pianta buona parte dell'inverno . . . .

18.—

La terra dovrà ridare al mondo la sua serenità e la sua ricchezza. MUSSOLINI

Spiraea. Le spiræe sono arbusti fra i più ricchi conosciuti e pregiati per l'abbondanza e per la diversità della loro fioritura, che contribuisce a formare macchie e boschetti. Fioriscono durante la primavera e l'estate. Riescono in tutti

- Bumalda, Fiori rosa a corimbi.
- Opulifolia aurea.
- rosea.
- Callosa. Fiore bianco adatto per bor-

2,-18,-



Pig. 99 - Viburnum opulus

- alba. Fiore bianco candido.
- — Douglasii rosea.
- Thumbergil. Fiori bianchi riuniti a gruppi di tre.
- Prunifolia fl. pl. fiore bianco puro doppio.
- Rewesiana fl. pl. (Fig. 98). Fiore bianco.
- Van Houttei. Una delle più graziose varietà di spiraea a bellissimi e numerosi fiori bianchi.

In tutte le varietà, Cespugli forti 3.50 30. -

Syringa vulgaris. Fiore viola. (Lillà, Sicomoro o Serenella comune). Arbusto assai rustico, resistente ai freddi. In primavera si ricopre di magnifici fiori, graziosi e profumati

Cespugli forti 3.- 28.-

- alba. Fiore bianco puro semplice

1.60 15.-3, - 28,-

2. - | 18. -

Syringa Vulgaris Hybrida. (Lillà, Sicomoro o Serenclia). Piante di 2-3 anui innesto disponibili nelle seguenti varietà:

- Charles X. Rosso porpora, passante al lilla, fiore semplice . . .
- Madame Casimire Perrier. Bianco crema a fiore doppio
- Michel Buchner. Lilla pallido leggermente rosato, a fiore doppio
- Marie Legraye. (Fig. 97). Bianco passante al crema a fiore semplice .
- Souv. de Louis Späth. Rosso scarlatto a fiore semplice

38,-

	Cia- scuno	La diecin
Tamarix. Tamerigio o Tamarisco Graziosi arbusti che rie-cono bene anche in riva al mare e sulle sponde dei laghi. (Maggio-Luglio)  Gallica. (Maggio)  Tetandra purpurea. (Maggio)  Japonica plumosa. (Luglio,		23.
— hispida æstivalis. Varietà vigorosa. I suoi rami portano in Luglio numero- sissimi fiori grandi d'un bel rosa car- munato vivo. Fierisce due mesi prima che il Tamarix hispida  Viburnum opulus, (Fig. 99). Volgarmen-		
te chiamato Palla di neve. (Maggio) .	2	18.—
— — flore pleno	2.50	20
Vitex agnus-castus	2.—	18
<ul> <li>flore albo. Arboscello in forma di ce-puglio, rami bruni, foglie ineguali. In Luglio-Agosto, fiore violetto in spighe terminali</li> <li>Weigelia amabilis alba. Arbusto di effetto molto decorativo, anche per grup-</li> </ul>	2.—	18.—
pi isolati, che si ricopre di fiori odorosi		1
e di vario colore. (Maggio-Giugno).		23.
- candida. Bianca (Fig. 100)	2.50	23 -
<ul> <li>Coccinea. Rossa</li> <li>Eva Ratkhe. Rossa</li> <li>Grandiflora. Rosa carne</li> <li>Lemoinel. Rosa chiaro</li> <li>Nana variegata. Bianco rosa</li> </ul>	2,	18.—
<ul> <li>Sleboldi varlegata. Rosa</li> <li>Versicolor fol. arg. varleg. A foglie marginate di bianco e tinte di rosa. (Maggio)</li> <li>Van Houttel. Si ricopre in primavera</li> </ul>	43, .	25.—



di magnifici fiori bianco rosato a forma

Fig. 100 - Weigelia candida

## Offerta speciale Arbusti da fiore

Offriamo ai nostri Signori Clienti:

- N. 12 arbusti da fiore in 12 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. 12.—
- N. 50 arbusti da fiore in 20 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. 40.—
- N. 100 arbusti da fiore in 25 varietà con nome, a fioritura scalare . . . per L. 75.



Fig. 101 - Ortensia

## HYDRANGEA HORTENSIS

(ORTENSIA) (Fig. 101)

Belle piantine, coltivate in vaso in diverse varietà, a fiori bianchi, rosa, rosa carico e bleu

Varietà separate.

Piante di anni 2 : ciascuna L. 1.60 la diecina L. 15 — il cento L. 140.— Piante di anni 3 :

ciascuna L. 2.— la diecina L. 18.— il cento L. 170.— Piante di anni 4:

ciascuna L. 5,- la diecina L. 48.-

Fortissime di 6 o 7 branchie da L. 6.— a L. 12.— l'una.

## Bulbi e Radici da Fiore

	La dec. Il cento
Amarillis hybrida vittata	40 350
Caladium esculentum (Arum)	25,— 200.—
Calla ætiopica (Richardia)	20.— 180.—
Freesia refracta alba	2 18
Gladioli in varietà a grandi fiori	5. — 45.—
Lilium candidum (Giglio S. Antonio)	12 110

-		11 cento 45,—
	5.—	45.—
	5.50	50.—
	8.50	60 _
		5.—

Segue EVONIMUS

radicans viridis fol. variegata.

Eleagnus reflexa. Vedi arbusti sem-

preceidi). Vigorosissimo arbusto rampi-

cante, a foglie sempreverdi, molto ricercato per formare berceaux, per co-prire muri, pergolati ecc., foglie verti-

cali, col rovescio bianco argenteo.

## ARBUSTI RAMPICANTI

per coprire muri, pergolati, ringhiere, alberi, berceaux, ecc.

(Plantes grimpantes - Schling pflanzen).

Le varietà contrassegnate col segno • sono a foglie sempreverdi

## Offerta speciale di Arbusti rampicanti

N. 10 arbusti rampicanti in 5 varietà a nostra scelta. » 10 > 20 37.— 50 » 15 80. --



Fig. 102 - Ampelopsis (Vite del Canada o Vergine)

Cia-

scuno diecina

2.50 23, -

4 50 40.-

6.— 55.—

6,- 55.-

Akebia quinata. Bellissimo rampicante di rapida vegetazione, fiori violetti Ampelopsis Engelmanni. Wite Vorgine o Vite del Canadà). (Fig. 1-2).
Rampicante vigorosissimo s'attacca spontaneamente sui muri; al principio d'inverno il suo fogliame diventa rosso scarlatto piante forti da vaso piante extraforti alte circa metri 2, in più da L. 12 a L. 18 1' una. Quinquefolia. Di più rapido sviluppo della precedente si presta per coprire muri, berceaux piante forti da vaso - Veitchil a foglia piccola. Ha i pregi delle precedenti, ma ha fogliame più piccolo, leggero e lucente, varietà molda vaso to decorativa piante forti » - variegata Sieboldi. Pianta rampicante. Cauli rampicanti ramosissimi e robustissimi, alti, vigorosi . . . . Aristolochia Sipho. Cauli rampicanti verde bruno, legnosi, foglie grandi cuo-tiformi pelose al di sotto, in Maggio fiori peduncolati, porporino-scuri che hanno la forma di una pipa orientale . Bignonia Grandiflora. Varietà che produce bellissimi fiori rosso giallognolo . - Radicans. Di rapidissima vegetazione, si attacca spontaneamente come l'Hedera, fiorisce da Agosto a Settembre - Capreolata, Foglie lanceolate, verde lucido, fiori rossi salmonei, il migliore rampicante sempreverde ■ Clematis I Clematis sono eleganti rampicanti rustici e di facile coltura, essi fioriscono abbondantemente dalla primavera ai geli . . . - Flammula. Fiori bianchi. (Luglio-Ag.). - Vitalba. Varietà vigorosa che fiorisce da Luglio a Novembre. Fiori bleu Montana. Molto vigoroso, Fiori medi

seo - lilla e turchino.

scuno diecina 3.- 28 -- Hybrida Grandiflora. (Clematidi a grandi fiori). Piante da vaso in varietà bleu violaceo - bianco puro - bianco ro-90.soggetti d'innesto 2.- 18.-Evonimus radicans viridis (vaso) 5.— 45. piante extraforti

2.- 15.-5.- 45.-2 — 15, -5,— 45,— 2,50 20, 4. - 35. -4. 35. -3.50 33,-8. 2 28. 3.50 32.-2.75 | 23.--



da m. 0,40 a m. 0,70

da m, 0,70 a m, 0,90

Fig. 103 - Glicina Chinensis

Ficus repens. Serve bene per coprire anche muri interni Glicina chinensis. (Fig. 103). Conosciutissimo rampicante dai fiori a grappoli di color violetto lillacino, odoroso. soggetti forti fortissimi da vaso da L. 10 a L. 20 Glicina alba. La medesima varietà a fiore bellissimo bianco puro soggetti forti

2.75 28. -5. - 45. -4,50 40, -6.50 | 63,-

- Hadara principal (de un )		La
Hedera arborea. (da vaso) varietà arbustiva		18.— 38.—
■ fol. varieg	3.50	
verde cupo		25,— 20,—



Fig. 104 - Polygonum Baldschuanicum

	— va	rlegata .	* .				8,50	:3:3
=		Maculata	mayor. A	foglie	mac	-		
	chiate	di bianco					5	45.—
	Hoya	carnosa.	(Asceplias)			,	Ď,	45.—



Fig. 105 - Rhyncospermum Jasminoldes

Jasminum azoricum. (Gelsomino). Fio- ri bianchi profumatissimi, molto fiori- fero e vigoroso	4	88 =
<ul> <li>grandiflorum (di Spagna) a grandi fiori bianchi profumatissimi.</li> </ul>	-,	,
forti da cm. 60-70 pià giovan:	-	

	Cia-	La
Segue JASMINUM	scuno	diecina
- nudiflorum. Fiore giallo in principio		
della primavera - varietà rusticissima officinalis. Il più rustico e comune	2.50	20. —
Gelsomino bianco	2.50	20
- Beestanum. Varietà nuova di vigo- rosa vegetazione, produce fiori color	4.00	20.—
rosso carmino	2.50	-30
ipomea Leaari (perenne)	3 .	20,— 28 —
Lonicera (Brachypoda), (Madreselva).	*J *	20 -
(Caprifoglio)	3,	25 -
giganthea superba	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Mandevillea suaveolens. Graziosa		
pianta rustica a nore bianco puro odo-		
Pagalification	3,-	25,
Passifiora cœruiea. (Flore della Passione). Rampicante vigorosissimo che può raggiungere in una stagione 6-7		
metri d'altezza. Varietà rustica che vi-		
ve bene anche nei terreni più ingrati .  Phaseolus caracalla (Fagiuolo odoroso).	2.50	20
Physianthus Albens, Rampicante di	3 —	25
grande vegetazione, produce fiori bian-		
chi molto profumati	3,-	25.—
Polygonum Balds chuanicum. (Fig. 104).  popecie magninca i cui rami flessibili		
in due mest possono raggiungere 3 a 4		
metri di altezza e 5 a 6 metri alla fine d'estate. In tutti i suoi rami		
da Maggio a Ottobre produce delle		
leggiadre panicule di fiori bianchi,		
Pueraria I humbergiana. (Kudsu del	3.—	25.—
Giappone). Rampicante di straordinaria		
vigoria, foglie vellutate. Al principio d'estate si ricopre di fiori a grappoli vio-		
letti, macchiati di giallo, odorosissimi .	3	25
Rhyncospermum jasminoides, (Fig.	7. —	,
105). È il rampicante a foglia persi- stente più bello, di rapido sviluppo, fo-		
glie di un bel verde lucido, ovali, resi-		
stentissime, fiori copiosi, rassomiglian-		
ti ad un gelsomino, petali ricci odo- rosissimi. giovani piante	6,	-,-,
piante più forti da circa m, z		.00
da m. 1,50 e più extraforti	20, 1	
Piante fortissime in cassa da L. 50 a 150.  Repens. A fiore più piccolo del pre-		
cedente, un po' meno fiorifero, ma di		
più rapida vegetazione, si arrampica		
molto più facilmente dell'altra varietà.  piante più forti	51	
■ Solanum Jasminoides. Vigoroso rampi-	10	90 —
cante di straordinaria vegetazione. Si		
ricopre di fiori bianco-celesti e leggeri dall'estate all'inverno (vaso)	0.50	20
piante più forti	2.50 4.— I	
■ Vinca o pervinca mayor fiori bleu		.50 —
da Maggio a Settembre	2.—	18.—
<ul> <li>— variegata fogliame macchiato di bianco</li> </ul>	2 = 0	20
Vitis canadensis. (Vedi Ampelopsis),	2.50	20.—
Wistaria. (Vedi Glicina).		_



Terriccio speciale preparato per Vaniglie, Pelargoni, ecc. » 15.-

# Piante d'aranciera - da stufa e per aiuole

(tutte coltivate in vaso)

	Cias da L.	cuna a L.	
Acacia dealbata (Gaggia a grappoli) .		8.—	Mı
piante fortissime		20.—	
- longifolia	4,	8	-
- Farnesiana (Gaggia). da cm. 50 a 70	e1,	5	
da cm. 80 a 120	12	20,	
Aralia (Vedi Palmizi).		_	
Agave Americana giovani piante	h	15,	-
piante fortissime	18 —	25.—	
— fol. aurea variegata	8,-	15	
Aspidistria ellator. (Vedi Palmizi).	-	-	
Bougainvillea glabra sanderiana da Gin- gno in avanti fiori (brattee) rosso vio-			
letti di magnifico effetto	10, =	20.	
Bouvardia grandiflora alba	4.—	6.—	
" giovani piante	2 -	4.—	
Begonia Rex. Bellissima varietà	3.—	10,	
Calla. (Vedi Rychardia).	- 1	_	
Clivia miniata. Produce un lungo stelo terminante in una corona da 12 a 15 fiori grandi color rosso aranciato molto acceso e sfumato	8-	15.—	
Cyclamen Persicum giganteum - Papillo - Rococò. (Piante in fiore o di			
pronta fioritura)	;;.—	10.—	Pi
Cyperus papyrus e alternifolia. Belle piantine da cm. 30 a 40 circa per l'ornamento degli appartamenti.	8.	6.—	Ph Po
Datura arborea a fl. pleno si copre da Luglio a Ottobre di fiori bianchi a for- ma di imbuto pendenti e profumati .	4.—	8.—	Ph
Ficus elastica. Belle piantine da cm. 80 a m. 1 per l'ornamento degli apparta-			i
menti Gardenia florida e Fortunei. Belle piante	6.—	15.—	
da 30 a 50 centimetri Hibiscus sinensis. Fiore grande a campana, rosso vivo lucente, a larga corolla	5	10	
con petali disposti a imbuto al centro dei quali sorge un lungo pistillo . lberis semperflorens	1	10.— 5.—	Tr

Musa Japonica. Belle piante forti per l'ornamento delle aiuole (2-4 anni) .	da L.	20. –
Musa Ensette (Banano). (Fig. 106). Giovani piante Più forti Piante fortissime	5 7.— 12.—	6.— 10.— 20.—



Fig. 106 - Musa Ensette (Banano)


Plumbago cœrulea fiore a spighe di		
colore azzurro tenero	4	7,
Phormium tenax - Colensol fol. var.	10.—	20.—
Polygonum platycadom	4.—	10.—
Philodendrum pertusum	10.—	20.—
Richardia alba, (Aetiopica o Africana)	5.—	10.—

Strobilanthes Dyerlanus. Magnifica pianta a foglie lanceolate, a fondo	
viola scuro, orlate e venate di bru- no. Ricercata per la formazione di aiuole per il contrasto di tinte —	1 1
pianta rustica.	2   8

Tradescantia, viridis - alba variegata,
Zebrina e tricolor . . . . 2.— 4.—

# PALMIZI e PIANTE DIVERSE

per la decorazione di appartamenti, serre e giardini



ciasc. L. 2.— il cento L. 180.— Phoenix Canariensis

Fig. 108 - Asparagus Plumosus

Cia- La

Asparagus Sprengeri ciasc. L. 1. — la dec. L. 9. — il cento L. 80. — Piante forti di 2-3 anni ciasc. L. 2. — il cento L. 180. —

	scuno diecina
Aspidistria Eliator. Da 7 a 10 f	
Da 10 a 14 f	oglie 13,— 120
Aucuba Japonica. Coltivate in vasc	o, in
varietà m. 0,40	7 -4 1 1000
m. 0,60 ·	- 0,80   8,   75,
Piante forti m. 1.—	- 1,20 13.— 1 <b>120</b> .—






Fig. 109 Chamaerops Excelsa

Fig. 110 Dracoena Indivisa

Chamaerops Excelsa. (Fig. 109). Porti e ricchissime di foglie, robustissime e perfettamente formate:	140	90,						
da cm. 40 a cm. 50  50	12,— 20,— 26,—	110, 190 — 250,—						
Per piante franche di vaso o cassa i prezzi vengono aumentati del 25 %.  Esemplari perfetti, piante fortissime di cassa con fusto nudo;								
da m. 2,— più la chioma ricchissima da m. 2,50	150,~ 200, ~ 250.	-						
da cm. 30 a cm. 40 il cento L. 250,-								

Chamaerops humilis					18 170 12 110						
		50									
Giovani piante	1	40	3	50	5,-  45,-						
CICAS REVOLU	TA.				12 110						
V.		3 5 3	6	20	18, 170,						
36		ъ ба	IO	>	35 340,-						
Piante fortissime da L. 100. a L. 200.											
DRACOENA INDIV	DRACOENA INDIVISA. (Fig. 110)										
	da n	1. 0,30	a m.	0,40	4,— 35,—						
	35	0,45	2	0,00	5. 48.—						
	>	0,60	30	0,70	8.— 75.—						
		0,80	70	0,90	15,   140,						
	25	0,95		1,10	20,-190,-						
	3	1,15	39	1,30	30,   290,						

		Cia- I	
	Kentla Forsteriana Belmoreana		
		6,50	55 —
	n 35 n 45		75.—
	и 50 » б.э		90,-
	ת כח ת		100
	» Su » gu		230, -
	Piante più forti da m. 1 a 1,20:		
	da L. 35, a L. 50,		
	da m. 1,25 a 1,50:		
	da L. 60,— a L. 89,		
	Latania borbonica, (Livistonia chinens, s.		
	da m. e. p a m. 0,50	10.	110,-
	» 1,5,1 » 0,00	15	140,-
	* 0,h5 * 0,80	25.	240
	PHOENIX CANARIENSIS. (Fig. 107).		
,	da m. 0,50 a m. 0,60	9.—	85. —
_	» 0,75 » 0,85	14	130
	0,90 m 1,	17.—	160
	0 I <sub>1</sub> \$ I <sub>1</sub> 20	23.	220,
e	» 1,50 » 1,65	45,—	-
	» 1,80 » 2,—	60.—	
	Per piante fortissime prezzi per corri- spondenza.		
	Ruscus Racemosus	6.	58.—





Fig. 111 Kentla Forsteriana

Araucaria Excelsa

### OFFERTE SPECIALI

Offriamo ai nostri Sigg. Clienti piantine coltivate in vaso alte da cm. 25 a 40 circa, per la decorazione degli appartamenti, e precisamente:

- Aralia Sieboldi Dracœna Indivisa Chamærops Excelsa 2 Ortensia 1 Phonix Canariensia 2 Asparagus Plumosus Sprenger!
- l Araucaria Excelsa 2 Aralia Sieboldi 2 Dracœna Indivisa 2 Chamærops Excelsa 2 Ortensia 1 Phœnix Canariensis
- per E. 25 imballo compreso

2 Asparagus Plumosus 2 Sprengeri per L. 35 imballo compreso

## GAROFANI RIFIORENTI A GRANDE FIORE

#### RIFIORENTI DELLA RIVIERA LIGURE

In questa serie figurano le migliori varietà delle specie tanto per forma e tinta del fiore come per la loro ininterrotta fioritura. Disponibili nella prima quindicina di Marzo, belle piantine da vaso, in 10 varietà, di colori ben distinti.

PREZZI: Ciascuno L. 1.— la diecina L. 9.— il cento L. 80.—. Butture ben radicate, di pronta piantagione, la diecina L. 5.— il cento L. 40.— il mille L. 350.—.

NB. - Questi prezzi valgono a tutto il mese di Giugno. Dopo questa epoca i prezzi varieranno a seconda della robustezza delle piante.

## PIANTINE da FIORE per AIUOLE

	Il cento		Il cento
Ageratum bianco nano (di talea)	10.—	Segue HELIOTROPIUM	
» bleu nano (di talea)	10	<ul> <li>Gigante de Lemoine, vaniglione cad. L. 1,50</li> <li>Withe Lady, di colore chiaro</li> <li>forti da vaso coltivate</li> </ul>	
Antirrhinum in varietà (Bocca di leone)	10.—	ad alberetto da lire 6,— a lire 10,— l'uno.	
Aster ramosa americana Piuma di Struzzo - Cometa - Nano	5.—		6.—
Achyranthes Lindeni - Werscafelti ida vaso	50	Lippia Repens per hordure e tapputo il mille lire 50,-	6,—
Alternanthera amoena in varietà - Cromatella Nana ecc al mille lire 160	, 20.—   30.—	Petunia semplice hybrida	100.— 15, 100.—
Vernon - Vesuvio	40.—  40.—	Phlox Drummondi  Pyretrum (Margherita) a fiore bianco e giallo, di talea, da vaso	15 75
- nelle sopraindicate varietà coltivate in pic- coli vasi	75,—	Santolina Glauca per bordura	→, ·
Bouvardia Corymbiftora alba, belle piantine forti coltivate in vaso: ciascuna I. 3,50 - Piantine più forti L. 7, Convallaria Japonica per bordure al mille lire 60,	7.	Salvia Splendens nana - Vesuvio	20.— 20.— 30.— 6.—
Coleus - Oro dei Pirenei e Arlecchino (per bor-		Scablosa atropurpurea	10.—
dure) di talea, da vaso	50,	Strobilanthes Dyerianus. Magnifica pianta a	
— Hibridus in miscuglio da seme	25.— 10.— 45.—	foglie lanceolate, a fondo viola scuro, orlate e venate di bruno. Ricercata per la forma- zione delle aiuole e per il contrasto di tinte . la diecina I, 18,—	150,—
Fuchsia, belle piantine da vaso	_,_	Viola Tricolor in varietà (Pensés)	22.—
Gaillardia Lorenziana	20.—	Dresda - Nizza da seme	25.—
Gnafalium - Lanatum	35.—	Verbena a grandi fiori, Mammouth	100
Heliotropium (o Vaniglia) in varietà da seme, piantine in vaso	80.—	Zinnia Elegante e Mammouth	8.—
- Madame Bruant, bleu scuro cad. lire 1,50	100.—	i prezzi per DECINA aumentano del 10 per cento	

### Offerta speciale: CACTEE e PIANTE GRASSE

Disponiamo di una ricca collezione di belle piantine coltivate in piccoli vasi. Offriamo 10 piantine in 10 varietà a nostra scella per L. 35 .-- ; 25 piantine in 15 varietà a nostra scella per L. 80 .--

## Piante erbacee perenni di pien' aria

per l'ornamento delle aiuole

(Plantes vivaces de plein air - Winterharte Teppichpflanzen).

	(		
	Cad.	La dec.	Cad, La dec.
			Pæonia sinensis (in varietà) 4 36
			Phlox decussata (in varietà) 2.— 18.—
Aspidium filix max. Felce rusticissima .	1.—	9	Papaver bracteatum 2,- 18,-
Aster perennis (Bianco, Rosa e Viola) .	2,	18,—	— orientalis
Chrysantemum Leucanthemum (Marghe-			
ritone)	1,50	12.—	— Obconica
Convallaria Majalis (Mughetto)		4.50	- Veris
Gynerium argenteum			Pyrethrum (in varietà). (Margherite) . 2,- 19,-
Festuca Glauca - al mille L. 50			Santolina glauca - al mille L. 160,-
Gypsophilla paniculata	2.—	19.—	Saxifraga crassifolia 2 19
- flore pleno ,	4,—	35.—	Tritoma Uvaria Corallina 4.50   42,
Helleborus niger. (Rosa di Natale)	1	9.—	Viola la France (a fiore semplice) . 1.— 9.—
Hoteja japonica in varietà (Agosto) .	3,50	33,—	Viola d' Udine Fiori doppissimi enormi,
Jucca gloriosa (a cespuglio)	6.—	.j.j, —	bleu chiaro, odorosissimi.
Jucca recurva pendula			Al cento L. 80,—   1,—   9.—

## CANNA INDICA a grandi fiori

Forti rizomi disponibili in riposo a tutto Aprile, quindi in vegetazione fino a Giugno

La voga delle Canne a grandi fiori aumenta sempre più; sono coltivate con successo in tutti i giardini, tanto nei modesti come in quelli di maggior lusso; ogni tanto si vanno ottenendo varietà nuove di una bellezza e ricchezza di fioritura incomparabilmente superiori a quelle delle antiche. La nostra collezione è composta di 50 varietà fra le più belle ed apprezzate per fogliame e colore.

CANNE A FIORE DI GLADIOLO (Fig. 113) e a FIOR DI ORCHIDEA in bellissime varietà con nome

ciascuna L. 1.25 la decina L. 10. - il cento L. 90 .-


Le varietà:

Re Umberto (a foglia rossa)

ciascuna L. 1.50 il cento L. 120 .-

Camaléon - foglie variegate - fiori gialli e rossi ciascuna L. 2.50 la decina L. 22.50

Uccello di Fuoco - grandissimo fiore rosso fuoco ciascuna L. 2.50 la decina L. 22.50





## PELARGONIUM (Gerani)

A GRANDI FIORI A CINQUE MACCHIE (diademati). Nelle più belle varietà, coltivati in vaso

cadauna L. 3.25 la decina L. 30.-

ZONALI (doppi e semplici). Varietà con nome di pronta fioritura

cadauna L. 2.50 la decina L. 22.-

ZONALI (doppi e semplici). Varietà con nome, piante giovani

cadauna L. 1.50 la decina L. 12.-

A FOGLIE D' EDERA o PELTATUM giovani piante

cadauna L. 1.75 la decina L. 15.-

Piante forti » 2.50 » 20.—

# CRISANTEMI a grande fiore

(disponibili da Aprile a Giugno)

È ritornato il fiore di moda! Ha raggiunto forme e colori che incantano; tutte le forme più capricciose, tutte le tinte, da quelle dell' aurora a quelle del tramonto, le gamme più disparate, tolte alla primavera o rubate all'autunno, fanno parte del bellissimo fiore che è gloria autunnale; la nostra collezione è una delle più complete, e siamo certi di poter accontentare tutti i clienti anche i più esigenti.

Cadauna pianta da vaso della nostra collezione L. 1.— la decina L. 9. il cento L. 80.

Piante forti coltivate in vaso disponibili nell'autunno

ciascuna da L. 4 .- a L. 10 .-

Amitié. Bianco puro, fiore a forma di piumino, molto bello. Com.te Dumont. Fiore grande rosa lilla rovesci argento. Federico Barbarossa. Fiore doppio giallo di cromo e bronzo, rovesci più chiari.

Fiocco di neve. Fiore ben fatto, pianta robusta, bianco di neve. Leopardo. Giallo ocra tutto striato terra cotta e rosso sangue.



Fig. 115 - Crisantemo William Turner >

Marchesa Teresa de Concina. Ricco colore rosa argento centro dorato.

Monte Bianco. Fiore perfetto, precoce, bianco puro.

Nana di Bologna. Pianta bassa rosa lilla e malva, rovesci chiari.

Nara. Rosso scuro con i rovesci bronzati.

Perla di Francia. Rosa viola uniforme, rovesci argento. Perseo. Fiore grandissimo giallo puro brillante uniforme.

Tokio. Fiore grande, petali tubolari, malva viola,

ecc. ecc.

William Turner (Wells 1901). (Fig. 115). Fiore grande, incurvo, petali leggermente arricciati, bianco puro; è la più bella varietà a fiore bianco. Cad. L. 1.— la dec. L. 9.—

William Turner giallo (Yellow).

Cad. L. 1.20 la dec. L. 10 .-

William Turner rosa (Pinck) (Totty 1922). Cad. L. 1.50 la dec. L. 13.—

## :: DALIE A GRANDE FIORE ::

Ai nostri Clienti offriamo una collezione di Dalie a grandi fiori superbe per colori e forme. Questa pianta ormai non deve mancare in nessun giardino, per la sua facile coltura e per la profusione dei fiori che dona dall'estate sino al tardo antunno. Le varietà offerte, frutto di una severa selezione, non daranno nessuna delusione all'acquirente.

#### PREZZI:

cadauna . . I. 2.—
la decina . . » 18.
(salvo le varietà quotate a
parte).

#### Decorative

Amarantha: rosso amaranto splendente: magnifica forma.

Asiago: rosso fuoco sfumato nero, stelo rigido.

Brescia: giallo zolfo lucente, fiore grandiss, Cad. L. 2.2

Clown: rosso striato bianco: elegantis-ima.

Elinoor Van der Veer: l'iori enormi rosa lilla uniforme.

Le grand Manitou: enorme, bianco sfumato lilla

Madame Drost: Giallo oro vecchio, forma capricciosa.

Mary Houtman - giallo oro vecchio lucente.

Milady - salmone rosato su fondo giallo lilla.

Menny Carlée - bianco puro, fiore elegantissimo.

Prid of California - ricca tinta rosso cardinale.

Robert Treat - immenso fiore rosso ciliegia.

Trieste - grande fiore rosso cocciniglia vivo e rosso lacca.

Cad. L. 3.-

Katleen Norris - fiore immenso rosa malva: novità.

Ricordo di Lelio Van den Borre. (Fig. 116). (S.A.V. 1927). Fiore enorme su steli lunghissimi (m. 1) e rigidi, petali larghi, intercalati con petali più piccoli, d'un rosso ciliegio polverizzato da velluto cinabrino, qualche striatura bianca e amaranto. Molto fiorifera e di grande sviluppo. Cad. L. 3.50

Fig. 116 - Dalla « Ricordo di Lello Van den Borre »

Amour fraternel: bianco puro, petali laciniati, superba. Candeur: bianco puro, rifiorentissima.

dr. Hellmut Späth: violetto vescovo lucente.

La Lorraine: oro vecchio e giallo. Bella.

Souv. de J. Forman: rosso fuoco, rifiorentissima.

Soleil d'or: giallo sole e giallo oro vecchio - bella.

Sully: crema e giallo miele.

Verdun: rosso, tutta striata giallo oro.

600, 600

#### Cactus

Andrea Hofer: rosa salmone con il centro crema: bellissima. DAHLIA " ÉTOILE DIGOENSIS ,,.

Cad. L. 2 .- la dec. L. 18 .-

DAHLIA a COLLARETTO.

Bulbi allo stato di riposo cad. L. 2.50 la dec. L. 23.-

#### 66

# LE ROSE PIÙ BELLE....

.... che fioriranno nel vostro giardino saranno la vostra ammirazione e la vostra giola dalla primavera all'autunno. La disposizione, la forma, il colore saranno di vostra ispirazione per poter mostrare come avete creato il roseto agli amici: le rose che coglierete saranno sopratutto le **vostre rose** che avrete seguito nel loro sviluppo.

Un giardino di rose è qualche cosa di dolce, intimo, gentile: è la tranquillità che discende nel vostro cuore senza

accorgervene.

Un giardino senza rose è un quadro senza colore....

Piantate in ogni angolo del vostro giardino le rose
più belle.

## NOVITÀ!

#### (Varietà per la prima volta offerte)

Comtesse de Vandal. (Lecnders 1032). Hibrida di Thea, Piore dal colore resistente alle intemperie e di lunga durata: bocciolo lungo e appuntito, di color rosso rame e rosso bronzo dorato. Quando il fiore si apre il colore cambia in camoscio brillante, e l'interno dei petali in salmone su fondo dorato. Pianta vigorosa, stelo rigido e lungo, fiore sempre solitario. Profumo delicato. Ha ottenuto le puì alte ricompense, e la medaglia d'oro al Concorso Internazionale di Bagatelle per il 1931. Cad. L. 15.—

Madame Louis Lens. (Lens 1032). Hibrida di Thea).

Varietà a fior bianco puro, molto doppia, di forma perfetta e di profumo delizioso, bocciolo allungato e solitario. Arbusto molto vigoroso a fioritura abbondante e continua. Questa novità è stata apprezzata e meritatamente premiata a tutte le Esposizioni (Torino 1932 - Parigi 1932) ed è stata dichiarata la più bella rosa bianca esistente.

Cad. L. 12.—

Mad. Pierre S. du Pont. (Mallerin 1030). Hibrida di Thea. E' certamente una delle più belle rose ottenute in questi ultimi anni e il cui successo va sempre più confermandosi. Fiore giallo su fondo ocra, grande doppio, di perfetta forma: profumo delizioso bocciolo allungato d'un bel giallo intenso su peduncolo lungo e rigido. Arbusto dal bel fogliame sano, molto rustico, e molto rifiorente. Cad. L. 7.50

Duquesa de Penaranda. (P. Dot 1932). Pernetiana. Fiore arancio che degrada in salmone, molto grande, a profumo soave: lecciolo lungo di un color rosso cappuccino, su peduncolo rigido: arbusto di grande vigore e molto rifiorente: fogliama largo, lucente solido, senza malattie. Cad. L. 10.

Edouard Schill. (W. Cordes - Söhne 1931). Pernetiana. Fiore dal colorito costante, molto grande doppio: si apre lentamente: color rosso mattone bruno senza altra tinta steli lunghissimi: varietà molto rustica ed esente da tutte le malattie. Cad. L. 10.—



Fig. 117 - Lyon Rose

Druschki Rubra. (P. Lambert 1930). Hibrida rifiorente (seme della Frau Karl Druschki × Louise Lillia). Vegetazione robusta, fogliame verde scuro e sano esente da malattie. Bocciolo lungo, appuntito; fiore grande in forma di coppa; color rosso sangue scuro e castagno: molto odorosa; fioritura continua.

Cad. L. 10 .-

La collezione di queste sei superbe varietà di rosai è inviata franca di porto nel Regno e Colonie per L. 60.—

#### COLLEZIONE GENERALE

#### Ibride rifiorenti

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.- la decina L. 17.50

Le rose ibride rifiorenti sono molto adatte per i paesi freddi: rami forti e radi: fiori grandi che zanno dal bianco puro al rosso più scuro: convengono per tutte le colture.

Captain Hayward. Carminio di cocciniglia brillante: fiore doppio odoroso.

Commandeur Jules Gravereaux. Fiore grande, molto doppio, rosso fuoco vellutato.

Frau Karl Druschky. Fiore bianco di neve puro, doppio, bocciolo a punta su stelo solitario, rifiorentissima; arbusto vigoroso.

**Général Jacqueminot.** Rosso geranio vellutato, sfumato rosso fragola; rifiorente.

Georges Arends. Fiore d'un magnifico colorito rosa delicato, doppio, molto profumato, arbusto vigoroso e rifiorente. Gloire de Chédanne Guinoisseau - rosso vellutate Gloire Lyonnaise. Fior bianco zolfo, arbusto vigoroso, rifiorente.

Heinrich Münch. E' chiamata anche Fr. Karl. Druschky rosa; fiore grande, perfetto, su peduncolo solitario, rosa, di tinta uniforme: arbusto vigoroso.

Hugh Dikson. Fiore cremisi lucente sfumato scarlatto, grande, doppio, odoroso.

Mad. Gabriel Luizet. Fiore rosa Nilsson chiaro, sfumato; arbusto vigoroso, rifiorente.

Mrs. John Laing. Rosa Nilsson chiaro, sfumato lilla, doppio, globoso: arbusto vigoroso.

Paul Neyron. Fiore rosa lucente puro, gigante doppio; arbusto vigorosissimo, rifiorente.

Ulrich Brunner fils. Fiore rosso geranio sfumato carminio di cocciniglia arbusto vigoroso, rifiorentissimo.

#### Thèa rifiorenti

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.25 la decina L. 20 .-

Le Rose Thèe sono molto apprezzate dagli amatori. I loro colori variano all'infinito, in tutte le s'umature imaginabili. Hanno bisogno di una potatura corta e di un po' di riparo con foglie secche alla base durante l'inverno.

Alexander Hill Gray. Fiore grandissimo molto doppio, giallo limone, molto bella.

Lady Hillingdon. Fiore grande perfetto giallo arancio albicocco scuro: molto profumata. Cad. L. 3.—

Maman Chochet. Rosa vivo centro sfumato rosa carneo, interno dei petali bianco rosato; arbusto vigoroso, varietà di merito.



Fig. 118 - Frau Karl Druschky

Marie Van Houtte. Fiore bianco sfumato zolfo, petalt listati rosa malva; rifiorente.

Souvenir de Catherine Guillot. Fiore di perfetta forma, giallo ramato: molto profumato.

Withe Maman Chochet, Fiore bianco digradante al bianco leggermente giallastro, petali esterni rosa; varietà di gran merito.

#### Pernetiane

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.25 la decina L. 20.-

Questo nuovo tipo nato dall'incrocio della varietà Persian Yellow con una ibrida rifiorente è caratteristico per le sue tinte superbe e bizzarre, dai colori insuperabili varianti dal rosa gambero al rosso rame, passando per tutte le tinte immaginabili del giallo: taglio un po' lungo.

Angèle Pernet. (J. Pernet-Ducher 1924). Fiore d'un colorito superbo, arancio rossastre sfumato e listato giallo cromo, esterno dei petali giallo oro vivo, grande, doppio globoso, molto profumato: varietà sotto ogni rapporto magnifica.

Cad. L. 3—

Arthur R. Goodwin. Arancio rossastro e rosa salmone. Constance. Colore giallo di cadmium passante al giallo oro, fiore grande doppio.

Elvira Aramayo. Bocciolo lungo, sovente a punta: ben fatto: fiore d'un raro colore rosso indiano, superbo.

Feu Joseph Looymans. (P. J. Looymans e Zonen 1922).

Fiore d'un bel colore giallo con il centro albicocco vivo, grande, doppio, bocciolo di forma perfetta: varietà raccomandatissima.

Cad. L. 3.—

Golden Emblem. Fiore giallo vivo lucente sfumato carminio scarlatto, profumato.

Julien Potin. (Pernet Ducher 1927). Arbusto vigoroso, bocciolo lungo portato da un peduncolo lungo e forte, giallo di cromo e limone: fiore grande doppio d'un superbo colore giallo primula: molto rifiorente.

Cad. L. 4.—

Los Angeles. Fiore rosso fuoco rosato lucente tinto di rosso corallo e sfumato giallo oro chiaro alla base dei

petali. Cad. L. 3.—
Louise Catherine Breslau. Fiore d'un superbo colorito
rosso gambero siumato arancio rame e giallo cromo
nel rovescio dei petali.

Lyon · Rose. Fiore d'un superbo colorito rosso gambero, centro dei fiori rosso corallo síumato giallo cromo.

Mad. Edouard Herriot, (Daily Mail Rose). (J. Pernet 1913). Fiore d'un superbo colorito rosso corallo sfumato di giallo e rosa passante al rosso gambero. E' una delle più belle rose conosciute; arbusto vigoroso molto rifiorente

Margaret Mc. Gredy. (S. Mc. Gredy et Son 1928).
Fiore d'un colorito superbo e costante, lacca geranio e giallo arancio scarlatto, grande doppio di forma perfetta, di lunga durata e di profumo delizioso.

Cad. L. 3.50

Mew G. A. Van Rossem. (G. A. Van Rossem 1927). I fiori d'una rara tinta sono ombreggiati di giallo arancio scuro, albicocco e bronzo su fondo giallo d'oro, rovesci dei petali rosso brunastro venato di rosso ciliegio, grandi, doppi di bella forma, profumo delizioso. Cad. L. 3.50

MADAME RAYMOND GAUYARD (Jean Gauyard 1931) Pernetiana. Colorito rame tinto di porpora con la base giallo d'oro: bocciolo allungato di forma perfetta, rosso rame ritoccato con una tinta più viva: peduncolo rigido: arbusto vigoroso dalle foglie sane, larghe, decorative: varietà rifiorentissima. In America è conosciutissima sotto il nome di colympiado. Ha ottenuto in tutte le Esposizioni le massime onorificenze.

Cad, L. 7.50

Madame Nicolas Aussel (J. Gauyard 1930). Color salmone síumato di carminio e ocra, tinto di giallo alla base, grande doppia, di forma perfetta: arbusto vigoroso. Novità superba. Cad. L. 6.—

Souvenir de Claudius Pernet. (J. Pernet Ducher 1920). Novità superba, Fiore gialio sole puro, toni più caldi al centro, doppio; bocciolo allungato portato da lungo peduncolo; arbusto vigoroso, rifiorente.

Souvenir de Georges Pernet, (J. Pernet Ducher 1921). Novità superba. Fiore d'un ricco colorito rosso d'oriente, estremità dei petali rosso cocciniglia, centro ombreggiato giallo, grande globoso; arbusto vigoroso.

The Queen Alexandra. Fiore grande doppio, globoso colore vermiglione intenso tinto giallo d'oro nei rovesci dei petali: varietà superba.

Ville de Paris. (Jos. Pernet Ducher 1926) (Pernetiana).

Fiore giallo sole leggermente aranciato, più scuro al centro e alla base, colore costante e regolare resistente al sole; grande doppio in forma di coppa globosa, molto odoroso. Arbusto vigoroso refrattario alle malattie. Ha ottenuto la medaglia d'oro al Concorso di Bagatelle.

Cad. L. 3.—

Willowmere. Fiore rosso gambero sfumato giallo al centro, doppio, vigoroso.

#### Ibride di Thèa rifiorenti

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.25 la decina L. 20. -

Le Rose ibride di Thèa son cresciute nella maggior parte dall'incrocio della rosa ibrida con la rosa Thèa: sono molto rustiche, e di una abbondante fioritura che finisce col geli. Taglio medio, piuttosto lungo che troppo corto.

Aspirant Marcel Rouyer. Fiore perfetto, magnifica tinta albicocco rossastro e rosso incarnato salmonato: molto rifiorente e profumata.

Betty Uprichard. Fiore salmone delicato, esterno carminio brillante a riflessi rame e giallo arancio.

Château du Clos Vougeot. Fiore grande d'un ricco colore rosso cremisi scarlatto síumato rosso fuoco,

Columbia. Varietà ben nota per il suo stelo lungo che la fa apprezzatissima per i fiori recisi: fiori rosa puro, molto profumati.

Dame Edith Elen (Alex Dickson e Son 1927). Hibrida di Thea: fiore d'un colorito rosa puro lucente, senza alcuna altra sfumatura, molto grande, doppio, di forma spirale perfetta, sboccia bene in tutte le stagioni, profumo forte e penetrante. (Medaglia d'oro della National Rose Society).

Cad. L. 3.50



Fig. 119 - Mad. Edouard Herriet

**Dean Hole.** Carminio argentato, tinto di salmone, fiore perfetto, arbusto vigoroso.

Étoile de France. Fiore rosso granata vellutato, centro ciliegia vivo, bottone allungato; rifiorente.

Editor Mac Farland. (Ch. Malerin 1931). Hibrida di Thea: fiore rosa puro leggermente siumato rosa chiaro, molto grande, doppio, di perfetta forma: bocciolo lungo su peduncolo lungo, rigido, di un bel color rosa vivo ombreggiato salmone. Arbusto molto vigoroso, fogliame verde esente da malattie. Questa varietà si raccomanda per il suo vigore, la sua rusticità ed è molto rifiorente. Cad. L. 6.—

Général Mac Arthur. Fiore rosso scarlatto brillante, doppio, peduncolo lungo e rigido.

Général Superior Arnold Janssen. Fiore carminio scuro e rosso, grande, doppio, profumato: varietà di gran merito.

George Dickson Fiore cremisi scarlatto vellutato nero, bordo dei petali sfumato marron cremisi puro, grande, doppio profumato.



Fig. 120 - Souvenir de Georges Pernet

Gloire de Hollande. Fiore rosso quasi nero, tinta molto bella; fiore doppio.

Hadley. Fiore rosso cremisi scuro, vellutato di forma bellissima: arbusto vigoroso a lunghi rami; magnifica varietà per forzare e per fiori recisi.

 B. Clark. Fiore scarlatto scuro sfumato di cremisi scuro; arbusto molto vigoroso, rifiorente.

Jonkheer J. L. Mock. Fiore rosa Nilsson scuro, interno dei petali rosa chiaro argentato: varietà magnifica sotto ogni rapporto, di grande avvenire; arbusto vigoroso rifiorentissimo.

Kaiserin Augusta Victoria. Fiore con i petali esterni bianco crema, interno giallo di Napoli, di forma perfetta, petali incurvati, peduncolo lungo, eretto

K. of. K. (Kitchener of Kartoum). Fiore semi-doppio, petali larghi, scarlatto intenso vellutato: fiori a profusione.

La France. Fiore biauco argentato all'interno e rosa lillaceo all'esterno: arbusto vigoroso, molto rifiorente, rustico.

La France del 1789. Fiore rosso vivo bollente, qualche volta listato di bianco, ben doppio, arbusto vigoroso rifiorente.

La Tosca. Fiore rosa pallido sfumato bianco rosato, base petali giallo avorio; è la varietà più rifiorente; arbusto vigoroso.

Laurent Carle. Fiore carminio cremisi brillante, doppio rifiorente.

**Lieutenant Chauré.** Fiore rosso cremisi sfumato granata, arbusto vigoroso.

Mad. Abel Chatenay. Fiore rosa vivo carminato ombreggiato di rosa vermiglione e sfumato salmone.

Mad. Jules Grolez. Fiore rosa di china uniforme, grande doppio molto rifiorente.

Madame Butterfly (1921). Varietà americana proveniente da un accidente ben fissato della bella varietà « Ophelia »: fiori bellissimi rosa albicocco e oro. Mad. Caroline Testout. Rosa chiaro, satinato, gloma boso, odoroso. Vigorosissimo, di primo merito.

Madame Jules Bouché. Fiore bianco salmone, centro rosa puro, grande doppio, bottone allungato, peduncolo rigido, arbusto vigoroso.

Mrs. Aaron. Ward. Fiore giallo indiano sfumato rosa salmone: bocciolo allungato, stelo rigido; arbusto vigoroso.

Mrs. Henry Mors. Magnifica varieta, referentissima, stelo lungo rigido, fiore perfetto receivablente e rosa seta: indicatissima per fiore receivalente.

Ophelia. Fiore salmone chiaro sfum : : -a grande di forma perfetta: varietà di merito

Padre. Fiore rosso scarlatto rame tinto grallo alla base, peduncolo lungo, arbusto vigoroso molt fiorifero.

Souv. de H. A. Verscuren: Fiore grant. ssimo, pieno, profumato, giallo di cadmium passante al giallo arancio, di forma perfetta, sostenuto da un lungo peduncolo ben rigido: bocciolo molto allungato: arbusto vigoroso: molto rifiorente.

Cad. L. 3.—

Sumburst. Fiore di un superbo colorito giallo di cadmium con il centro giallo arancio, peduncolo solitario: varietà di merito

Toison d'or. Fiore giallo albicocco ombreggiato giallo arancio, grande doppio globoso: varietà fiorifera.

Una Wallace. Fiore di un ricco colorito rosso ciliegio, pieno, di forma perfetta; varietà superba

#### Rosai rampicanti (thè, ibridi di thè, pernetiane)

Piante forti, innestate su Rosa canina, adati per ruoprire muri esposti e soleggiati. Tutte queste i si 'à sono a grande fiore e in gran parte molto profumate

Cad. L. 2.50 la decina L. 22.50

Climbing Caroline Testout. (Hibrida di Thèa researneo e rosa seta: ha le stesse caratteristiche de varietà nana, ma invece ha vegetazioni lunghese re-



Fig. 121 - Jonkeeer J. L. Mock

Climbing Géneral Mac Arthur. (Hibrida di Thèa) rossiscarlatto brillante: rapida vegetazione e profusioni di fiori.

Climbing Mad. Edouard Herriot. (Ketten 1921
Bella novità fra i rampicanti, fiore come la superba
Mad. E. Herriot; arbusto vigoroso e molto rifiorente

Climbing Souv. de Georges Pernet. (Pernet.) rosso d'oriente, bel fiore, pianta vigorosa.

Gloire de Dijon. (Thèa) fiore giallo rosato e rosa carne sfumato salmone rossastro, varietà a grande vegetazione e molto rifiorente.

Mad. Berard. (Thèa). Fiore giallo salmonato e rosa salmone, grande, doppio, rampicante vigoroso, di grande fioritura.



Fig. 122 - Mad. Jules Bouché

Mad. Driout. (Thèa). (Reine Marie Henriette variegata).
Fiore rosa ciliegio striato, punteggiato, sfumato di carminio cocciniglia; arbusto rampicante.

Mad. Jules Gravereaux. (Thèa). Piore giallo sfumato rosa pallido salmonato; arbusto rampicante, rifiorente.

Reine Marie Henriette. (Thèa). Fiore carminio di cocciniglia, grande doppio, bocciolo allungato; arbusto rampicante vigoroso, rifiorentissimo.

Rêve d'or. (Noisette). Fiore giallo di Napoli, centro salmone, bocciolo allungato, odoroso, arbusto di rapida vegetazione, rifiorentissimo.

Souv. de Claudius Denoyel. (Hibrida di Thèa) fiore rosso cremisi brillante, è una delle rampicanti più helle — rapida vegetazione e molto resistente alle malattie. Extra.

Willian Allen Richardson. Fiore nankin rossastro e giallo albicocco; varietà di merito, rampicante vigoroso.

#### Borbonica

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2.— la decina L. 18.— Souvenir de la Malmaison. Fiore bianco rosato, ben doppio, piatto, arbusto vigoroso sempre in fiore.

### Multiflora nana (Poliantha)

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 2 .- la decina L. 18 .-

Aanchen Muller. Rosa vivo Incente.

Eblouissant. Rosso scuro vellutato brillante.

Edith Cavell. Rosso scarlatto brillante e rosso cremisi.

« Gloria Mundi » (di Ryter 1929) multissora nana ristorente. E' una varietà veramente di grande merito: colore rosso vermiglione con rissessi arancio:
siori in corimbo grandi, non bruciano al sole:
p. mta forte molto risorente. Cad. L. 3.50

Katharine Zeimet, Bianco giallastro e bianco puro.

Mad. Norbert Levavasseur. Porpora carminio occhio bianco.

Merveille des Rouges. Rosso cremisî intenso vellutato con un'aureola bianca al centro.

Mrs. Wm. H. Cutbush. Rosa pallido argentato.

Orleans rose. Rosso geranio tinto di rosa argento.

Rödhatte. Rosso ciliegia chiaro: fiore grande.

### Bengala (rosa indica)

PREZZI: Cespugli - Ciascuno L. 1.75 la decina L. 15 .-

Fenerzauber, Rosso Incente vellutato.

Hermosa. Rosa hermosa.

Leutchfeur, Rosso sangue vivo.

### Multiflora rampicante

PREZZI: Cespugli - Ciasc. L. 1.75 la dec. L. 15.— |
Piante fortiss. - > > 2.50 > > 23.—

Crimson Rambler. Cremisi vivo, fiore doppio, grande vegetazione.

Flower of Fairfield. (Crimson Rambler rifiorente). Come la precedente, ma rifiorisce.

Veichenblau. (Bleu-violette). Lilla rossastro e lilla rosa.

### Ibridi di Wichuriana rampicanti

PREZZI: Cespugli - Ciasc. L. 2.— la dec. L. 17.50

Piante fortiss. - \* \* 2.50 \* 23.—

Alberic Barbier. Bianco crema.

Aviateur Bleriot. Síumato giallo cedro.

American Pillar. Rosa vivo brillante.

Doroty Perkins. Rosa salmonato puro.

Garisenda, Rosa salmone carico

New Dawn. (Somers et Rose Nursey N. S. A. 1931) superba varietà rampicante delle Wichuriana rifiorenti. Fiore d'un color rosa seta, grande, pieno, ben formato, d'uno squisito profumo. Vegetazione rapidissima, fioritura ininterrotta dalla Primavera all'Autunno.

Cad. L. 4.—

### Rosai allevati ad ALBERETTO

disponibili a nostra esclusiva scelta in forti soggetti.

PREZZI: Ad alto fusto, varietà con nome L. 10

nuove 12

A mezzo 3 s con nome s 8

#### Rosai di piede franco

adatti per le grandi colture a scopo industriale. Ciascuno L. 1.20 — il cento L. 100.—

Ulrich Brunner | Frau Karl Druschky | Paul Neyron

Le stesse varietà coltivate e franche di vaso Ciascuno L. 3.— la decina L. 28.—

#### Rosai coltivati IN VASO

Per accontentare molti clienti saranno disponibili da Aprile in poi parecchie varietà dei nostri Rosai coltivate in vaso, ai seguenti prezzi:

Hibridi rifiorenti ... cad. L. 4.50 ia decina L. 40.-

Thea, Pernetiane e

ibride di Thea . » » 5.— » » 45.— Rampicanti a gr. fiore » » 6.— » » 55.—

Le novità e le varietà quotate a parte sono aumentate sul prezzo a radice nuda di L. 3.— cad.

Per altre varietà come Polianthe, Wichuriane ecc. l'aumento è di L. 2.— per soggetto.

### A TITOLO DI PROVA

piante di ROSAI CLASSICI a cespuglio, in 10 varietà rifiorenti di primo merito, a nostra scelta, esattamente nomenclate.

Franche di imballo e di porto in ogni Comune del Regno e Colonie L. 22.50

### A TITOLO DI PROVA

piante di ROSAI CLASSICI a cespuglio, in 5 varietà rifiorenti di primo merito, a nostra scelta, esattamente nomenclate.

Franche di imballo e di porto in ogni Comune del Regno e Colonie L. 12.—

## OFFERTA SPECIALE DI ROSAI

- a nostra esclusiva scelta a prezzi ridotti --imballaggio compreso

COLLEZIONE B — composta di 25 Rosai in 25 splenditle varietà di tutte le categorie compresa qualche novità degli anni precedenti . L. 52.50

## INDICE

per facilitare ai Sigg. Clienti la scelta delle essenze (scelta la varietà consultare l'INDICE GENERALE) (pag. 72)

### Varietà che vanno preferite per eseguire piantagioni in vicinanza del mare

Acacia Julibrissin Cercis Hibiscus Pinus (in varietà) Robinie Alnus Eleagnus Juniperus Pittosporum Sophora Ampelopsis Evonimus Laurus Platanus Tamarix Populus Thuja Bambusa Fraxinus Ligustrum Prunus Ulmus Glicine Mahonia Betule Viburnum Buxus . Hedera Leandri Quercus ilex (Leccio)

#### Piante adatte per alberare strade, viali e passeggi

Acer pseudoplatanus Celtis austr. Populus (pioppi) Robinia umbraculifera Quercus ilex (Leccio) pseudo acacia Cercis (albero di Giuda) platanoides Tilia (tutte le varietà) negundo Robinia bessoniana Æsculus Hippocastanum Monophilla Ulmus (olmi) Fraxinus Pinus Pinea Acacia Julibrissin pyramidalis Platanus semperflorens Catalpa

#### Piante e arbusti che crescono in terreni aridi, sassosi e sabbiosi

Abies Picea-excelsa (abete comune)

Aceri Lar X

Betula

Citysus | Pinus sylvestris | Tamarix | Ulmus campestris |
Populus alba | Pinus austriaca | Robinia pseudo-acacia | Ro

#### Piante adatte ad esser impiantate in terreni umidi

Alnus glutinosa (ontano) | Platanus | Salix | Taxodium distichum | Pinus strobus | Populus (pioppi) | Quercus (quercie in var.) | ecc. ecc.

### Piante e arbusti melliferi (per le api)

Æsculus hyppocastanum Cotoneaster Mahonia Sophora Japonica (Ippocastano) Philadelphus Cytisus Symphoricarpus Astri perenni Budleya Robinie Timo Budleya Hybiscus Rosmarino Tilie (tutte le varietà) Cariopteris Lavanda Salvia officinalis ecc. ecc. Cercis Ligustrum sinensis Santolina viridis

# OFFERTA SPECIALE DI PIANTE E TUBERI DA FIORE

per adornare completamente un giardinetto

(in varietà a nostra scelta)

10 ROSAI in belle varietà

10 CESPUGLI da fiore

2 RAMPICANTI in vaso 10 PIANTE PERENNI da fiore 10 DALIE gr. fiore

20 IRIS dei giardini

20 CANNE a gr. fiore

5 TUBEROSA

per L. 80.00 (imballaggio compreso)

## INDICE GENERALE

	0.00		
Abeti (Abies) pag. 33-42	Cupressus pag. 34-45	Maclura pag. 34	Piante per sostegno
Acacia > 33-36	Cydonia 33-56 Cytisus 38-56	Madreselva(Lonicera) 60 Maggiorana 29	viti pag. 6
da aranciera > 61 Acer pag. 33-36-54	Cytisus > 38-56 Cyclamen > 61	Maggiorana 29 Magnolia Grandiflora 24-49	> fruttifere per vivaio > 30
Aesculus pag. 33-37	Cyperus 61	• Julan = 49-57	da aranciera s 61
Agave > 61 Agrifolio (tlex) > 51	Dhatie > 65	Mahonia 53 Majus Floribunda	erbacee e pe-
Agrifolio (tlex) 51 Agrumi 12	Datura > 61	(Melo da fiore) » 57	Piantine forestali 5 33
Ailanthus > 37	Desmodium » 56	Mandarini • 12	a da flore a 63
Alberi forestali > 36	Deutzia > 56 Dianthus (garofani) > 62	Mandevillea 5 60 Mandorli 2 14	Pino a Pinoli 27-46
Albero di Giuda	Diospyrus 30	Marasche > 13	Pioppo (Populus) pag. 34-35-40
(Cercis) > 38-55	Dracoena » 62	Margherite (Chrisan-	Pittosporum pag. 53
Albicocchi selvatici s 30	Edera (Hedera) » 60	temum) 5 63 Melagrani 14	Platanus > 34-40 Plumbago > 61
Akebia 59	Edgeworthia > 56	Meli (varietà per	Podocarpus > 47
Alloro (Laurus No-	Eleagnus pag. 51-56-59	grandi colture) • 14	Poinclana > 57
bilis) * 29-52 Alnus * 33	Eryobotrya pag. 51 Eucalyptus 51	* (var. americane) * 16 * (var. per colle-	Polygonum 60-61 Populus pag. 34-35-40
Althea (Hibiscus) 33-37	Evonymus pag. 34-51-59	zione) > 16	Primula > 63
Amarillis > 58		» (var. nuove) » 17	Prunus Mirabolana
Ampelopsis 59 Amigdalus 37-54	Faggio (Fagus) 34-38-56 Feljoa pag. 13	oinnestati sul dol- cino e paradiso) > 18	(Susino selvatico) 30.35 Prunus Pissardi 40.57
Anemone » 63	Festuca > 63	» Selvatici » 30	<ul> <li>Lusitanica</li> <li>54</li> </ul>
Arancio 12	Fichi > 13	» a forma » 18 Menta » 29	Triloba > 57
Araucaria 30 43-61	Ficus 59-61 Forsithia 56	Menta > 29 Mespylus (Nespolo	Sinensis 40-57 Pueraria 60
Arbusti da flore » 54	Fragole » 31	del Giappone) > 19-53	Punica Granatum > 35-57
rampicanti > 59	Frassino (Fraxinus) > 34-39	Mimosa (Acacla Juli-	Pyretrum > 63
Aralia sempreverdi s 50	Fresie > 58 Fuchsie > 63	brissin e Farne- nesiana) pag. 33-36-61	Pyrus (Cydonia) 33-57
Aristolochia > 59		Morus pag. 34-79	Quercia (Quercus) > 40
Arum (Caladium E.) > 58	Gaggia (Acacia) > 36-61	Mughetto > 58 Musa > 61	Quercus ilex > 35-54
Asceplias 68 Asparagi 32	Gardenia 2 61 Garofani 2 62	Musa > 61	Rabarbaro > 29
ornamentali » 61-62	Gelsi innestati » 30	Nerlum Oleander > 53	Rhamnus > 54
Aspidistria 5 62	selvatici > 31	Nespoli > 19	Retinospora > 47
Aster 63 Aucuba 50-62	a frutti com- mestibili > 13	Noci s 19-53	Rhyncospermum 60 Ribes 27
Azzeruoli 3 12	» pendenti (Mo-	Noccioli 19	Richardia > 58.61
Bambusa > 50	rus 2 31	Olea > 53	Robinia > 35-40
Banana (Musa) > 61	piramidali 3	Oleandri 53	Rosa canina 3 35 Rosai 3 66
Barbatelle selvatiche > 4	Gelsomino (Jasmi- num) = 60	Olivi » 19	Rosai » 66 Rosmarino » 29
Begonia 5 61-63	Genista > 56	Olmo (Ulmus) > 35-41	Ruscus > 54-62
Berberis > 54 Betula > 37	Gerani 2 64	Offerta viti per uve da tavola > 10	Ruta > 29
Biancospino (Cra-	Gigli (Lilium C.) > 58	Offerta plante frut-	Salice > 35.41
taegus Ox.) pag. 30-33-56	Gingko Biloba (Sa- lisburia Adian-	tifere > 30	Salice » 35-41 Salisburia » 35-41
Bignonia pag. 59 Biota (Thuia) 3 48	thifolia) 35-39	Offerta speciale pal- mizi × 62	Salvia Officinalis > 29
Biota (Thuja) 3 48 Budleya 3 54	Ginepro (Juniperus) > 46	Offerta speciale ar-	Santolina 63
Bulbi da fiore > 58	Giovani plante frut-	busti da fiore > 58	Saxifraga 5 63 Sequoia 5 47
Bougainvillea . 61	Glovani plante fore-	Offerta speciale ar-	Sicomoro (Syringa) > 57
Bouvardia 51-63 Buxus pag. 33-50-51	stall > 33	busti rampicanti > 59 Offerta speciale fra-	Symphoricarpus > 57
	Gladioli 2 58 Gleditschia 2 34	gole * 31	Sophora 35-41 Solanum 560
Cactée pag. 63 Calla (Richardia) • 58-61	Gleditschia 3 34 Glicine 3 59	Offerta speciale rosal > 70	Solanum > 60 Sorbi > 27
Calla (Richardia) 58-61 Caladium 58	Gynerium > 63	Ontano (Alnus) > 33 Oppio (Acer) > 33-36	Sorbus Aucuparia > 41
Calycanthus > 55	Gypsophilla > 63	Oppio (Acer) > 33-36 Ortensia (Hydrangea) > 58	Spino Cristo (Gle- ditschia) > 35
Camelia > 51	Helleborus = 63	Osmanthus > 53	ditschia) > 35 Spino Bianco (Cra-
Canna indica 5 64 Caprifoglio (Lonicera) 5 60	Hedera 5 60	Paeonia > 63	taegus Ox) pag. 30-35-56
Carciofo 2 29	Heliotropium 5 63 Hibiscus pag. 34-39-56-61	Palmizi > 61	Spiraea pag. 57
Carpinus > 33-37	Hydrangea pag. 56-58	Papavero 63	Strobilanthes Dye- rianus > 61-63
Caryopteris > 55 Castagni > 12	Hotela > 63	Passiflora > 60 Paulownia > 39	Susini . 27
Castagni > 12	Hola carnosa » 60	Pelargonium > 64	<ul> <li>Giapponesi » 28</li> </ul>
(Castanea Vesca) > 30-33	#beris > 61-63	Penstemon > 63	Syringa 90 57
Castagno d' India (Aesculus) 33-37	llex * 51	Peri sul cotogno (va- rietà per grandi	
(Aesculus) 33-37 Catalpa 37	Ippocastano (Aescu- lus) * 33-37	colture) 20	Tamarix > 41-58
Ceanothus 55	Ipomea > 60	· (var. per colle-	Taxodium 5 47 Taxus 5 48
Cedrus 3 12	lasminus > 60	zione) > 22 > (varietà nuove) > 23	Terricci » 60
Cedrus 344 37	Jucca > 63	( a forma) 23	Thuja > 35-48
Cephalotaxus * 44	Jugians » 39	» selvatici » 30	Thuiopsis 49
Cerasus il. pl. > 37-55	Juniperus » 46	sul franco > 23 Pervinca (Vinca) > 60	Timo 29
Cercis 38-55 Chamaecerasus 56	Kaki > 13	Pervinca (Vinca) > 60 Peschi sul franco (va-	Tradescantia > 61
Chamaecyparis (Cu-	Kentia » 62 Koetreuteria » 39	rietà per grandi	Tritoma > 63 Tuberose > 58
pressus) × 45		colture) > 24	Tuberose 9 36
Chamaerops 34-62 Chrisantemum 63	Largestroemia > 39-57 Lamponi > 13	Peschi (var. per col- lezione) 26	<b>U</b> lmus > 35-41
Chrisantemum > 63 Cicas > 62	Larix > 34-46	Peschi americani » 25-26	Uva Spina (Ribes) > 27
Cillegi > 12	Latania > 62	» innestati sul	» Crispa ( » ) » 27
» selvatici » 30	Laurus Cerasus > 51-52 Nobilis > 34-52	11181100110	Vaniglia (Heliotro-
Cipressi (Cupressus) > 34-45 Citrus pag. 33-51-55	Nobilis > 34-52 a palloncino > 52	» nani » 26	plum) > 63 Veronica > 54
Clematis pag. 59	Lavanda > 29	» noci » 26	Viburnum » 54-58
Cleiodendion	Leandri > 53	Phaseolus > 50	Vinca o pervinca > 60
Clivia 5 61 Coniteri 5 42	Leccio (Quercus ilex) > 35-54 Libocedrus > 46	Phaseolus > 60 Philadelphus > 57	Viola Vite Vergine (Am-
Coniferi 42 Convallaria 63	Ligustrum 3 34-52	Philodendrum > 61	pelopsis) 59
Corcorus > 56.	» ad alberetto » 53	Phlox > 63	Vitex agnus castus > 58
Cornus » 56	Lillà (Syringa) > 57	Phoenix pag, 62 Phormium 3 61	VIti americane per
Corylus > 56 Cotogni > 13	Lilium > 58 Limoni > 12	Physianthus > 60	innesto > 4 per uve da tavola > 7
Cotogno comune > 30	Lippia > 63	Piante per cucina > 29	s s vino s 5
Cotonencter	Liquidambar > 39	» da apparta-	
Crataegus pag. 33-34-51-56 Crisantemi pag. 64	Liriodendron > 39 Lonicera > 60	mento > 61 Piante fruttifere > 11	Weigelia 58 Wistaria (v. Glicina) 59
Cryptomeria 3. 41	Loti (Kaki) > 13	rampicanti > 59	violatia (t. Gitcida) - 09

## TARIFFE FERROVIARIE PEL TRASPORTO PIANTE

### TRASPORTI A GRANDE VELOCITÀ

Spedizioni non superiori ai Kg. 40 di peso e di un sol collo - Tariffa N. 6 - richiesta gialla

F			Prezzi per spedizioni in porto assegnato									
	NOMENCLATURA	Zone di percorrenza	fino a 10 kg.		oltre 10 e fino a 20 kg.		oltre 20 e fino a 30 kg.		oltre 30 e fino a 40 kg.			
	PIANTE VIVE	Fino a 100 km. da 101 a 400 km. oltre 400 km.	3 5 8	30 80 30	5 10 15	80 80 80	8 15 23	30 80 50	10 21 31	80		

NB. - Per l'inoltro con i treni diretti o accelerati i prezzi suddetti vanno aumentati rispettivamente del 70 % o del 40 %.

### Spedizioni superiori ai Kg. 40 di peso Tariffa N. 12 - richiesta azzurra

	primi		em.	L.	1,41	al quintale
2		20	3	3	2,83	3.
D	Þ	30		35	4,24	>
30	39	40	>	3	5,66	
20	100	50	3	3	7,07	2
9	2	60	3	3	8,49	39
P	77	70	3	20	9,90	2
29	Ð	80	D		11,32	20
29	2	90	3	3	12,73	
29	.8	100	26	20	14,15	2
2	3	110	3		15,24	
9	2	120	э	>	16,34	29
2		130	5.	3.	17,43	19
(9)	0	140	2		18,53	D
2	39	150	9	20	19,52	7
2	D D	160			20,72	25
	3	170	2	31	21,81	
3					22,91	
20	3	180	20	2	24,31	,
>	9	190	3	3	24,-	
39	0	200	>	*	25,10	5
39	20	210	3	2	26,01	*
Se	>	220	- 2	3:	26,93	2
. 20	9	230	>	2	27,84	>
30	9	240	>	39	28,76	2
26	3	250	2	75	29,67	20
2	2	260		>	30,59	3
39		270	2	5	31,60	2
	2	280		2	32,42	
2:	-	290	3		33,33	3
		300	2	2	34,25	3
9	2				28 14	
#	0	310		2	35,14	
.00	20	320	2	2	36,03	2
-	3	330	2	- 2	36,92	3
2	- 2	340	*	9	37,81	20
2	3	350	3	3	38,70	3
2	3	360	3	2.	39,59	3
78	21	370	100	de	40,48	
77	70	380		20	41,37	30
	D	390	D	>	42,26	26
2		400	2		43,15	2
-2	2	410		2	43,78	
2	2	420		-	44,58	D
	-	430		2	45,37	2
20	25		9		46 17	
D	9	440	2	>	46,17	2
25	2	450	2	>	46,96	2
3	2	460	3		47,76	>
3	39	470	5	>	48,55	2
59	2	480	26		49,35	>
59	25	490	2		50,14	2
В	2	500	5	>	50,94	2
					-	

400 »

> 31.- oltre 400 >

# TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ (Collettame)

Tassa di porto per ogni 100 Kg. plante vive imbaliate per le sottoindicate distanze. – Pei trasporti in assegnato dovrà aggiungersi L. 0.50 e quelli di porto franco L. 0.30 Classe 54

Distanza Fin chilometri	Spesa per 100 kg.	Distanza Fin chilometri	Spesa per 100 kg.	Distanza	Spesa per 100 kg.
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 150 160 170 180	2 35 2 80 3 32 3 76 4 20 4 64 5 12 5 56 6 32 6 72 7 08 7 48 7 88 8 24 8 64	190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340	9 04 9 44 9 72 10 04 10 68 11 — 11 32 11 64 11 96 12 26 16 10 16 50 16 90 17 30	350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500	17 60 18 — 18 40 18 80 19 10 19 50 19 80 20 10 20 50 20 80 21 20 21 50 22 20 22 60 22 90


NB. Minimo per spedizione in porto assegnato L. 3,80

# TRASPORTI A PICCOLA VELOCITÀ (Carro completo)

Tassa di porto per 3 tonnellate plante vive imbaliate per le distanse sottoindicate – Per trasporti in porto assegnato dovrà aggiungersi L. 3.

| Classe 64 fino a km. 300 | id. 62 oftre i 300 km.

			_			-			_
Distanza	Spesa per 5 tonnell.			Distanza Finchilometri	E Bronnen.		P Distanza	Spesa per 5 tonnell.	
50 100 150 200 250 300 350	163 258 339 420 479 538 632	1111111		400 450 500 550 600 650 700	695 749 806 859 913 965 1016	1111111	750 800 850 900 950 1000	1065 1113 1157 1204 1249 1294	HILLI



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)